

KATALOG 2023



**Potřebuješ dveře
v neobvyklé barvě?
Vyrobíme je pro tebe!**

**Barva roku
2023**

VIVA MAGENTA



Obsah

Speciálně pro vás, abyste si dveře rychle našli, jsme rozdělili kolekce podle jejich ceny:
●●● **PREMIUM**, ●● **STANDARD**, ● **BUDGET**, zkontrolujte počet teček vedle kolekce níže.

01 INTERIÉROVÉ DVEŘE-LAKOVANÉ

●●●	PORTA VECTOR Premium	12	TOP
	PORTA ART DECO – NOVINKA	14	
●●●	PORTA OSLO – NOVINKA	16	
	PORTA FOCUS Premium, PORTA DUO	18	
●●	PORTA DESIRE	20	TOP
	PORTA GRANDE	22	
●	PORTA ROYAL, LONDÝN, VÍDEŇ	24	
	MINIMAX – NOVÉ MODELÝ	26	

02 SKRYTÉ DVEŘE

●●●	PORTA HIDE	28	TOP
-----	------------------	----	-----

03 DVEŘE VE STYLU LOFT

●●●	PORTA GLASS – NOVINKA	30	
●●	PORTA LUMIA, NATURA LUMIA – NOVINKA	32	
●●●	PORTA VERTE HOME ČERNÁ – NOVINKA	34	
	PORTA LOFT STEEL – NOVINKA	36	

04 INTERIÉROVÉ DVEŘE RÁMOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU

●●●	PORTA KONCEPT, skupina A	38	TOP
	PORTA KONCEPT, skupina C	40	
●●●	PORTA KONCEPT, skupina H a K	42	
	PORTA BALANCE, PORTA HARMONY	44	
	PORTA INSPIRE	46	
●●	PORTA VERTE PREMIUM, skupina A a D	48	
	PORTA VERTE PREMIUM, skupina B a C	50	
	PORTA VERTE PREMIUM, skupina E	52	TOP
	PORTA VERTE HOME, skupina B a D	54	
	PORTA VERTE HOME, skupina C	56	TOP
	PORTA VERTE HOME, skupina E a M – NOVINKA	58	
●	PORTA VERTE HOME, skupina G	60	TOP
	PORTA VERTE HOME, skupina H	62	
	PORTA VERTE HOME, skupina J	64	
	PORTA VERTE HOME, skupina L a N	66	

05 INTERIÉROVÉ DVEŘE DESKOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU

●●●	PORTA RESIST	68	TOP
	PORTA FOCUS	70	
●●●	PORTA LOFT	72	
	PORTA LEVEL	74	
	PORTA NOVA, skupina 2–5	76	
●●	PORTA LINE	78	
	PORTA CPL	80	TOP
	Investiční balíček	82	
●	PORTA DECOR	84	
	PORTA FIT, PORTA STYL	86	

06 DVEŘE INTERIÉROVÉ V DÝHOVANÉM POVRCHU

●●●	Natura CLASSIC	88	
	Natura VECTOR, Natura LINE	90	
	Natura LOFT	92	
	Natura OSLO – NOVINKA	94	
●●●	Natura GRANDE	96	
	Natura SPACE	98	
	Natura KONCEPT	100	
	SEVILLA	102	
	MADRYT, CORDOBA	104	
	Villadora RETRO	106	

07 DVEŘE SKLÁDACÍ A POSUVNÉ

Skládací dveře ALFA, BETA	108
Posuvný systém PORTA, ALU	110
Posuvný systém KOMPAKT, BEZOBLOŽKOVÝ	112
Posuvný systém BLACK, SLIDE, EFEKT	114

08 DVEŘE TECHNICKÉ

Vnitřní vstupní a technické dveře – přehled modelů	118
Akustické 27 dB, 32 dB	120
INNOVO 37 dB	122
SILENCE 37 dB, EI 30	124
INNOVO 42 dB	126
Akustické 42 dB	128
Protipožární EI 30, EI 60	130
ENDURO	132
PORTA 4 tř. mechanické odolnosti	134

09 DVEŘE VSTUPNÍ VNITŘNÍ

AGAT, OPAL	136
EXTREME RC 2	138
Steel SECURE	140
KWARC	142
EXTREME RC 3	144
EXTREME RC 4	146
GRANIT – Bezpečnostní třída C	148
Steel SAFE a ENERGY PROTECT	150

10 DVEŘE TECHNICKÉ OCELOVÉ

Univerzální dveře k technickým místnostem	152
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS	154
Steel SOLID	156
Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	158

11 ZÁRUBNĚ

MINIMAX	162
PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS	164
PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°	166
PORTA SYSTEM reverzní	168
LEVEL	170
PORTA RENOVA	172

12 OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE	
Ocelová PORTA SYSTEM	174
Ocelová Regulovaná Bezfalcová	
Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“	176
Ocelová Rohová VELKÁ Bezfalcová	
Ocelová Rohová MALÁ PLUS, VELKÁ	178
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®	180

13 PŘÍSLUŠENSTVÍ, ROZMĚRY, DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Kolekce AZURA	184
Kličky	185
Další příslušenství	195
Montážní rozměry dveří	199
Technické výkresy	210
Klasifikace povrchových úprav PORTA	211
Vzorky barev	212
Doplňkové informace	220

Vlastnosti našich výrobků

■ VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ POPISUJÍCÍCH VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKŮ



Nejlépe se prodávající
kolekce PORTA

DESIGN, SKLO, ZRCADLO

Můžete si vybrat různé varianty
vzhledu a stupeň propustnosti světla.



Vytvořte si
vlastní design
dveří



Zrcadlo
příplatková výbava



Kolekce křidel
s přírodní dýhou

KONSTRUKCE

Výběrem typu konstrukce můžete
ovlivnit mimo jiné: odolnost, stupeň
stability, zvukovou izolaci, termoizolaci
Vašich dveří.



**RÁMOVÁ
konstrukce**



Bezpečnostní třída
třída RC 2, třída RC 3, třída C
Odolnost dveří proti
neoprávněnému vniknutí



Požární odolnost
EI 30, EI 60
Schopnost zamezit šíření ohně
příslušně na 30 a 60 minut



Kouřotěsnost
třída Sa, Sm
Stanovuje nepropustnost
dveří na průnik kouře



Akustická izolace
Rw 27dB D, 25, Rw 32dB D, 30, Rw 37dB D, 35,
Rw 42 dB D, 35, Rw 42 dB D, 40
Hodnota uvádí počet decibelů,
které jsou dveře schopny ztlumit



Mechanická třída
třída 1, třída 2, třída 3, třída 4
Odolnost dveří vůči zatížení
v závislosti na podmínkách používání



Porta KONTRAKT
Specializace
na nestandardní provedení



AQUA STOP
Ochrana spodní hrany před vlhkostí díky
technologii TechnoPORTA

ZÁRUBEŇ

Zárubeň je prvek vybavení dveří,
jehož správný výběr je stejně
důležitý jako u křídla dveří.
Při výběru z mnoha různých typů
zárubní
je třeba věnovat pozornost způsobu
spojení roviny zárubně s křídlem.



Bezpolodrážkové



Polodrážkové



Reverzní polodrážka



Projekt BIS,
Projekt Premium



Dostupná regulace
zárubně



Krycí lišty
Dostupné v rozměrech
60 mm, 80 mm



Modul Retro

KŘÍDLO

Vzhled dveří může mít různá
funkční řešení podle potřeb
a funkcí místnosti.



**Dostupné rozměry
jednokřídlé:**
min. „60“, max. „110“



**Dostupné rozměry
dvoukřídlé:**
min. „90“, max. „220“



**Standardní výška
křídla „200“**



**Zvýšené
křídlo „220“**



Tloušťka křídla
je závislá na vybraném
provedení povrchu



Posuvné křídlo



Univerzální dveře
pravé – levé

Všimněte si...

■ NAŠE VCHODOVÉ DVEŘE JSOU BEZPEČNOSTNÍ

Třída odolnosti (RC 2) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí jednoduchých nástrojů, např. šroubovák, klín, kleště, kladivo.



Třída odolnosti (RC 3) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí takových nástrojů jako např. páčidlo, nastřelovače, mechanická vrtačka.



Třída odolnosti (RC – Resistance Class) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, kterou výrobek zajišťuje.

■ PŘED KOUPI DVEŘÍ SE MUSÍTE BEZPODMÍNEČNĚ ROZHODNOUT, NA KTEROU STRANU SE BUDOU OTEVÍRAT



JEDNOTLIVÉ DVEŘE
LEVÉ KŘÍDLO




JEDNOTLIVÉ DVEŘE
PRÁVÉ KŘÍDLO



DVOJITÉ DVEŘE

■ SMĚR OTEVÍRÁNÍ REVERZNÍCH DVEŘÍ - VIZ STR. 29, 168

■ JAK VYPOČÍTAT CENU DVEŘÍ





PORTA ART DECO viz str. 14




NATURA OSLO viz str. 94



PORTA OSLO viz str. 16

Nová výška křídel 220 cm
u vybraných kolekcí:

PORTA VECTOR
PORTA ART DECO
PORTA OSLO
PORTA DESIRE
Natura CLASSIC
Natura LINE
Natura VECTOR
Natura OSLO





PORTA GLASS viz str. 30



PORTA LUMIA, NATURA LUMIA viz str. 32



PORTA LOFT STEEL viz str. 36




PORTA VERTE HOME skupina M viz str. 58

Nové dekory



Lakovaná Fólie MAT
Šedá Platinová MAT



Lakovaná Fólie MAT
Grafitová MAT



Deska
Dub Casella Přírodní



Deska Halifax
Halifax Tabákový

Chystáš se koupit dveře?

PORTA DOORS je značka, která existuje již více než 30 let a je průkopníkem ve výrobě dveří.

Za tuto dobu jsme prodali asi 19 milionů produktů a získané zkušenosti nám umožnily zdokonalit kvalitu, odolnost a dobrý design. Ikony představují jedinečné vlastnosti našich produktů. Díky nim rychle najdeš ten svůj vysněný produkt pro sebe. Hledej je na stránkách jednotlivých produktů.

VSAĎ NA ODOLNOST



STRUKTURA DŘEVA

Vnímejte strukturu dřeva. Provedení Gladstone / Halifax se vyznačuje vzhledem připomínajícím přírodní surové dřevo.



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRÁBÁNÍ

Povrchová úprava křídla zaručuje vysokou odolnost proti nárazům, oděru a poškrábání.



POVRCH ODOLNÝ OTĚRU

Jedinečná kvalita za dostupnou cenu! Povrch těchto dveří je odolný proti oděru, díky silnější vrstvě laku a UV vytvrzování!



DÝHA PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dýhovaný povrch křídla je krásný a přírodní. Toto je klasika, která je vždy v trendu.



POVRCH ODOLNÝ PROTI ZAŠPINĚNÍ

hladký povrch odolný vůči nečistotám, bez mikro pórů neumožňuje absorpci nečistoty a nehromadí prach.

DETAIL MÁ SMYSL




ODOLNÁ HRANA

Odolná hrana dveřního křídla z ABS.



BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO

Zvolte dveře s bezpečným laminovaným sklem. Díky bezpečnostním prvkům se nerozpadne a zajistí vaši bezpečnost.



NA DETAILU ZÁLEŽÍ

Možnost objednat si dveře na míru díky mnoha doplňkům a příslušenství dodá vašemu interiéru charakter.



AQUA STOP

AQUA STOP je unikátní povlak, který chrání spodní hranu křídla před vniknutím vody.

PŘÍZPŮSOB SVŮJ INTERIÉR



PŘÍZPŮSOBTE


Vhodným zvolením povrchu vytvořte harmonické a komplexní aranžmá interiéru. Dveře přizpůsobte podlahám a nábytku.



V OBLÍBENÝCH BARVÁCH

Zvolte vhodné dveře pro každé aranžmá. PORTA nabízí široký výběr povrchů v mnoha barvách, které si vyberete do každého interiéru.

ROZHODNI SÁM



VÍCE SVĚTLA

Prosklené dveře PORTA se osvědčí v místnostech, které potřebují osvětlení, jako je předstíh nebo kuchyně.



ZVOLTE SI OBLÍBENÉ BARVY

Tvořte svůj prostor podle sebe. Dveře si můžete přizpůsobit podle svých představ - natřít, vytapetovat nebo ozdobit štukem.

**ZJISTI PROČ
STOJÍ ZA**

Lakované dveře PORTA jsou **zárukou nejlepší kvality**

Víme, jak důležitá je odolnost, dobrý design a pozitivní pocity z každodenního používání našich produktů. Zakoupené dveře nás provázejí řadu let, proto jsme si dali záležet v kolekcích lakovaných a UV zářením vytvrzených dveří na všech nejdůležitějších aspektech jejich užití.



DOPORUČENÝ PRO ALERGIKY A DĚTI

Naše dveře neobsahují žádné škodlivé látky. Doporučují se lidem zvláště citlivým na alergenů a dětem.



ODOLNÝ UV LAK

Použití vysoce kvalitního laku UV Premium Plus na povrchu dveří je zárukou barevné stálosti po mnoho let.



RENOMOVANÝ VÝROBCE LAKŮ

Kvalita PORTA znamená také nejlepší dodavatele. Spolupracujeme s renomovanými výrobci barev a laků pro dveře.



BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO

Zvolte dveře s bezpečným laminovaným sklem. Díky bezpečnostním prvkům se nerozpadne a zajistí vaši bezpečnost.



SATÉNOVÁ HLADKOST

Výjimečná saténová hladkost povrchu dveří, vznikla díky aplikaci speciálních vytvrzujících nátěrů.



4x EXTRÉMNĚ ODOLNÉ

Extrémní odolnost a hladkost povrchu, díky 4 vrstvému laku.

DVEŘE INTERIÉROVÉ

Zveme Tě na úžasnou cestu
plnou interiérových inspirací.
Nezáleží na tom, zda hledáš
dřevěné dveře, které
oteplí interiér a zútulní ho
nebo takové, které budou
jednoduché, moderní
a designové!

Naše nabídka je tak bohatá
a rozmanitá, že pro sebe
určitě najdeš ideální řešení.





PORTA VECTOR Premium

01



ODOLNÝ
UV LAK



DOPORUČENÝ
PRO ALERGIKY A DĚTI



POVRCH ODOLNÝ
PROTI ZAŠPINĚNÍ



EXTRÉMNĚ
ODOLNÉ



SATÉNOVÁ
HLADKOST



POVRCH ODOLNÝ
OTĚRU

TOP
KOLEKCE

PORTA VECTOR Premium T, Bílá, klika ELEGANT



PORTA VECTOR Premium V, Bílá, klika ELEGANT stříbrná



VECTOR T



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



VECTOR E

NOVINKA



VECTOR J



VECTOR U



VECTOR V



VECTOR W



DEKORY

Lak UV Premium ★★★★★☆



Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



Nechte pracovat fantazii! Máte nápad na vlastní model?
Můžete si nechat provést libovolné frézování s Porta KONTRAKT,
podrobnosti ohledně nestandardních objednávek, viz str. 227.



detail frézování



padací práh

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL*	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
T	6 390 7 732	7 605 9 202
ostatní	6 957 8 418	8 172 9 888

* Standardní frézování.

VŠIMNĚTE SI

Pokud hledáte prosklené dveře, které se budou hodit k této kolekci,
podívejte se rovněž na kolekci Porta FOCUS Premium str 18

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK).
Celek je opláštěn HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 162

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 166
- LEVEL s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 170

Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 168

POZNÁMKY

- Výška „220“: dostupná v modelech A, B, C, E, T, U, V; výplň dutinková dřevotřísková, tři závěsy 3D ve standardu
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ bez frézování.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.

ZA PŘÍPLATEK

- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu 1 926 | 2 330
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1 737 | 2 102
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 2 025 | 2 450
- **AKCE** - balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň dutinková dřevotřísková 1 062 | 1 285
- výplň plná dřevotřísková 1 350 | 1 634
- výška křídla „220“ 1 638 | 1 982
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klika (str. 185)

PORTA ART DECO

od 6 957 | **8 418**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

01



PORTA ART DECO 2, Bílá, klika AZURA zlatá

ODOLNÝ
UV LAKDOPORUČENÝ
PRO ALERGIKY A DĚTIPOVRCH ODOLNÝ
PROTI ZAŠPINĚNÍEXTRÉMNĚ
ODOLNÉSATÉNOVÁ
HLADKOSTPOVRCH ODOLNÝ
OTĚRU

PORTA ART DECO 1, Bílá, klika AZURA zlatá



model 1



model 2



model 3



model 4



DEKORY

Lak UV Premium ★★★★★☆



Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



detail frézování
model 1



detail frézování
model 2



detail frézování
model 1



detail frézování
model 2, 3, 4

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
1, 2, 3, 4	6 957 8 418	8 172 9 888

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dřevotříska vyztužená vnitřním vlysem (volitelně za příplatek). Celé je to pokryto HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standardní nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Zámek: běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 162

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 166
- LEVEL s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 170

Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 168

POZNÁMKY

- **Výška „220“: výplň - dutinková dřevotříska; standardně tři závěsy.**
- Možnost libovolné kombinace rozměrů křídla u dvoukřídlých dveří. Pasivní dveřní křídlo (přídavné křídlo) ve velikostech „30“, „40“, „50“ bez frézování.
- Dvoukřídlé křídlo není k dispozici s magnetickým zámkem.
- V případě možnosti „zesílení pod samozavírač“ je vyžadován 3. závěs.
- Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.
- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní.

ZA PŘÍPLATEK

- reverzní polodrážká - příplatek ke křídlu 1 926 | 2 330
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1 737 | 2 102
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 2 025 | 2 450
- **AKCE** - sada PRIME bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační podfrez 351 | 425
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň dutinková dřevotříska 1 062 | 1 285
- výplň plná dřevotříska 1 350 | 1 634
- výška křídla „220“ 1 638 | 1 982
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- krytky závěsů standard (str. 196)
- klika se štitem (str. 185)

PORTA OSLO

od 6 957 | **8 418**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

01



PORTA OSLO 1, Bílá, klika DIVO FIT Q černá

ODOLNÝ
UV LAKDOPORUČENÝ
PRO ALERGIKY A DĚTIPOVRCH ODOLNÝ
PROTI ZAŠPINĚNÍEXTRÉMNĚ
ODOLNÉSATÉNOVÁ
HLADKOSTPOVRCH ODOLNÝ
OTĚRU

PORTA OSLO 1, Bílá, klika BELLA SLIM černá



model 1



model 2



model 3



VARIANTA 220



60 - 100



120 - 200



40 mm



DEKORY

Lak UV Premium ★★★★★☆



Lak UV Premium Plus ★★★★★☆

detailní záběr frézování
model 1, 2detailní záběr frézování
model 3detailní záběr frézování
model 1

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
1, 2, 3	6 957 8 418	8 172 9 888

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- Výplň tvoří „voštinová“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME; bezpolo-
drážkové: dva 3D závěsy
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 162

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 166
- LEVELs Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 170

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus str. 168

POZNÁMKY

- Výška „220“: výplň - dutinková dřevotřísková deska; standardně tři závěsy.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- U možnosti „zesílení pro samozavírač dveří“ je vyžadován 3. závěs.
- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolo-
drážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní. Závěsy PRIME nebo 3D závěsy
- přiložené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu 1 926 | 2 330
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1 737 | 2 102
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 2 025 | 2 450
- AKCE** - balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň dutinková dřevotřísková 1 062 | 1 285
- výplň plná dřevotřísková 1 350 | 1 634
- výška křídla „220“ 1 638 | 1 982
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážkovou křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- krytky závěsů standard (str. 196)
- klika se štítkem (str. 185)

PORTA FOCUS Premium

PORTA DUO

od 6 957 | **8 418**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

01


ODOLNÝ
UV LAK

DOPORUČENÝ
PRO ALERGIKY A DĚTI

POVRCH ODOLNÝ
PROTI ZAŠPINĚNÍ

BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ SKLO

POVRCH ODOLNÝ
OTĚRU

SATĚNOVÁ
HLADKOST

TOP
KOLEKCE

Porta FOCUS Premium 4.A, Bílá s černým sklem (pouze v PN), klika LILIA černá

PORTA FOCUS



model 5.A



model 5.B



model 5.C



model 4.A



model 4.B



model 4.C


PORTA VECTOR
model E
viz str. 12


model 4.D



model 4.E

PORTA DUO



model 4.0


model 4.A
se sklem


model 4.0


model 4.A
se sklem

Porta FOCUS Premium 4.A, Bílá s černým sklem (pouze v PN), klika ELEGANT černá



DEKORY PORTA FOCUS Premium

Lak UV Premium ★★★★★☆



Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



DEKORY PORTA DUO

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆




DEKORY PANELU


Fólie Portadecor ★★★★★☆



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Přírodní dýha Select ★★★★★☆



Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



spojení se sklem „na hranu“
křídlo bez polodrážky



spojení se sklem „na hranu“
křídlo s polodrážkou

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA FOCUS	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
4.A	10 737 12 992	11 952 14 462
4.B, 4.D	11 808 14 288	13 023 15 758
4.C, 4.E	11 268 13 634	12 483 15 104
5.A, 5.B, 5.C	6 957 8 418	8 172 9 888

PORTA DUO	Portadecor	Portaperfect 3D	Přírodní dýha Select	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
4.0	9 621 11 641	10 476 12 676	1 224 1 505,52	1 282 1 576,86	1 342 1 650,66
4.A	10 692 12 937	11 538 13 961	1 342 1 650,66	1 401 1 723,23	1 461 1 797,03

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA PORTA FOCUS PREMIUM

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLA-TEK). Celek je opláštěn HDF deskou.

KONSTRUKCE KŘÍDLA PORTA DUO

Křídlo se skládá z širokého bílé lakovaného panelu a úzkého panelu, pokrytého přírodní dýhou nebo syntetickou fólií. Výplň je dutinková dřevotřísková.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA PORTA FOCUS PREMIUM

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Lepené bezpečnostní sklo tl. 8 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA PORTA DUO

- Dva bezpolodrážkové závěsy 3D
- Zámek s čelem stříbrný nebo zlatý lesk: pro WC sadu: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, model 4.0 maximálně 60
- Matné sklo tvrzené o tl. 8 mm

ZÁRUBNĚ

Doporučené zárubně bezpolodrážkové - PORTA FOCUS PREMIUM:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

Doporučené zárubně bezpolodrážkové - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou - PORTA FOCUS PREMIUM:

- PORTA SYSTEM reverzní str. 168

- Model 4.A. je možno objednat s černým sklem (pouze polská norma)
- V prosklených modelech je dostupný ventilační podřez pouze pro polskou normu, v provedení křídla s reverzní polodrážkou je nedostupný
- Jeden rozměr skla, model 4.A.
- Tři závěsy pro křídlo o rozměru „100“.
- 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní
- Model 4.B, 4.D je dostupný pouze s dutinkovou dřevotřískou bez dalších příplatků
- Model 4.D, 4.E je nedostupný v dvoukřídlovém provedení

PŘÍPLATKY - PORTA FOCUS PREMIUM, PORTA DUO

• černé sklo (pouze v PN) – model 4.A	1 548 1 873
• rozměr „100“	486 588
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
• ventilační podřez	351 425
• magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla	585 708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
• klika	(str. 185)

PŘÍPLATKY - PORTA FOCUS PREMIUM

• reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	1 926 2 330
• reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně)	1 737 2 102
• reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	2 025 2 450
• AKCE – balíček PRIME (pouze v PN)	bez příplatku
• příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747 904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611 1 949
• výplň dutinková dřevotřísková	1 062 1 285
• výplň plná dřevotřísková	1 350 1 634
• černý zámek a černé čepové závěsy	198 240

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměru křidel u dvoukřídlových dveří.
- U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

PORTA DESIRE

01

ODOLNÝ
UV LAKDOPORUČENÝ
PRO ALERGIKY A DĚTIPOVRCH ODOLNÝ
PROTI ZAŠPINĚNÍNA DETAILU
ZÁLEŽÍPOVRCH ODOLNÝ
OTĚRUODOLNÝ
A HLADKÝ LAKTOP
KOLEKCE

PORTA DESIRE 4, výška „220“, Bílá, klika AZALIA černá



model 1



model 2

model 3
černá intarziemodel 4
černá intarziemodel 3
stříbrná intarziemodel 4
stříbrná intarziemodel 3
zlatá intarziemodel 4
zlatá intarziePorta DESIRE 3, Bílá s černou intarzií,
klika ELEGANT černá

DEKORY

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



frézování model 2



černá intarzie, model 3



zlatá intarzie, model 3

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Lak UV Premium Plus
1	8 667 10 487
2-4	9 630 11 652

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň je dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. **Saténový hladký povrch nátěru vznikl díky UV lakování.** Model 3 a 4 je s intarziemi (stříbrné, zlaté nebo černé intarzie).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři závěsy čepové, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek čelem stříbrný nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM s Lak UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX s Lak UV Premium Plus str. 162

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s Lak UV Premium Plus str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s Lak UV Premium Plus str. 166
- LEVEL s Lak UV Premium Plus str. 170

Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní s Lak UV Premium Plus str. 168

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Výška „220“: výplň dutinková dřevotříska, tři závěsy 3D ve standardu.
- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D

ZA PŘÍPLATEK

- reverzní polodrážká - příplatek ke křídlu 1 926 | 2 330
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1 737 | 2 102
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 2 025 | 2 450
- ventilační podřez 351 | 425
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- padací práh 1 314 | 1 590
- výška křídla „220“ 1 638 | 1 982
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- změna z dutinkové dřevotřísky na plnou (výška „200“) 288 | 348 (str. 185)
- klika

PORTA GRANDE

01


TOP
KOLEKCE

Porta GRANDE A.0, Šedá, zárubeň Porta SYSTEM reverzní, podlahové lišty, klika AZALIA černá


 ODOLNÝ
UV LAK

 DOPORUČENÝ
PRO ALERGIKY A DĚTI

 POVRCH ODOLNÝ
PROTI ZASPINĚNÍ

 ODOLNÝ
A HLADKÝ LAK


PORTA GRANDE A.0, Šedá, klika RUMBA černá

NOVINKA



model G.0



model G.4



model G.4
s černým sklem



model A.0



model A.1



model A.1
se zrcadlem



model C.0



model B.0



model B.1



model B.3



model D.0



RÁMOVÉ



ZRCADLO



60 - 100



120 - 200



40 mm



DEKORY

Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠT


Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Kartáčovaný hliník



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆

zasklení v modelu G.4,
sklo je zapuštěno vzhledem
k povrchu panelu

plochý panel

dekorační lišta s fólií Dub Přírodní
nebo s fólií Portaperfect v modelu
G.0, zapuštěná vzhledem k povrchu
panelu křídla, svislá struktura (volba
ZA PŘÍPLATEK)dekorační lišta s fólií Kartáčovaný
hliník v modelu G.0, zapuštěná
vzhledem k povrchu panelu křídla,
svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak UV Premium Plus
A	10 566 12 785
B, C, D	11 358 13 743
G	11 808 14 288

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Saténově hladký lakovaný povrch vzniká díky technice lakování UV.

Model A.1 lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách.

Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé nachází plná deska.

U křídla v bílé barvě je možnost zvolit dekorační lišty se syntetickou fólií, přír. dýhou a kartáčovaným hliníkem zapuštěné vzhledem k povrchu panelu křídla (model G).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy; bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek čelem stříbrný nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu
- Matné tvrzené sklo
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM s Lak UV Premium Plus str. 164
- MINIMAX s Lak UV Premium Plus str. 162

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE s Lak UV Premium Plus str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s Lak UV Premium Plus str. 166
- LEVEL s Lak UV Premium Plus str. 170

Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní s Lak UV Premium Plus str. 168

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou balené se zárubní.

ZA PŘÍPLATEK

• černé sklo – model G, 1ks.	243 294
• dekorační lišta fólie kartáčovaný hliník – model G (křídlo Bílá)	387 468
• listwa dekorační lišta přírodní dýha – model G (křídlo Bílá)	774 937
• dekorační lišta fólie Portaperfect – model G (křídlo Bílá)	198 240
• zrcadlo na obou stranách	2 889 3 496
• zrcadlo na jednu stranu	1 449 1 753
• reverzní polodrážká - příplatek ke křídlu	1 926 2 330
• reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně)	1 737 2 102
• reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	2 025 2 450
• ventilační podřez	351 425
• rozměr „100“	486 588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747 904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611 1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
• černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
• magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážkovou křídla	585 708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
• klika	(str. 185)

PORTA ROYAL, LONDÝN, VÍDEŇ

od 4 455 | **5 391**

cena křídla bez DPH | **s DPH (CZK)**

01



PORTA ROYAL A, Bílá, klika OFFICE stříbrná

**ECO
LAK**

DOPORUČENÝ
PRO ALERGIKY A DĚTI



PORTA ROYAL A, Bílá, klika ACCENT stříbrná



PORTA ROYAL
model A



PORTA ROYAL
model P



LONDÝN P



LONDÝN O



LONDÝN B



LONDÝN C



VÍDEŇ P



VÍDEŇ O



VÍDEŇ B



VÍDEŇ C



DEKORY PORTA ROYAL

Lak Premium ★★★★★☆



DEKORY LONDÝN, VÍDEŇ

Lak Standard ★★★★★☆



ROYAL hladký povrch



LONDÝN, VÍDEŇ struktura dřeva

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROYAL	Lak Premium
A, P	7 011 8 483
LONDÝN, VÍDEŇ	Lak Standard
P	4 455 5 391
O	5 751 6 959
B	6 660 8 059
C	7 173 8 679

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň nebo dřevotřísková deska (PORTA ROYAL - možnost za příplatek) oboustranně obložená lisovanou HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Polodrážkové dveře (PORTA ROYAL, LONDÝN, VÍDEŇ): dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME; bezpolodrážkové (PORTA ROYAL): dva 3D závěsy
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámek nebo upravený pro patentní vložku
- Sklo vzor: „chinchilla“ (LONDÝN, VÍDEŇ)
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM s Lakovaná fólie Premium (PORTA ROYAL) str. 164
- MINIMAX s Lakovaná fólie Premium (PORTA ROYAL) str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178
- **Doporučené bezpolodrážkové zárubně (PORTA ROYAL):**
- PORTA SYSTEM ELEGANCE s Lakovaná fólie Premium str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° s Lakovaná fólie Premium str. 166
- LEVEL s Lakovaná fólie Premium str. 170

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Navrhujeme kliku a štítek Royal, viz str. 186.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- U možnosti „zesílení pro samozavírač dveří“ je vyžadován 3. závěs.
- LONDÝN, VÍDEŇ: Vzhledem k použití různých materiálů může být mezi barvou křídla a rámečku mírný rozdíl.
- Závěsy PRIME nebo závěsy 3D - přiložené k zárubni.

PŘÍPLATKY - PORTA ROYAL, LONDÝN, VÍDEŇ

• příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747 904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611 1 949
• ventilační otvory nebo ventilační podřez	351 425
• zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs)	252 305
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
• černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198 240
• krytky závěsů standard	(str. 196)
• klika se štítkem	(str. 185)

PŘÍPLATKY PORTA ROYAL

• AKCE - balíček PRIME (pouze v PN)	bez příplatku
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
• ventilační výřez, otvory nebo mřížka	351 425
• padací práh	1 314 1 590
• výplň plná dřevotříska	1 350 1 634
• magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážkovou křídla	585 708
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643


01




MINIMAX P, Bílá s ocel. zárubní PORTA SYSTEM, klika RUMBA nikel

DOPORUČENÝ
PRO ALERGIKY A DĚTI

MINIMAX 3, Bílá, klika ACCENT stříbrná



model P



model M



model D



model L



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6

DEKORY

Lak Standard ★★★★★

Bílá



rámeček se sklem



sklo „činčila“

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Lak Standard
P	3 987 4 824
M	4 878 5 902
D	5 319 6 436
L	5 202 6 294
1-6	4 581 5 543

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem. Celek je opláštěn HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činčila“ nebo matné (pouze ZA PŘÍPLATEK)
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTÉM s fólií Portadecor str. 164
- MINIMAX s fólií Portadecor str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

POZNÁMKY

- Křídla MINIMAX jsou pouze v polodrážkové verzi.
- Křídla jsou dostupná ve verzi pro samostatné lakování v ceně křídla MINIMAX bílá.
- Výplň „dutinková dřevotříska“ a plná dřevotříska je připravena ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze v výplni „dutinková dřevotříska“. Rozměry prosklení jako u rozměru „100“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. Křídlo pasivní v rozměrech „30“, „40“, „50“ pouze v plné verzi.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- V důsledku použití různých materiálů se mohou objevovat menší barevné rozdíly mezi povrchem křídla, hranami nebo zárubní.

ZA PŘÍPLATEK

- kulaté okénko z nerezové oceli 4 833 | 5 848
- kulaté okénko černé 5 301 | 6 414
- otočení skla bez příplatku
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka 351 | 425
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- rozměr „100“, „110“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- matné sklo tvrzené – model D 522 | 632
- matné sklo tvrzené – model L 297 | 359
- matné sklo tvrzené – model M 162 | 196
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň dutinková dřevotříska 1 062 | 1 285
- výplň plná dřevotříska 1 350 | 1 634
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně) 198 | 240
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klika (str. 185)

02

TOP
KOLEKCE

PORTA HIDE s tapetou, model 1.1, klíka MAXIMA černá



ZVOLTE SI OBLÍBENÉ
BARVY



DOPORUČENÝ
PRO ALERGIKY A DĚTI



PORTA HIDE, 1.1, Bílá, klíka ELEGANT stříbrná




model 1.1



Chceš si samostatně upravit povrch křídla?
Zjisti kolik hmoty můžeš ještě aplikovat.

<https://www.portadoors.cz/do-pobrania>



DEKORY

Lak UV Premium ★★★★★☆

Bílá

Barva základní podkladová
/ k samostatnému malování nebo tapetování

Bílá



Bezpolodrážkové standard (otevírané ven) - pravé dveře



Reverzní polodrážka (otevírané dovnitř) - levé dveře



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Křídlo PORTA HIDE

MODELÝ	bezpolodrážkové standard (otevírané ven)		reverzní polodrážka (otevírané dovnitř)	
	Barva základní podkladová / k samostatnému malování nebo tapetování	Lak UV Premium	Barva základní podkladová / k samostatnému malování nebo tapetování	Lak UV Premium
1.1	4 734 5 728	5 274 6 382	5 814 7 035	6 354 7 688

Zárubeň Porta HIDE

MODELÝ	surový hliník (k samostatnému malování)
2 závěsy	8 766 10 607
3 závěsy	9 450 11 435

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo bez polodrážky (otevírané ven) nebo s reverzní polodrážkou (otevírané dovnitř). Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je obložen deskou HDF.

Křídlo je dostupné ve dvou variantách povrchové úpravy:

- Křídlo opatřené základní podkladovou barvou a připraveno k samostatnému malování nebo tapetování. Hrany křídla jsou potaženy páskou umožňující jeho dodatečné malování.
- Křídlo v provedení Lak Premium Bílá

ZÁRUBNĚ

Skrytá zárubeň ze surového hliníku, připravená pro dodatečné malování nástěnnými barvami. Určena pro dřevěná křídla o tloušťce 40 mm.

Zárubeň se montuje do zdi nebo SDK příčky.

Rozměry viz str. 208 Tabulka 14.

DVEŘE V KOMPLETU OBSAHUJÍ

- Křídlo
- Dva závěsy 3D
- Tři závěsy 3D v případě výplně dutinkovou dřevotřískou
- Magnetický zámek pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Skrytá hliníková zárubeň
- Příprava ke zkrácení až o 60 mm a verze s výplní dutinková dřevotříska

POZNÁMKY

- závěsy 3D - určené pouze pro kolekci Porta HIDE.
- padací práh pouze pro verzi s dutinkovou dřevotřískou

ZA PŘÍPLATEK

- ventilační podřez nebo ventilační zkrácení (pouze v PN) 351 | 425
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň dutinková dřevotříska 1 062 | 1 285
- klika (str. 185)

PORTA GLASS

od 5 301 | **6 414**cena křídla bez DPH | **s DPH (CZK)**

03



PORTA GLASS, čiré sklo s malovanou mřížkou

BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ SKLO

VÍCE SVĚTLA



PORTA GLASS, sklo matné

průsvitné
grafitové sklo

sklo matné



čiré sklo

matné sklo
s malovanou
mřížkoučiré sklo
s malovanou
mřížkou



Černý zámek



Stříbrný zámek



Černý závěs



Stříbrný závěs

PORTA GLASS
(sada)

=

cena skleněné tabule

+

cena zárubně

+

cena sady kování

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

skleněné tabule		KOVÁNÍ	STŘÍBRNÉ	ČERNÉ
čiré sklo	6 264 7 579	zámek s klikou, závěsy	5 301 6 414	7 227 8 745
sklo matné	6 732 8 146	zámek přizpůsobený cylindrické vložce, s klikou, závěsy	5 301 6 414	7 227 8 745
průsvitné grafitové sklo	8 082 9 779	zámek WC s klikou, závěsy	7 695 9 311	9 621 11 641
čiré sklo s malovanou mřížkou	8 082 9 779			
matné sklo s malovanou mřížkou	8 082 9 779			

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Skleněná tabule o tloušťce 8 mm s připravenými otvory pro montáž zámku a závěsů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Standardní zámek (pouze kliku), WC zámek nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku ve stříbrné nebo černé barvě,
- Dva závěsy ve stříbrné nebo černé barvě.

ZÁRUBNĚ

- PORTA SYSTEM str. 164
- OCELOVÉ viz str. 174-179

POZNÁMKY

- Zámek a závěsy baleny samostatně.
- Šířka linky ve vzorech s malovanými příčkami - 30 mm. Linky jsou lakované na jedné straně ze strany od závěsů (tj. dveře otevírané směrem k sobě).
- Matné sklo je na jedné straně ze strany od závěsů (tj. dveře otevírané směrem k sobě).

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „90“
- ventilační podrez

1 062 | 1 285
657 | 795

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA


03



PORTA LUMIA 1, Bílá, madlo Lumia bílé

BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ SKLODŘEVĚNÁ
KONSTRUKCEINOVAČNÍ ZÁMEK
K MADLŮM

VÍCE SVĚTLA



PORTA LUMIA 1, Černá, madlo Lumia černé



model 1



model 1



model 2



model 2



DEKORY PORTA LUMIA

Fólie Lakovaná Premium ★★★★★



Fólie SUPER MATT ★★★★★



DEKORY NATURA LUMIA

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★



Přírodní dýha Select ★★★★★



PORTA LUMIA,
NATURA LUMIA



madlo



magnetický zámek



3D závěs

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA LUMIA	Lakovaná fólie Premium, Super Matt
1	11 799 14 277
2	12 249 14 821
NATURA LUMIA	Přírodní dýha Select, Přírodní dýha Dub Satin
1	16 794 20 321
2	17 244 20 865

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Svislé a vodorovné rámy z borovicového lepeného dřeva.
Výrobek je k dispozici s čirým tvrzeným sklem o tloušťce 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 2 závěsy 3D bezpolodrážkové
- magnetický zámek
- Barvy kování: bílá, černá, matná stříbrná

ZÁRUBNĚ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

POZNÁMKY

- Zkrácení křídla o 60 mm není možné.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP - PORTA LUMIA.

PŘÍPLATKY

- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- madlo (bílé nebo černé) 963 | 1 165
- speciální protiplech do zárubně (příplatek k ceně zárubně) 963 | 1 165

PORTA VERTE HOME ČERNÁ

03



PORTA VERTE HOME N.3, čiré sklo, klika LUNA černá



VÍCE SVĚTLA



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME N.3, Černá, klika LUNA černá



model B.5



model L.4



model N.3



DEKORY

Fólie SUPER MATT ★★★★★☆



matné nebo čiré sklo
(za příplatek)

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Fólie SUPER MATT
B.5	6 543 7 917
L.4	6 543 7 917
N.3	6 543 7 917

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámu a panelů a také z matných tabulí z tvrzeného skla. 4 mm silné matné sklo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je dostupný v následujících variantách: běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez navrtané klíčové dírky
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standardní nebo PRIME (volitelně za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Matné nebo průhledné kalené sklo (za příplatek)
- Příprava ke zkrácení, maximálně 30 mm
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 164

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

POZNÁMKY

- Možnost libovolné kombinace rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní dveřní křídlo.
- Dvoukřídlové křídlo není k dispozici s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - baleno se zárubně.
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- čiré sklo lakované model B.5 963 | 1 165
- čiré sklo model B.5 774 | 937
- čiré sklo model L.4 - 1ks. 198 | 240
- čiré sklo model N.3 - 1ks. 297 | 359
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- tuleje lub ventilační podřez 351 | 425
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně) 198 | 240
- Křídla bezpolodrážkové - závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- krytky závěsů standard (str. 196)
- klika se štítem (str. 185)

PORTA LOFT OCELOVÉ

03



PORTA LOFT OCELOVÉ, model 1

BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ SKLOOCELOVÁ
KONSTRUKCE

VÍCE SVĚTLA



PORTA LOFT OCELOVÉ, model 1



model 1



model 2



model 3



80 - 90

PORTA LOFT
OCELOVÉ

DEKORY

Prášková barva ★★★★★☆

Černá
struktura



madlo



závěs

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Černá struktura
1,2	39 150 47 372
3*	35 991 43 549

* cena platí pro velikost 80'; pro velikost 90' příplatek 3 159 | 3 822,39

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Ocelová zárubeň a křídlo v barvě Černá struktura (práškově lakované). Transparentní bezpečné laminované sklo o tloušťce 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

Dveře se dodávají jako sada:

- ocelové křídlo,
- speciální ocelová zárubeň,

Sada kování:

- závěsy,
- madlo
- magnet

ZÁRUBNĚ

Zárubeň určená pro tento výrobek v sadě s křídlem:

- Ocelová

Porta KONCEPT, skupina A

04


TOP
KOLEKCE

Porta KONCEPT A.9, Dub Přírodní, klíka ELEGANT stříbrná



PŘIZPŮSOBTE

V OBLÍBENÝCH
BARVÁCHDŘEVĚNÁ
KONSTRUKCE

AQUA STOP



Porta KONCEPT A.9, Dub Přírodní, klíka ELEGANT stříbrná



model A.0



model A.2



model A.3



model A.4



model A.6



model A.7

NOVINKA



model A.8




model A.9

model A.9
s černým sklem




DEKORY

Fólie Portadecor ★★★★★



* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



Fólie Lakovaná Premium ★★★★★




Fólie Portadur ★★★★★




* do vyčerpání zásob

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★




Portalamino ★★★★★



matné sklo



plochý panel



seřízení čepového závěsu 3D

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Okleina Lakovaná Premium	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-A.9	7 821 9 463	8 361 10 117	8 721 10 552	8 721 10 552

DOPORUČUJEME!

Speciální dřevěná
vícevrstvá
konstrukce.



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PŘÍPLATEK

- černé sklo 1ks. 198 | 240
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949 (str. 196)
- krytky na závěsy
- Křídla bezpolodrážkové - třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- Křídla bezpolodrážkové - třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- Křídla bezpolodrážkové - závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- ventilační otvory nebo ventilační podřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534 (str. 185)
- klika

Porta KONCEPT, skupina C

od 7 587 | **9 180**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

04

TOP
KOLEKCE

PORTA KONCEPT C.6, Bílá, klika ELEGANT stříbrná



PŘIZPŮSOBTE

V OBLÍBENÝCH
BARVÁCHDŘEVĚNÁ
KONSTRUKCE

AQUA STOP



PORTA KONCEPT C.6, Bílá, klika ELEGANT stříbrná



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5




model C.6




DEKORY

Fólie Portadecor ★★★★★



* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



Fólie Lakovaná Premium ★★★★★




Fólie Portadur ★★★★★




* do vyčerpání zásob

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



matné sklo



plochý panel



seřízení čepového závěsu 3D

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino
C.0-C.6	7 587 9 180	8 127 9 834	8 487 10 269

DOPORUČUJEME!

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- krytky na závěsy (str. 196)
- Křídla bezpolodrážkové - třetí závěs 3D barva: 1 017 | 1 231
- stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)
- Křídla bezpolodrážkové - třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- Křídla bezpolodrážkové - závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- ventilační otvory nebo ventilační podřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- klika (str. 185)

Porta KONCEPT, skupina H a K

04



Porta KONCEPT K.3, Dub Anglický Hamilton, klika ELEGANT stříbrná



PŘIZPŮSOBTE

V OBLÍBENÝCH
BARVÁCHDŘEVĚNÁ
KONSTRUKCE

AQUA STOP



Porta KONCEPT H.4, Dub Anglický Hamilton,
klika ELEGANT stříbrná



model H.0



model H.1



model H.2



model H.4



model K.0



model K.1



model K.2




model K.3




DEKORY

Fólie Portadecor ★★★★★



* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



Fólie Lakovaná Premium ★★★★★




Fólie Portadur ★★★★★



* do vyčerpání zásob

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



PORTA KONCEPT




matné sklo v modelu H.4



plochý panel v modelu H.0



matné sklo v modelu K.3



seřízení čepového závěsu 3D

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino
H.0-H.4 K.0-K.3	7 587 9 180	8 127 9 834	8 487 10 269

DOPORUČUJEME!

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců, desek a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PŘÍPLATEK

- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949 (str. 196)
- krytky na závěsy
- Křídla bezpolodrážkové - třetí závěs 3D barva: 1 017 | 1 231
 - stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)
- Křídla bezpolodrážkové - třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- Křídla bezpolodrážkové - závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- ventilační otvory nebo ventilační podřez 351 | 425
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534 (str. 185)
- klika

PORTA BALANCE, PORTA HARMONY

04



PORTA BALANCE D.0, D.3, Wenge White, klika ELEGANT stříbrná

V OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

PŘÍZPŮSOBTÉ



AQUA STOP




PORTA BALANCE D.0, Wenge White, klika SIMPLE stříbrná

PORTA BALANCE
model A.0PORTA BALANCE
model B.0PORTA BALANCE
model B.1PORTA BALANCE
model D.1PORTA BALANCE
model D.2PORTA BALANCE
model D.3PORTA HARMONY
model A.0PORTA HARMONY
model A.1PORTA HARMONY
model B.0PORTA HARMONY
model B.1PORTA HARMONY
model B.2PORTA HARMONY
model C.0PORTA HARMONY
model C.1




DEKORY


Fólie Portadecor ★★★★★




Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



PORTA BALANCE,
PORTA
HARMONY



matné sklo



panel

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA BALANCE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 B.0-B.1 D.0-D.3	7 227 8 745	8 127 9 834
PORTA HARMONY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0-C.1	6 876 8 320	7 776 9 409

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž se nacházejí panely nebo matná skla. Skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Tvrzené matné sklo
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)
- Příprava na zkrácení, maximálně 30 mm

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo závěsy 3D - přiložené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

• rozměr „100“	486 588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747 904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611 1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
• ventilační otvory nebo ventilační podřez	351 425
• černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
• magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích	585 708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198 240
• krytky závěsů standard	(str. 196)
• klika se štítkem	(str. 185)

PORTA INSPIRE

od 8 001 | **9 681**cena křídla bez DPH | **s DPH (CZK)**

04



PORTA INSPIRE A.0, Dub Skandinávský, retro modul, klika ELEGANT černá



PŘÍZPŮSOBTĚ

V OBLÍBENÝCH
BARVÁCHDŘEVĚNÁ
KONSTRUKCE

AQUA STOP



PORTA INSPIRE A.0, Dub Skandinávský, klika SIMPLE stříbrná



model A.0



model A.1

model A.1
se zrcadlem

model B.0



model B.1



model B.2



model B.3

model C.4
s černým sklem

NOVINKA



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4




DEKORY

Fólie Portadecor ★★★★★



Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Lakovaná Premium ★★★★★




* barva pouze u modelů ze skupiny C

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



PORTA INSPIRE

DOPORUČUJEME!

Speciální dřevěná vícevrstvá konstrukce.



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Okleina Lakierowana Premium
A.0-B.3	8 001 9 681	8 901 10 770	–
C.0-C.4	8 001 9 681	8 901 10 770	8 901 10 770



matné sklo "rámeček" - modely ze skupiny A a B



elegantní rámeček



regulace nastavitelných 3D čepových závěsů



elegantní panel - modely ze skupiny C

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

• V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámu a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matná skla o tloušťce 6 mm. Model A.1 lze vyrobit se zrcadlem na jedné nebo na dvou stranách. V případě volby křídla se zrcadlem na jedné straně se na druhé straně nachází plochá deska.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek na obyčejný klíč, s WC zámek nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Polodrážkové dveře: tři 3D nastavitelné čepové závěsy, bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Matné tvrzené sklo „rámeček“ a matné sklo
- Příprava na zkrácení maximálně 60 mm
- Kulaté madlo pro posuvné dveře

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 164

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Pokud zvolíte model se zrcadlem na jedné straně, na druhé straně se bude nacházet plná plochá deska.

- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.
- Závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

• černé sklo – model C, 1 szt	243 294
• zrcadlo na jednu stranu 1	1 449 1 753
• zrcadlo na obou stranách 3	2 889 3 496
• rozměr „100“	486 588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747 904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611 1 949
• polodrážková křídla - krytky závěsů	(str. 196)
• Křídla bezpolodrážkové - třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• Křídla bezpolodrážkové - třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
• ventilační otvory nebo ventilační podřez	351 425
• magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích	585 708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
• klika se štítkem	(str. 185)

Porta Verte PREMIUM, skupina A a D

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

04



Porta Verte PREMIUM A.4, Dub Šarlatový, klika ELEGANT stříbrná

V OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

PŘÍZPŮSOBTE



AQUA STOP

Porta Verte PREMIUM A.4, Dub Šarlatový,
klika ELEGANT stříbrná

model A.0



model A.1



model A.2



model A.3



model A.4



model D.0



model D.1



model D.2



model D.3



model D.5



model D.6



model D.7




model D.8




DEKORY

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆




Portalamino ★★★★★☆



Fólie Lakovaná Premium ★★★★★☆



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



PORTA VERTE
PREMIUM



plochý panel v modelu A.0



matné sklo v modelu A.4



plochý panel v modelu D.0



matné sklo v modelu D.8

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portasynchro 3D	Fólie Lakovaná Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
A0 - A4	7 353 8 897	8 298 10 041
D.0 - D.8	7 587 9 180	8 532 10 324

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přízpusobný pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PŘÍPLATEK

- **AKCE** – balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační otvory nebo ventilační podřez 351 | 425
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klika (str. 185)

Porta Verte PREMIUM, skupina B a C

od 7 353 | **8 897**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

04



Porta Verte PREMIUM C.0, Dub Skandinávský, klika SIMPLE stříbrná

V OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

PŘÍZPŮSOBTE



AQUA STOP

Porta Verte PREMIUM C.0, Dub Skandinávský,
klika SIMPLE stříbrná

model B.0



model B.1



model B.2



model B.3



model C.0



model C.1




model C.2




DEKORY


Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



PORTA VERTE
PREMIUM



plochý panel



matné sklo

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
B.0 - B.3	7 353 8 897	8 298 10 041
C.0 - C.2	7 353 8 897	8 298 10 041

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORT AQUA STOP.

ZA PŘÍPLATEK

- **AKCE** – balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační otvory nebo ventilační podřez 351 | 425
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klika (str. 185)

Porta Verte PREMIUM, skupina E

04


TOP
KOLEKCE

Porta Verte PREMIUM E.5, Bílá, klika ELEGANT stříbrná


 KLIKA
ZA 1 KORUNU
SUPER NABÍDKA

 V OBLÍBENÝCH
BARVÁCH


PŘIZPŮSOBTE



AQUA STOP



Porta Verte PREMIUM E.5, Bílá, EUFORIA černá



model E.0



model E.1



model E.2



model E.3



model E.4



model E.5

NOVINKA

model E.5
s černým sklem

DOPORUČUJEME!

 Černá klika EUFORIA Q s rozetou za 1 korunu
pouze v kolekci Porta Verte PREMIUM skupina E


klika EUFORIA Q

+



rozeta pro klíč

nebo

rozeta pro
vložku

nebo




WC sada




DEKORY

Fólie Portadecor ★★★★★




Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Lakovaná Premium ★★★★★



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



PORTA VERTE
PREMIUM



plochý panel



matné sklo



černé sklo

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólie Lakovaná Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
E.0-E.5	6 858 8 298	7 803 9 442

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PŘÍPLATEK

- **AKCE** – balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- černé sklo 1ks. 243 | 294
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační otvory nebo ventilační podřez 351 | 425
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klika (str. 185)

PORTA VERTE HOME, skupina B a D

04



PORTA VERTE HOME B.5, Wenge White, klika ELEGANT černá

V OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

PŘÍZPŮSOBTE



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME B.0, Wenge White, klika ELEGANT černá



model B.1



model B.2



model B.5



model D.0



model D.2



model D.7

model D.0
intarziemodel D.7
intarzie




DEKORY

Fólie Portadecor ★★★★★




Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Lakovaná Premium ★★★★★



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



PORTA VERTE
HOME



panel v modelu B.0



speciální matné sklo
s průhlednými pruhy u modelu
B.5



intarzie v barvě hliníku



matné tvrzené sklo

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólie Lakovaná Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
B.0-B.7	5 607 6 784	7 317 8 854
D.0 - D.7	5 607 6 784	7 137 8 636
D.0 - D.7 INTARZIE	6 057 7 329	7 587 9 180

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámu a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matná skla o tloušťce 4 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání klíčové díry
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Tvrzené matné sklo
- Příprava na zkrácení, maximálně 30 mm
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- U dvojitých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo závěsy 3D - přiložené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

• vrozměr „100“	486 588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747 904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611 1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
• ventilační otvory nebo ventilační podřez	351 425
• černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
• magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích	585 708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198 240
• krytky závěsů standard	(str. 196)
• klika se štítkem	(str. 185)

Porta Verte HOME, skupina C

04

V OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

PŘÍZPŮSOBTE



AQUA STOP

TOP
KOLEKCE

Porta Verte HOME C.5, Dub Šarlatový, klíka ELEGANT stříbrná



Porta Verte HOME C.5, Dub Šarlatový, klíka ACCENT stříbrná



model C.0



model C.1



model C.2



model C.3



model C.4



model C.5

model C.0
intarziemodel C.5
intarzie




DEKORY

Fólie Portadecor ★★★★★




Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Lakovaná Premium ★★★★★



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



intarzie v barvě hliníku



matné sklo tvrzené

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólie Lakovaná Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0 - C.5	5 607 6 784	6 822 8 255
C.0 - C.5 INTARZIE	6 057 7 329	7 272 8 799

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° s Lakovaná fólie Premium str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PŘÍPLATEK

• rozměr „100“	486 588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747 904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611 1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
• ventilační otvory nebo ventilační podřez	351 425
• černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
• magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích	585 708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198 240
• krytky na závěsy standard	(str. 196)
• klika	(str. 185)

PORTA VERTE HOME, skupina E a M

04



PORTA VERTE HOME M.2, Dub Catania, klika ELEGANT černá

V OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

PŘIZPŮSOBTE



AQUA STOP



PORTA VERTE HOME M.1, Dub Catania, klika ELEGANT černá



model E.0



model E.1



model E.5



model E.0 tabule

NOVINKA



model M.1

NOVINKA



model M.2




DEKORY

Fólie Portadecor ★★★★★☆




Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



varianta s černou magnetickou tabulí pro psaní křídovými popisovači (varianta dostupná v modelu E.0 z jedné strany, pouze u polodrážkové verze).



prosklení v modelu E.5

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
E.0	5 607 6 784	6 552 7 928
E.0 TABULE	7 587 9 180	8 532 10 324
E.1, E.5	6 426 7 775	7 371 8 919
M.1	6 426 7 775	7 371 8 919
M.2	7 236 8 756	8 181 9 899

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- V závislosti na modelu se křídla skládají z vodorovných rámu a panelů a matných skel z tvrzeného skla. Matná skla o tloušťce 4 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Dveře s polodrážkou: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Tvrzené matné sklo, u modelu M je k dispozici čiré sklo
- Příprava na zkrácení, maximálně 30 mm
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- U dvojítech dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo závěsy 3D - přiložené k zárubni.
- Model E.0 s tabulí není dostupný ve velikosti „100“.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie Techno-PORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

• rozměr „100“	486 588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747 904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611 1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
• ventilační otvory nebo ventilační podřez	351 425
• černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
• magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích	585 708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198 240
• krytky závěsů standard	(str. 196)
• klika se štítkem	(str. 185)

Porta Verte HOME, skupina G

04

V OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

PŘÍZPŮSOBTE



AQUA STOP

TOP
KOLEKCE

Porta Verte HOME G.4, Fólie Portadecor, Bílá, klika ELEGANT černá



Porta Verte HOME G.4, Fólie Portadecor, Bílá, klika ELEGANT černá



model G.0



model G.1



model G.2



model G.3



model G.4

model G.4
s černým sklemmodel G.0
intarziemodel G.4
intarzie

NOVINKA




DEKORY

Fólie Portadecor ★★★★★



Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠŤ

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Kartáčovaný hliník



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
G.0 - G.4	5 607 6 784	6 552 7 928
G.0 - G.4 INTARZIE	6 057 7 329	7 002 8 472



prosklení v modelu G.4



intarzie v barvě hliníku



dekorační lišta s fólií Portaperfect v modelu G.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)



dekorační lišta s fólií Kartáčovaný hliník v modelu G.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm. V křídlech s bílou fólií je možno zvolit dekorační lišty s fólií Portaperfect nebo s fólií Kartáčovaný hliník (volba ZA PŘÍPLATEK).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PŘÍPLATEK

• černé sklo 1 szt	243 294
• dekorační lišta fólie kartáčovaný hliník – křídlo Bílá	387 468
• dekorační lišta fólie Portaperfect – křídlo Bílá	198 240
• rozměr „100“	486 588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747 904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611 1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
• ventilační otvory nebo ventilační podřez	351 425
• černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
• magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích	585 708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198 240
• krytky na závěsy standard	(str. 196)
• klika	(str. 185)

Porta Verte HOME, skupina H

04


TOP
KOLEKCE

Porta Verte HOME H.5, Dub Přírodní, klika NEXT stříbrná


 KLIKA
ZA 1 KORUNU
SUPER NABÍDKA

 V OBLÍBENÝCH
BARVÁCH


PŘÍZPŮSOBTĚ



AQUA STOP



Porta Verte HOME H.5, Dub Přírodní, klika NEXT stříbrná



model H.0



model H.1



model H.2



model H.3



model H.4



model H.5

NOVINKA

model H.5
s černým sklem

DOPORUČUJEME!

Klika RUMBA s rozetou za 1 korunu pouze v kolekci Porta Verte HOME skupina H.



klika RUMBA

+



rozeta pro klíč

nebo

rozeta pro
vložku

nebo



WC sada




DEKORY


Fólie Portadecor ★★★★★



Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠT

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Kartáčovaný hliník



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
H.0 - H.5	5 607 6 784	6 552 7 928



plochý panel v modelu H.0



prosklení v modelu H.5



dekorační lišta s fólií Portaperfect v modelu H.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)



dekorační lišta s fólií Kartáčovaný hliník v modelu H.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm. V křídlech s Bílou fólií je možno zvolit dekorační lišty s fólií Portaperfect nebo s fólií Kartáčovaný hliník (volba ZA PŘÍPLATEK).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PŘÍPLATEK

• černé sklo 1 szt	243 294
• dekorační lišta fólie kartáčovaný hliník – křídlo Bílá	387 468
• dekorační lišta fólie Portaperfect – křídlo Bílá	198 240
• rozměr „100“	486 588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747 904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611 1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
• ventilační otvory nebo ventilační podřez	351 425
• černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
• magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích	585 708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198 240
• krytky na závěsy standard	(str. 196)
• klika	(str. 185)

Porta Verte HOME, skupina J

04



Porta Verte HOME J.6, Bílá, klika EUFORIA černá

V OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

PŘÍZPŮSOBTĚ



AQUA STOP



Porta Verte HOME J.6, Bílá, klika EUFORIA černá



model J.0



model J.1



model J.2



model J.4



model J.5



model J.6

model J.6
s černým sklem




DEKORY

Fólie Portadecor ★★★★★



Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



DEKORY DEKORAČNÍCH LIŠT

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Kartáčovaný hliník



CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
J.0 - J.6	5 607 6 784	6 552 7 928



plochý panel v modelu J.0



prosklení v modelu J.6



dekorační lišta s fólií Portaperfect v modelu J.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)



dekorační lišta s fólií Kartáčovaný hliník v modelu J.0, zapuštěná vzhledem k povrchu panelu křídla, svislá struktura (volba ZA PŘÍPLATEK)

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámu a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm. V křídlech s Bílou fólií je možno zvolit dekorační lišty s fólií Portaperfect nebo s fólií Kartáčovaný hliník (volba ZA PŘÍPLATEK).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PŘÍPLATEK

• černé sklo 1ks.	243 294
• dekorační lišta fólie kartáčovaný hliník – křídlo Bílá	387 468
• dekorační lišta fólie Portaperfect – křídlo Bílá	198 240
• rozměr „100“	486 588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747 904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611 1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
• ventilační otvory nebo ventilační podřez	351 425
• černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
• magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích	585 708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198 240
• krytky na závěsy standard	(str. 196)
• klika	(str. 185)

Porta Verte HOME, skupina L a N

04



Porta Verte HOME N.3, Akát Stříbrný, klika ELEGANT černá

V OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

PŘIZPŮSOBTE



AQUA STOP



Porta Verte HOME L.4, Akát Stříbrný, klika NEXT stříbrná



model L.0



model L.1



model L.2



model L.3



model N.0



model N.1



model N.2



model N.3




DEKORY


Fólie Portadecor ★★★★★



Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



plochý panel v modelu L.0



prosklení v modelu L.4



plochý panel v modelu N.0



prosklení v modelu N.3

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
L.0 - L.4	5 607 6 784	6 552 7 928
N.0 - N.3	5 607 6 784	6 552 7 928

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na vzoru skládají z horizontálních rámců a desek z MDF a matných skel. Matná skla jsou vyrobena z tvrzeného skla o tl. 4 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Tvrzené matné sklo
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 30 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní plocha svislých vlysů je chráněna proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PŘÍPLATEK

• rozměr „100“	486 588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747 904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611 1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
• ventilační otvory nebo ventilační podřez	351 425
• černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
• magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích	585 708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198 240
• krytky na závěsy standard	(str. 196)
• klika	(str. 185)

PORTA RESIST

od 6 453 | **7 808**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

05



Porta RESIST 1.1, Halifax Přírodní s ocelovou bezfalcovou zárubní, klika ELEGANT černá

Velmi odolné a extrémně funkční falcové dveře s 3. třídou mechanické odolnosti. Výplň z dutinkové nebo plné dřevotřískové desky. Doporučeno pro interiéry vystavené nadměrnému provozu.

DOPORUČUJEME

Dodatečně je k dispozici „investiční balíček“ - dostupný pouze v PN, obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelně ZA PŘÍPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.



PŘÍZPŮSOBTE



AQUA STOP



STRUKTURA DŘEVA



ODOLNÁ HRANA

POVRCH ODOLNÝ
PROTI POŠKRÁBÁNÍPOVRCH ODOLNÝ
OTĚRU

svislá struktura:



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4

vodorovná struktura:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

svislá nebo vodorovná struktura:



model B.1*



model E.1*



model H.1*

model 4.A
dostupné také s
černým sklem

model 4.B

* struktura dřeva shodná se směrem intarzií

DEKORY

Gladstone / Halifax ★★★★★




Podívejte se na možnosti realizace jiných modelů v Porta KONTRAKT, viz str. 227.

INOVATIVNÍ PRODUKT NA TRHU



Struktura a typ povrchu Gladstone / Halifax má autentický vzhled připomínající surové dřevo.

PŘÍKLADOVÉ POUŽITÍ DVEŘÍ PORTA RESIST:


- Kanceláře
- Hotely a penziony
- Veřejné budovy
- Obytné budovy



Synchronická struktura Gladstone/Halifax zdůrazňující přírodní surovost dřeva



černá intarzie
dostupná je také stříbrná intarzie



prosklení v modelu 4.A

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Gladstone/ Halifax (svislá struktura)	MODEL	Gladstone/ Halifax (vodorovná struktura)	MODEL	Gladstone/ Halifax
1.1	7 803 9 442	7.1	6 453 7 808	4.A	10 350 12 524
1.2	8 496 10 280	7.2	7 146 8 647	4.B	11 457 13 863
1.3	8 847 10 705	7.3	7 497 9 071	E.1	8 091 9 790
1.4	9 423 11 402	7.4	8 073 9 768	B.1, H.1	9 441 11 424

DOPORUČUJEME!

Povrch křídla pokrytý deskou lisovanou pod velkým tlakem s velmi drobnou strukturou vláken. Díky své vysoké hustotě garantuje velmi dobrou odolnost proti nárazům, otěru a poškrábání.



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voštiny“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK), modely 1.4, 7.4 – plná dřevotřísková, 4.B – výplň „dutinková dřevotřísková“. Celek je opláštěn kompozitní deskou. Hrany křídla jsou pokryty páskou ABS. Modely s intarziemi jsou doplněny o hliníkové intarzie ve stříbrné nebo černé barvě o šířce 6 mm. Křídla 4.A, 4.B jsou vybaveny lepeným bezpečnostním sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové – dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo – modely skupiny 1 a 7 vzory: „čínčila“, matné tvrzené, čiré; modely skupiny 4: lepené bezpečnostní sklo 8 mm
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

POZNÁMKY

- Křídlo je pokryto kompozitní deskou Gladstone/Halifax s výraznou strukturou povrchu, zárubeň je pokryta doporučeným povrchem CPL 0,2 mm bez struktury povrchu.
- Polodrážkové dveře jsou vybaveny 3 závěsy, bezpolodrážkové 2 závěsy - závěsy jsou baleny se zárubní.
- Mřížka, ventilační otvory a příprava pro zkrácení dveří nedostupné u modelů skupiny 4.
- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotřísková“ mají přípravy ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní plná dřevotřísková. Rozměry prosklení – jako u „100“.
- Rozměr „110“ není dostupný pro modely sk.4

- Rozměr „100“ a „110“ není dostupný pro model 1.4, 7.4.
- Stálý rozměr prosklení u modelu 4.A.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Spodní hrana v produktech s povrchem CPL HQ je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP.

ZA PŘÍPLATEK

- kulaté okénko z nerezové oceli – model 1.1, 7.1 5 4 833 | 5 848
- kulaté okénko černé 5 301 | 6 414
- černé sklo (pouze v PN) – model 4.A 1 548 | 1 873
- otočení skla bez příplatku 594 | 719
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek ke křídlu 594 | 719
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek k zár. 351 | 425
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka bez příplatku 252 | 305
- AKCE – balíček PRIME (pouze v PN) 486 | 588
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) – mimo sk. 4 747 | 904
- rozměr „100“, „110“ 1 611 | 1 949
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 1 017 | 1 231
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 170 | 1 416
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 314 | 1 590
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 350 | 1 634
- padací práh 1 062 | 1 285
- výplň plná dřevotřísková 252 | 305
- výplň dutinková dřevotřísková 198 | 240
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 585 | 708
- černý zámek a černé čepové závěsy 441 | 534
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 531 | 643
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli (str. 196)
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) (str. 185)
- krytky na závěsy standard
- klika

Porta FOCUS

od 8 784 | **10 629**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

05

TOP
KOLEKCE

Porta FOCUS 4.A, Ořech Přírodní (mat), klika CUBE černá



PŘÍZPŮSOBTE

BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ SKLO

ODOLNÁ HRANA

V OBLÍBENÝCH
BARVÁCHPOVRCH ODOLNÝ
OTĚRU

Porta FOCUS 4.A, Ořech Přírodní (mat), klika ELEGANT stříbrná



model 2.0



model 4.A

model 4.A
s černým sklem

model 4.B




DEKORY

Fólie Portadecor ★★☆☆☆☆




* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆




Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



Portalamino ★★★★★☆



Fólie Lakovaná MAT ★★★★★☆



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Portalamino, Fólie Lakovaná MAT
2.0	8 784 10 629	9 684 11 718
4.A	8 892 10 759	9 792 11 848
4.B	10 008 12 110	10 908 13 199



spojení se sklem „na hranu“
křídlo polodrážkové



spojení se sklem „na hranu“
křídlo bezpolodrážkové



spojení se sklem „na hranu“
křídlo polodrážkové



spojení se sklem „na hranu“
křídlo bezpolodrážkové

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voštiny“ nebo dutinková dřevotřískla zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. Modely s prosklením jsou vybaveny lepeným bezpečnostním sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla. V provedení CPL HQ jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Lepené bezpečnostní sklo
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

POZNÁMKY

- Ventilací výřez je dostupný pouze u prosklených modelů s matným sklem (bez vzoru) a v polské normě.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze s výplní plná dřevotřískla.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.

- Model 4.B je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotřískla“ bez doplňkového příplatku.
- Rozměr „110“ není dostupný u modelů skupiny 4.
- Stálý rozměr prosklení pouze u modelů skupiny 2, model 4.A.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámekem.
- Při šířce „100“ a „110“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

ZA PŘÍPLATEK

• černé sklo (pouze v PN) – model 4.A	1 548 1 873
• dekory v CPL 0,2 mm – skupina II	486 588
• ventilační výřez, otvory nebo mřížka	351 425
• AKCE – ke dveřím v CPL - balíček PRIME (pouze v PN)	bez příplatku
• rozměr „100“, „110“	486 588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747 904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611 1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
• výplň plná dřevotřískla	1 350 1 634
• výplň dutinková dřevotřískla	1 062 1 285
• černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
• magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla	585 708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198 240
• krytky na závěsy standard	(str. 196)
• klika	(str. 185)

PORTA LOFT

od 6 552 | **7 928**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

05


TOP
KOLEKCE

PORTA LOFT 4.A, Halifax Přírodní s černým sklem, zárub. ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE, klika ELEGANT černá

Porta LOFT je kolekce, která otevírá nové perspektivy pro interiérový design. Průvodním motivem je nadčasová černá barva v matném provedení, která se objevuje na zárubni a veškerém příslušenství. Díky spojení s dekorem PORTA můžeme vytvořit vlastní, originální výrobek, který dokonale zapadne do téměř každého interiéru.



PŘÍZPŮSOBTE



STRUKTURA DŘEVA

BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ SKLO


ODOLNÁ HRANA



NA DETAILU ZÁLEŽÍ

POVRCH ODOLNÝ
OTĚRU

PORTA LOFT 1.1, Halifax Přírodní, klika ELEGANT černá



model 7.1




model 1.1



model 4.A
dostupné také
s černým sklem



model 4.B



model 7.1



model 1.1




model 4.A



model 4.B

DEKORY


Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★★



Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



Fólie Lakovaná MAT ★★★★★☆



DEKORY ZÁRUBNÍ

Fólie SUPER MATT ★★★★★☆



Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



spojení se sklem



závěs 3D v barvě zárubně



čelo zámku



čelo zámku

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY SKRZYDŁA	Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I, Fólie Lakovaná MAT	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Gladstone/Halifax (svislá struktura)
1.1	6 552 7 928	-	8 982 10 868
7.1	-	7 722 9 344	-
4.A	10 440 12 632	-	11 790 14 266
4.B	11 547 13 972	-	12 897 15 605

ZÁRUBEN PS ELEGANCE ROZSAH TLOUŠTKY ZDI

	Bílá, Černá
B - C	7 749 9 376
D - E	7 938 9 605
F - H	8 370 10 128
I - K	8 901 10 770
L - N	9 675 11 707

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. Prosklené modely jsou vybaveny tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm, které představuje konstrukční prvek křídla. **Charakteristickou vlastností kolekce je použití hrany ABS v černé nebo bílé barvě.**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva bezpolodrážkové závěsy 3D nebo tři (ZA PŘÍPLATEK) - v barvě zárubně. Černé nebo Bílé.
- Zámek klasický nebo magnetický s čelem v barvě hrany křídla - černá nebo bílá.
- Tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm

ZÁRUBNĚ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE v barvě černé nebo bílé.
- Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE v barvě černé nebo bílé.
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° v barvě černé nebo bílé.

POZNÁMKY

- Ventilační výřez je dostupný pouze u prosklených modelů v polské normě.**
- Výplň dutinková dřevotříska nebo plná deska má již připraveny ke zkrácení
- Model 4.B je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska“ bez dalšího příplatku.
- Model 4.A je možné objednat i černým sklem ZA PŘÍPLATEK (pouze pro polskou normu)
- Stálý rozměr prosklení u modelů 4.A.**
- Bezpolodrážkové dveře jsou vybaveny 2 závěsy - závěsy jsou baleny se zárubní.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Standardní zámek a atypický protiplech v zárubni

ZA PŘÍPLATEK

• černé sklo (pouze v PN) – model 4.A	1 548 1 873
• dekory v CPL 0,2 mm – skupina II	486 588
• ventilační podřez	351 425
• příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) – model 1.1	252 305
• rozměr „100“	486 588
• třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• padací práh	1 314 1 590
• výplň plná dřevotříska	1 350 1 634
• výplň dutinková dřevotříska	1 062 1 285
• klika	(str. 185)

05



Porta LEVEL C.2, Dub Catania s doporučenou zárubní LEVEL s panelem 100 cm, klika AZALIA černá

DOPORUČUJEME

Kolekce Porta LEVEL obohacená o nové atraktivní dekory spolu s doporučenou zárubní LEVEL s horním panelem 20 cm nebo 100 cm, poskytují neobvyklé možnosti při zařizování jakéhokoliv interiéru.



KLIKA
ZA 1 KORUNU
SUPER NABÍDKA



NA DETAILU ZÁLEŽÍ



Porta LEVEL C.2 s intarzií, Dub Catania
Zárubní LEVEL s panelem 20 cm, klika AZALIA černá



Porta Decor
model P
viz str. 84



model C.1
zárubeň
s panelem 20 cm



model C.2
s intarzií
zárubeň
s panelem 20 cm



model C.3
s intarzií
zárubeň
s panelem 20 cm

DOPORUČUJEME!

Černá klika RUMBA s rozetou za 1 korunu. V kolekci Porta LEVEL



klika RUMBA

+



rozeta pro klíč

nebo



rozeta pro
vložku

nebo



WC sada



DEKORY

Fólie Portadecor ★★★★★



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



VŠIMNĚTE SI

Pokud hledáte plně dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta DECOR viz str. 84.

Křídla Porta LEVEL jsou určena do zárubně LEVEL. Panel LEVEL může mít svislý nebo vodorovný směr dekoru - týká se vybraných 6 dekorů.



doporučená zárubeň LEVEL



intarzie černé



intarzie stříbrné

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1-C.3	6 444 7 797	7 344 8 886

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

POZNÁMKY

- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotřísková“ mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

ZA PŘÍPLATEK

• ventilační výřez, ventilační otvory	351 425
• příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
• rozměr „100“	486 588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747 904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611 1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
• padací práh	1 314 1 590
• výplň plná dřevotřísková	1 350 1 634
• výplň dutinková dřevotřísková	1 062 1 285
• zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs)	252 305
• černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
• magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážkové křídla	585 708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198 240
• krytky na závěsy standard	(str. 196)
• klika	(str. 185)

PORTA NOVA, skupina 2–5

05



Porta NOVA 2.1, Dub Stříbrný, klíka SIMPLE stříbrná



PŘÍZPŮSOBTE



Porta NOVA 5.5, Dub Stříbrný, klíka ACCENT stříbrná



model 2.1



model 2.2

model 2.2
se zrcadlem

model 3.1



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.4



model 5.5




DEKORY

Fólie Portadecor ★★★★★



* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Portadur ★★★★★





* do vyčerpání zásob

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



rámeček s výplní

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur	Portaperfect 3D, Portalamino
2.1-2.2, 3.1-3.2	6 804 8 233	7 344 8 886	7 704 9 322
4.1-4.4	7 011 8 483	7 551 9 137	7 911 9 572
5.1-5.5	7 443 9 006	7 983 9 659	8 343 10 095

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří plná dřevotřísková zesílená vnitřním rámem. Celek je opláštěn HDF deskou. Model 2.2 lze zhotovit se zrcadlem na jedné nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem z jedné strany se na druhou nachází plná deska.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Sklo vzor „činčila“, matné tvrzené (ZA PŘÍPLATEK)
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm (pouze skupina 2 a 3)
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

POZNÁMKY

- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

ZA PŘÍPLATEK

- zrcadlo na jednu stranu 1 449 | 1 753
- zrcadlo na obou stranách 2 889 | 3 496
- otočení skla bez příplatku 351 | 425
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka 486 | 588
- rozměr „100“ 747 | 904
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 1 611 | 1 949
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 243 | 294
- matné sklo - modely sk. 4 a 5 (za 1 ks skla) 675 | 817
- matné sklo, model 2 387 | 468
- matné sklo, model 3 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 314 | 1 590
- padací práh 198 | 240
- černý zámek a černé čepové závěsy 585 | 708
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 441 | 534
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 99 | 120
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 531 | 643
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 198 | 240
- závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně) (str. 196)
- krytky na závěsy standard (str. 185)
- klika

PORTA LINE

od 6 264 | **7 579**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

05



Porta LINE G.1, Beton Tmavý

Velmi odolné a extrémně funkční falcové dveře s 3. třídou mechanické odolnosti. Výplň z dutinkové nebo plné dřevotřískové desky. Doporučeno pro interiéry vystavené nadměrnému provozu.

DOPORUČUJEME

Dodatečně je k dispozici „investiční balíček“ - dostupný pouze v PN, obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelně ZA PŘÍPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.



PŘÍPUSOBTE



AQUA STOP



STRUKTURA DŘEVA



ODOLNÁ HRANA

POVRCH ODOLNÝ
PROTI POŠKRÁBÁNÍPOVRCH ODOLNÝ
OTĚRU

Porta LINE H.1, Beton Tmavý, klika CARO stříbrná



model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1



model G.1



model H.1


DEKORY

Fólie Portadecor ★★★★★




* do vyčerpání zásob

Fólie Portasynchro 3D ★★★★★




Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★



Portalamino ★★★★★



Fólie Lakovaná MAT ★★★★★



stříbrná intarzie
dostupná je také černá
a zlatá intarzie

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I, Portalamino, Fólie Lakovaná MAT
A.1-H.1	6 264 7 579	7 164 8 668

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou. Křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy o šířce 6 mm. V provedení CPL HQ jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Kulatá úchytka (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

POZNÁMKY

- V posuvných křídlech u modelů F.1 a G.1 je intarzie ve výšce úchytu.
- Příprava pro zkrácení dveří se týká křidel s výplní „voština“.
- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotříska“ mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110“ je dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlých dveří. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ a „110“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- **Spodní hrana v produktech s povrchem CPL HQ je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PŘÍPLATEK

• dekory v CPL 0,2 mm – skupina II	486 588
• investiční balíček (pouze v PN) - příplatek ke křídlu	594 719
• investiční balíček (pouze v PN) - příplatek k zár.	594 719
• ventilační výřez, ventilační otvory	351 425
• AKCE – ke dveřím v CPL - balíček PRIME (pouze v PN)	bez příplatku
• příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
• rozměr „100“, „110“	486 588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747 904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611 1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
• padací práh	1 314 1 590
• výplň plná dřevotříska	1 350 1 634
• výplň dutinková dřevotříska	1 062 1 285
• zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs)	252 305
• černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
• magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla	585 708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198 240
• krytky na závěsy standard	(str. 196)
• klika	(str. 185)

PORTA CPL

od 4 005 | **4 846**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

05



Velmi odolné a extrémně funkční falcové dveře s 3. třídou mechanické odolnosti. Výplň z dutinkové nebo plné dřevotřískové desky. Doporučeno pro interiéry vystavené nadměrnému provozu.

DOPORUČJEME

Dodatečně je k dispozici „investiční balíček“ - dostupný pouze v PN, obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelně ZA PŘÍPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.



PŘÍZPŮSOBTE



AQUA STOP



STRUKTURA DŘEVA




ODOLNÁ HRANA

POVRCH ODOLNÝ
PROTI POŠKRÁBÁNÍPOVRCH ODOLNÝ
OTĚRUTOP
KOLEKCE

PORTA CPL 1.1, Hikora Přírodní, klika MAXIMA černá



PORTA CPL 1.1, Dub Přírodní, klika SIMPLE stříbrná



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★



Podívejte se na možnosti realizace jiných modelů v Porta KONTRAKT, viz str. 227.

SKUPINA I	Bílý	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Přírodní	Ořech Přírodní (mat)	Ořech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	Dub Craft Zlatý NOVÝ
SKUPINA II	Hikora Přírodní	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Černá	



rámeček se sklem

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	CPL HQ 0,2 sk.I (Šedá Euroinvest)	CPL HQ 0,2 sk.I (další barvy)	CPL HQ 0,7 sk.I (Šedá Euroinvest)	CPL HQ 0,7 sk.I (další barvy)
1.1	4 005 4 846	4 473 5 412	5 175 6 262	5 643 6 828
1.2	4 662 5 641	5 130 6 207	5 832 7 057	6 300 7 623
1.3	4 986 6 033	5 454 6 599	6 156 7 449	6 624 8 015
1.4	5 535 6 697	6 003 7 264	6 705 8 113	7 173 8 679
1.5	4 878 5 902	5 346 6 469	6 048 7 318	6 516 7 884

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Skupina 1 – „voština“ nebo dutinková dřevotříška zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Model 1.4 – dřevotříšková deska plná. Cepek je opláštěn HDF deskou. Hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy standard nebo bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Sklo vzor „čínčila“ nebo tvrzené matné / čiré (ZA PŘÍPLATEK)
- Příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) (pouze skupina 5)
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

POZNÁMKY

- Křídla s výplní „plná a děrovaná dřevotříška“ mají přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní plná dřevotříška. Rozměry prosklení – jako u „100“.
- Rozměr „100“ a „110“ není dostupný pro model 1.4.
- Dekor Černá není dostupná pro modely skupiny 5
- Polodrážkové dveře jsou vybaveny 3 závěsy, bezpolodrážkové 2 závěsy - závěsy jsou baleny se zárubní.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří.
- Pasivní křídlo (standardní) k dostání v rozměrech „60“ až „100“
- Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ je k dispozici pouze v plné verzi. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Možnost realizace jiných modelů přes Porta KONTRAKT, viz str. 227.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ a „110“ je nezbytný třetí závěs 3D

- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní
- Okopové plechy jsou dostupné pouze v modelech šířky „80“, „90“ a „100“ ve verzi s dutinkovou dřevotříškou.
- Spodní hrana v produktech s povrchem CPL HQ je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP

ZA PŘÍPLATEK

- kulaté okénko z nerezové oceli – model 1.1 4 833 | 5 848
- kulaté okénko černé 5 301 | 6 414
- otočení skla bez příplatku
- dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – skupina II 486 | 588
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek ke křídlu 594 | 719
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek k zár. 594 | 719
- okopový plech - sada na obě strany - pouze v PN (modely 1.1-1.3) 3 150 | 3 812
- okopový plech s ventilací - sada na obě strany (modely 1.1-1.3) 3 330 | 4 029
- okopový plech s ventilačním podřezem - sada na obě strany (modely 1.1-1.3) 3 510 | 4 247
- okopový plech horní - sada na obě strany - pouze v PN (modely 1.1, 1.2) 3 150 | 3 812
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka 351 | 425
- AKCE – balíček PRIME (pouze v PN) bez příplatku
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- rozměr „100“ 486 | 588
- rozměr „110“ - pouze polodrážkové dveře 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- skla matné, čiré – model 1.2 198 | 240
- skla matné, čiré – model 1.3 a 1.4 675 | 817
- skla matné, čiré – model 1.5 297 | 359
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň plná dřevotříška 1 350 | 1 634
- výplň dutinková dřevotříška 1 062 | 1 285
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klika (str. 185)

05



DOPORUČUJEME

"Investiční balíček" - dostupný pouze v PN, obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelně ZA PŘÍPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.



PŘÍPŮSOBT



AQUA STOP



STRUKTURA DŘEVA



ODOLNÁ HRANA



POVRCH ODOLNÝ
PROTI POŠKRÁBÁNÍ



POVRCH ODOLNÝ
OTĚRU

TOP
KOLEKCE

PORTA CPL 1.1, Černá, klika ELEGANT černá



PORTA CPL 1.1, Černá, klika EDEL nerezová ocel

Porta CPL 1.1, Černý


Investiční balíček dostupný u vybraných modelů dveří s výplní z dřevotřísky:

- PORTA CPL,
- PORTA RESIST,
- PORTA LINE (provedení CPL, Portalamino),
- PORTA DECOR (provedení Portalamino),
- Natura CLASSIC.

PORTA SYSTEM, Ocelová PORTA SYSTEM, Ocelová regulovaná, Ocelová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ.



tříelementové závěsy pro zárubně Porta Systém – technická rozteč




tříelementové závěsy pro ocelovou zárubeň – technická rozteč



zámek v nejvyšší 3. třídě kategorie použití podle PN-EN 12209

NEJČASTĚJI VOLENÉ MODELY



model 1.1



model 1.2



model 1.5

DEKORY PORTA CPL

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆ Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★



Podívejte se na možnosti realizace jiných modelů v Porta KONTRAKT, viz str. 227.

SKUPINA I	Bílý	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Přírodní	Ořech Přírodní (mat)	Ořech Modena 1	Dub Milano 4	Dub Milano 5	Dub Craft Zlatý NOVÝ
SKUPINA II	Hikora Přírodní	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Černá	




padací práh

PORTA CPL


CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	CPL HQ 0,2 sk.l (Šedá Euroinvest)	CPL HQ 0,2 sk.l (další barvy)	CPL HQ 0,7 sk.l (Šedá Euroinvest)	CPL HQ 0,7 sk.l (další barvy)
1.1	5 661 6 850	6 129 7 416	6 831 8 266	7 299 8 832
1.2	6 318 7 645	6 786 8 211	7 488 9 060	7 956 9 627
1.5	6 534 7 906	7 002 8 472	7 704 9 322	8 172 9 888


POZOR! V ceně křídla je zahrnuta výplň z dutinkové dřevotřísky a investiční balíček. Komplet tvoří křídlo a doporučená zárubně.




horní panel



dolní ventilační panel



dolní panel



dolní panel s ventilačním podřezem

TECHNICKÉ INFORMACE PORTA CPL

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří deska z dutinkové dřevotřísky nebo planá deska zpevněná vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Boky křídla jsou pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Polodrážkové dveře: dva nebo tři tříelementové závěsy
- Sklo vzor „čínčila“ nebo matné tvrzené a průhledné (varianta s příplatkem)
- Příprava na zkrácení (max. 60 mm)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- OCELOVÉ str. 174-178

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozměr prosklení v křídlech „110“ – stejně jako v případě „100“
- Možnost libovolné kombinace rozměrů křidel u dvojítych dveří.
- Pasivní křídlo (standardní) dostupné v rozměrech „60“ až „100“
- Pasivní křídlo (dodatečné) s rozměry „30“, „40“, „50“ pouze v plné verzi.
- Možnost realizace jiných modelů prostřednictvím Porta KONTRAKT, viz str. 227.

- Rozměr „80“ a „90“ v investiční normě pro polodrážkové dveře (světla výška 800, 900 mm) dostupný jako standard - bez příplatku
- Ocelové panely dostupné pro rozměry „80“, „90“ a „100“
- Dolní hrana zajištěná proti vlhkosti v technologii TechnoPORTA AQUA STOP

ZA PŘÍPLATEK

- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek k zár. 594 | 719
- kulaté okénko z nerezové oceli – model 1.1 4 833 | 5 848
- kulaté okénko černé 5 301 | 6 414
- otočení skla bez příplatku
- dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – skupina II 486 | 588
- okopový plech - sada na obě strany - pouze v PN (modely 1.1–1.2) 3 150 | 3 812
- okopový plech s ventilací - sada na obě strany (modely 1.1–1.2) 3 330 | 4 029
- okopový plech s ventilačním podřezem - sada na obě strany (modely 1.1–1.2) 3 510 | 4 247
- okopový plech horní - sada na obě strany - pouze v PN (modely 1.1, 1.2) 3 150 | 3 812
- ventilační výřez, ventilační otvory nebo kratka 351 | 425
- rozměr „100“, „110“ 486 | 588
- skla matné, čiré – model 1.2 198 | 240
- skla matné, čiré – model 1.5 297 | 359
- padací práh 1 314 | 1 590
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- změna z dutinkové dřevotřísky na plnou 297 | 359
- klika (str. 185)

PORTA DECOR

od 3 708 | **4 487**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

05



PORTA DECOR P, Šedá, klika ELEGANT černá

Velmi odolné a výjimečně funkční polodrážkové dveře s 3. třídou mechanické odolnosti. Výplň dveří tvoří dutinková dřevotřísková deska nebo plná deska. Doporučené pro interiéry s intenzivním provozem.

DOPORUČUJEME

Investiční balíček - dostupný dodatečně, obsahuje tříelementové závěsy a zámek v nejvyšší kategorii užívání (možnost za příplatek). Sadu tvoří křídlo (s fólií Portalamino) a speciální zárubeň.



PŘÍZPŮSOBTĚ



AQUA STOP



ODOLNÁ HRANA



PORTA DECOR P, Šedá, klika EUFORIA černá



model P



model M



model D



model L




ČESKÁ
NORMA




DEKORY

Fólie Portadecor ★★★★★




* do vyčerpání zásob


Fólie Portasynchro 3D ★★★★★



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★



Portalamino ★★★★★



rámeček se sklem



sklo „činčila“



hrana křídla ABS

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D (Buk Skandinávský)	Portaperfect 3D (další barvy), Portalamino
P	3 708 4 487	3 978 4 813	4 608 5 576
M	4 419 5 347	4 689 5 674	5 319 6 436
D	4 770 5 772	5 040 6 098	5 670 6 861
L	4 653 5 630	4 923 5 957	5 553 6 719

PORTA DECOR

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotříska zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři čepové závěsy standard, bezpolodrážkové - dva závěsy 3D
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor „činčila“ nebo matné tvrzené (ZA PŘÍPLATEK)
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- LEVEL str. 170
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

POZNÁMKY

- Křídla s výplní „dutinková dřevotříska“ mají „přípravu ke zkrácení“ ve standardu.
- Rozměr „110“ dostupný pouze s výplní „dutinková dřevotříska“. Rozměry prosklení jako u rozměru „100“.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídla u dvoukřídlových dveří. Pasivní křídlo (boční panel) v rozměrech „30“, „40“, „50“ pouze v verzi plné. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.
- Při šířce „100“ a „110“ je nezbytný třetí závěs 3D
- Závěsy 3D jsou baleny se zárubní

ZA PŘÍPLATEK

- ABS v barvě křídla pro povrchové úpravy Bílá, Šedá a Ořech Bělený bez příplatku
- ABS v černé barvě pro každou povrchovou úpravu křídla 585 | 708
- kulaté okénko z nerezové oceli 4 833 | 5 848
- kulaté okénko černé 5 301 | 6 414
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- otočení skla bez příplatku
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek ke křídlu 594 | 719
- investiční balíček (pouze v PN) - příplatek k zár. 594 | 719
- ventilační výřez, otvory nebo mřížka 351 | 425
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- rozměr „100“, „110“ 486 | 588
- matné sklo tvrzené - model M 162 | 196
- matné sklo tvrzené - model D 522 | 632
- matné sklo tvrzené - model L 297 | 359
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- padací práh 1 314 | 1 590
- výplň plná dřevotříska 1 350 | 1 634
- výplň dutinková dřevotříska 1 062 | 1 285
- zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně) 198 | 240
- krytky na závěsy standard (str. 196)
- klíka (str. 185)

PORTA FIT, PORTA STYL

od 4 860 | **5 881**

cena křídla bez DPH | s DPH (CZK)

05



PORTA FIT I.1, Dub matný, klika EUFORIA černá



PŘÍZPŮSOBTE



ODOLNÁ HRANA




PORTA FIT I.1, Dub matný, klika ACCENT stříbrná



model C.0




model C.1



model C.3

PORTA FIT
model H.0PORTA FIT
model H.4PORTA FIT
model G.0PORTA FIT
model G.3PORTA FIT
model G.5PORTA FIT
model I.0PORTA FIT
model I.1PORTA STYL
model 1PORTA STYL
model 2PORTA STYL
model 3PORTA FIT
model F.2PORTA FIT
model F.6




DEKORY

Fólie Portadecor ★★☆☆☆☆




* do vyčerpání zásob


Fólie Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆



Fólie Portaperfect 3D ★★☆☆☆☆



Laminát CPL HQ 0,2 ★★☆☆☆☆



rámeček se sklem
POZOR: u povrchu CPL je rámeček zaoblený



rámeček se sklem
POZOR: u povrchu CPL je rámeček zaoblený



model se sklem

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA FIT	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I
G.0-H.4	5 436 6 578	6 336 7 667
I.0-I.1	5 202 6 294	6 102 7 383
PORTA STYL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I
1, 2	4 860 5 881	5 760 6 970
3	5 436 6 578	6 336 7 667

VŠIMNĚTE SI

Pokud hledáte plné dveře, které se budou hodit k této kolekci, podívejte se rovněž na kolekci Porta DECOR str. 84 nebo Porta CPL str. 80

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- Výplň tvoří „voštinová“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (možnost za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Sklo model: matné tvrzené nebo „chinchilla“
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek); bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Sklo model: matné tvrzené nebo „chinchilla“
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-179

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166
- LEVEL str. 170

POZNÁMKY

- U dvojítkových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel. U dvoukřídlých bezpolodrážkových dveří je nutno objednat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- U možnosti „zesílení pro samozavírač dveří“ je vyžadován 3. závěs.
- Pro šířky „100“ a „110“ je nutný třetí závěs.

- Závěsy PRIME nebo závěsy 3D - přiložené k zárubni.
- Výplň dřevotřísková deska zahrnuje přípravu na zkrácení ve standardu.
- Velikost „110“ je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Rozměry prosklení jako u velikosti „100“ - platí pro PORTA STYL
- Mřížka, ventilační otvory 2 řady nejsou k dispozici pro model H - platí pro PORTA FIT

PŘÍPLATKY

• otočení skla	bez příplatku
• dekory v CPL 0,2 mm – skupina II	486 588
• ventilační výřez, otvory nebo mřížka	351 425
• AKCE – u dveří v dýze CPL - balíček PRIME	bez příplatku
• příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
• rozměr „100“, „110“	486 588
• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747 904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611 1 949
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
• padací práh	1 314 1 590
• výplň dutinková dřevotříska	1 062 1 285
• výplň plná dřevotříska	1 350 1 634
• zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs)	252 305
• černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
• magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážková křídla	585 708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
• zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
• závěsy PRIME (pouze pro vybrané zárubně)	198 240
• krytky závěsů standard	(str. 196)
• klika se štítkem	(str. 185)



06



Natura CLASSIC 3.1, Dub 1, vzor dýhy - „proužek“, klika AZALIA černá

III. třídu mechanické odolnosti mají vybrané modely vyplněné dutinkovou dřevotřískou.

DOPORUČUJEME

„Investiční balíček“ - dostupný pouze v PN, obsahující tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší třídě mechanické odolnosti (volitelně ZA PŘÍPLATEK). Komplet se skládá z křídla a vybrané zárubně.



DÝHA
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

VÝŠKA 220



Natura CLASSIC 3.1, Dub 1, vzor dýhy - květ, klika CUBE chrom kartáčovaný mat.

svislá struktura dřeva:



model 1.1



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4


vodorovná struktura dřeva:



model 3.1



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4



06



Natura VECTOR J, Dub 1, klika ELEGANT černá



DÝHA
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



NA DETAILU ZÁLEŽÍ

Modely NATURA VECTOR



Natura VECTOR J, Dub 1, klika ELEGANT stříbrná



model B



model E



model J




model U



model V

Modely NATURA LINE



model F.1




model A.1




model B.1




model C.2




model E.2



model G.1



model H.1



DEKORY NATURA VECTOR

Dýha přírodní Dub Satin ★★★★★☆



Dýha přírodní Dub ★★★★★☆




Osvobodte svou představivost! Máte nápad na svůj vlastní model? S PORTA KONTRAKT můžete provést libovolné frézování, viz str. 227.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdílů nemohou být základem pro uznání reklamace.

DEKORY NATURA LINE


Přírodní dýha Select ★★★★★☆




Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



detailní záběr na frézování - viditelná struktura přírodního dubu



stříbrná intarzie

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

NATURA VECTOR	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin (Bílá)	
B, E, J, U, V	12 618 15 268	14 058 17 010	
NATURA LINE	Přírodní dýha Select	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
A.1–H.1	10 710 12 959	11 160 13 504	11 700 14 157

Natura VECTOR,
Natura LINE

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Křídla PORTA LINE jsou doplněna o hliníkové intarzie ve stříbrné barvě o šířce 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME, bezpolodrážkové dveře: dva 3D závěsy
- Magnetický zámek s čelem ve stříbrné lesklé nebo zlaté lesklé barvě: na běžný klíč, s WC zámek nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)
- Příprava na zkrácení, maximálně 60 mm

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 168

POZNÁMKY

- Výška „220“: výplň - dutinková dřevotřísková deska; standardně tři závěsy.
- U možnosti „zesílení pro samozavírač dveří“ je vyžadován 3. závěs.
- Závěsy PRIME nebo závěsy 3D - přiložené k zárubni.

- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- NATURA VECTOR - Pasivní křídlo (nástavec) ve velikostech „30“, „40“, „50“ bez frézování.
- NATURA VECTOR - Model E má vodorovnou strukturu dýhy, ostatní modely mají svislou strukturu.

PŘÍPLATKY NATURA LINE, NATURA VECTOR

• posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt	747 904
• posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty	1 611 1 949
• ventilační podřez	351 425
• rozměr „100“	486 588
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	1 017 1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1 170 1 416
• výplň dutinková dřevotřísková	1 062 1 285
• výška křídla „220“	1 638 1 982
• zesílení pro samozavírač (vyžadován 3. závěs)	252 305
• černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
• magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích	585 708
• magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
• závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643

PŘÍPLATKY NATURA LINE

• reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu	1 926 2 330
• reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně)	2 025 2 450
• reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně)	1 737 2 102
• povrch Černá dýha Select	2 412 2 919
• povrch Bílá dýha Dub Satin	2 412 2 919



06



Natura LOFT 1.1, Dub 1, fládrování - proužek, klika CUBE černá

Natura LOFT je kolekce, která otevírá nové perspektivy pro interiérový design. Průvodním motivem je nadčasová černá barva, která se objevuje na zárubni a veškerém příslušenství.



DÝHA
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



NA DETAILU ZÁLEŽÍ



Natura LOFT 1.1, Dub 1, fládrování - kvěť, klika CUBE černá



1.1, Dub 1,
fládrování - kvěť



1.1, Dub 1,
fládrování -
proužek



1.1, Jasan



1.1, Ořech

DEKORY

Přírodní dýha Dub ★★★★★



vzor dýhy – květ a proužek

Přírodní dýha Jasan ★★★★★



vzor dýhy – květ

Přírodní dýha Ořech ★★★★★



vzor dýhy – květ

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

DEKORY ZÁRUBNÍ


Přírodní dýha Select ★★★★★



Černá



čelo zámku



závěs 3D v barvě zárubně

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY KŘÍDLA	Přírodní dýha Dub, Jasan	Přírodní dýha Ořech
1.1	11 259 13 623	12 429 15 039
ZÁRUBEN ROZSAH TLOUŠŤKY ZDI	PORTA SYSTEM ELEGANCE	PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
B - C	12 078 14 614	
D - E	12 663 15 322	
F - H	13 095 15 845	
I - K	13 626 16 487	
L - M	15 354 18 578	-

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním rámem (ZA PŘÍPLATEK). Celek je opláštěn HDF deskou s nalepenou přírodní dýhou. Hrany jsou potaženy černou přírodní dýhou Select.

Charakteristickou vlastností kolekce je použití hrany v černé barvě a také černého příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva bezpolodrážkové závěsy 3D nebo tři (ZA PŘÍPLATEK) - černé
- Zámek s čelem v barvě hrany křídla - černý

ZÁRUBEŇ

- Porta SYSTEM ELEGANCE v černé barvě str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° v černé barvě str. 166

POZNÁMKY

- Verze s dutinkovou dřevotřískou má přípravu ke zkrácení ve standardu.
- Třetí závěs v křídle rozměru „100“
- Bezpolodrážkové dveře jsou vybaveny 2 závěsy 3D - závěsy jsou baleny se zárubní.

ZA PŘÍPLATEK

- ventilační podřez 351 | 425
- rozměr „100“ 486 | 588
- třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- výplň dutinková dřevotřísková 1 062 | 1 285




06



Natura OSLO 2, Dub 1, klika LEA LUX černá

DÝHA
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA

NA DETAILU ZÁLEŽÍ



Natura OSLO 1, Dub 1, klika LEA LUX černá



model 1



model 2



model 3




model 1



model 2



model 3



DEKORY

Dýha přírodní Dub Satin ★★★★★☆



Dýha přírodní Dub ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.



detailní záběr na frézování - viditelná struktura přírodního dubu

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin (Bílá)
1, 2, 3	12 690 15 355	14 130 17 097

Natura OSLO

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME; bezpolodrážkové: dva 3D závěsy
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)
- Příprava na zkrácení, maximálně 60 mm

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE str. 166
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou str. 168

POZNÁMKY

- Výška „220“: výplň - dutinková dřevotřísková deska; standardně tři závěsy.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- U možnosti „zesílení pro samozavírač dveří“ je vyžadován 3. závěs.
- Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přiložené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- reverzní polodrážká - příplatek ke křídlu 1 926 | 2 330
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1 737 | 2 102
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 2 025 | 2 450
- rozměr „100“ 486 | 588
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační podřez 351 | 425
- výplň dutinková dřevotřísková 1 062 | 1 285
- výška křídla „220“ 1 638 | 1 982
- posílení . pro samozavírač (vyžadován 3. závěs) 252 | 305
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý pro bezpolodrážkovou křídla 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- klika se štítkem (str. 185)



06



Natura GRANDE B.3, Černá, klika OFFICE zlatá



DÝHA
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



Natura GRANDE A.0, Černá, klika OFFICE zlatá



model A.0



model A.1



model B.0



model B.1



model B.3



model C.0



model C.1



model D.0




model D.1



DEKORY


Přírodní dýha Select ★★★★★☆



Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.



dveře s prosklením



plochý panel

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Přírodní dýha Select	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
A	12 015 14 538	12 465 15 083	13 005 15 736
B, C, D	12 753 15 431	13 203 15 976	13 743 16 629

Natura GRANDE

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce rámovo - desková. Vše je potaženo přírodní dýhou. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm. (pouze modely F.0, G.0)
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

Doporučené bezpolodrážkové zárubně reverzní:

- Porta SYSTEM reverzní str. 168

POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- reverzní polodrážka - příplatek ke křídlu 1 926 | 2 330
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 2 025 | 2 450
- reverzní pol. - třetí závěs 3D barva: stříbrná (příplatek k ceně zárubně) 1 737 | 2 102
- ventilační podřez 351 | 425
- povrch Černá dýha Select 2 412 | 2 919
- povrch Bílá dýha Dub Satin 2 412 | 2 919
- rozměr „100“ 486 | 588
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- klika (str. 185)



06



Natura SPACE G.1 s černým sklem, Dub Hnědý, klika DIVO FIT Q černá



DÝHA
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



Natura SPACE G.1, Dub Hnědý, klika DIVO FIT Q černá



model F.1



model G.1
dostupné také
s černým sklem




model H.1



DEKORY


Přírodní dýha Select ★★★★★☆



Přírodní dýha Dub ★★★★★☆




Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.



dveře s černým sklem



dveře s matným sklem



dveře s matným sklem

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Natura SPACE	Přírodní dýha Select	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
F.1, G.1, H.1	13 887 16 803	14 337 17 348	14 877 18 001

Natura SPACE

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA SPACE

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva. V závislosti na modelu se křídla skládají z vnitřních rámu potažených přírodní dýhou nebo z prvků reliéfové desky (vzor Ratan). Díky použité technologii je křídlo charakteristické vysokou odolností proti deformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm (IMPRESS pouze modely: 1, 3, 4, SPACE pouze modely F.0, G.0)
- Matné sklo tvrzené o tl. 8 mm

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162
- OCELOVÉ str. 174-178

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- černé sklo (pouze v PN) – model G.1 1 548 | 1 873
- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- povrch Bílá dýha Dub Satin 2 412 | 2 919
- rozměr „100“ 486 | 588
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- ventilační otvory (model F.1, G.1) 351 | 425
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- klika (str. 185)



06



Natura KONCEPT C.6, Dub, klika OFFICE stříbrná



DÝHA
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



Natura KONCEPT C.6, Dub, klika NEXT stříbrná



model A.0



model A.3



model A.9



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



model K.0



model K.1



model K.2




model K.3



DEKORY


Přírodní dýha Select ★★★★★☆



Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.



plochý panel – model A.0



matné sklo – model A.9

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Přírodní dýha Select	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
A.0-A.9			
A.9 *	17 559 21 246	18 009 21 791	18 549 22 444
C.0			
C.6 *	14 256 17 250	14 706 17 794	15 246 18 448
K.3 *	13 293 16 085	13 743 16 629	14 283 17 282

* příplatek ke sk. A - za jeden panel 180 | 218

* příplatek ke sk. C - za jeden panel 450 | 545

* příplatek ke sk. K - za jeden panel 900 | 1 089

Natura KONCEPT

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Vše je potaženo přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost protideformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Select a Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo tvrzené matně
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm.
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křidel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

ZA PŘÍPLATEK

- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- ventilační výřez, ventilační otvory 351 | 425
- povrch Bílá dýha Dub Satin 2 412 | 2 919
- rozměr „100“ 486 | 588
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- klika (str. 185)



SEVILLA

od 10 773 | **13 035**

cena křídla bez DPH | **s DPH (CZK)**

06



SEVILLA plné, Dub Bílý, klika AZALIA černá



DÝHA
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



NA DETAILU ZÁLEŽÍ



SEVILLA plné, Dub Bílý, klika AZALIA stříbrná



model plné



model s pro-
sklením



boční
panel I



boční
panel J




DEKORY

Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



profil panelu

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
plné, se sklem	13 635 16 498	14 175 17 152
bocní panel I, J	10 773 13 035	11 133 13 471

SEVILLA

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Rám včetně výplně je oboustranně pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost proti deformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný). Rámy křídla Cordoba a Toledo jsou profilované pod úhlem 20°.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „činka“ nebo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační šterbinou – zkrácení do 40 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)
- Těsnění upevňující sklo

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- **Křídla jsou dostupná rovněž v nelakované verzi** v ceně standardního výrobku.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Boční panely o rozměru 40.

ZA PŘÍPLATEK

- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- klappka pro dvoukřídlové dveře 477 | 577
- zrcadlo na jednu stranu 1 449 | 1 753
- ventilační výřez nebo ventilační zkrácení (pouze v PN) nebo ventilační otvory 351 | 425
- povrch Bílá dýha Dub Satin 2 412 | 2 919
- rozměr „100“ 486 | 588
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- kliky (str. 185)



06



CORDOBA 3/3 sklo s rámečkem, boční panel K, Tabacco, klika MODERN stříbrná



DÝHA
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



NA DETAILU ZÁLEŽÍ



CORDOBA plné, Tabacco, klika AZALIA stříbrná



MADRID
plné



MADRID
1/3 sklo



MADRID
2/3 s mřížkou



MADRID
3/3 s mřížkou



CORDOBA
plné



CORDOBA
1/3 sklo



CORDOBA
2/3 sklo s
rámečkem



CORDOBA
3/3 sklo s
rámečkem



boční
panel A



boční
panel K




DEKORY

Přírodní dýha Dub ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů v textuře a barvě. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



CORDOBA
minimalistický profil 20°



MADRID
ozdobný profilovaný rámeček



MADRID
ozdobný profil panelu

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MADRYT	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
plné	15 885 19 221	16 425 19 874
1/3 sklo	16 200 19 602	16 740 20 255
2/3 s mřížkou	16 524 19 994	17 064 20 647
3/3 s mřížkou	16 839 20 375	17 379 21 029
CORDOBA	Přírodní dýha Dub	Přírodní dýha Dub Satin
plné	14 922 18 056	15 462 18 709
1/3 sklo	15 237 18 437	15 777 19 090
2/3 sklo s rámečkem	15 561 18 829	16 101 19 482
3/3 sklo s rámečkem	15 876 19 210	16 416 19 863
boční panel	12 699 15 366	13 059 15 801

MADRID,
CORDOBA

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce zhotovena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Rám včetně výplně je oboustranně pokryt přírodní dýhou. Díky použité technologii křídlo charakterizuje vysoká odolnost proti deformacím. Povrch křídla je zabezpečen ekologickými vodními laky. Dýhy ze skupiny Dub Satin (kromě Dub Bílý) jsou vytvrzené technologií UV (polomatný). Rámy křídla Cordoba a Toledo jsou profilované pod úhlem 20°.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek s čelem stříbrný lesk nebo zlatý lesk: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Sklo vzor: „čínčila“ nebo tvrzené matné
- Příprava pro zkrácení dveří, maximálně 60 mm. Křídlo s ventilační šterbinou – zkrácení do 40 mm
- Kulatá úchytky (k posuvným dveřím)
- Těsnění upevňující sklo

ZÁRUBNĚ

Doporučené polodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM str. 164
- MINIMAX str. 162

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- Porta SYSTEM ELEGANCE str. 166
- Porta SYSTEM ELEGANCE 90° str. 166

POZNÁMKY

- Polodrážkové dveře vybavené 3 závěsy typu PRIME (dostupné pouze v PN), bezpolodrážkové 2 závěsy 3D – závěsy jsou baleny se zárubní.
- **Křídla jsou dostupná rovněž v nelakované verzi** v ceně standardního výrobku.
- Ventilační otvory jsou dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě v 1 řadě.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlových dveří. U dvoukřídlových bezpolodrážkových dveří je nutné objednávat aktivní a pasivní křídlo.
- Dvoukřídlové dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.
- Boční panely o rozměru 40.

ZA PŘÍPLATEK

- posuvné dveře - podlouhlý boční úchyt 747 | 904
- posuvné dveře - hákový zámek s bočními úchyty 1 611 | 1 949
- klapačka pro dvoukřídlové dveře 477 | 577
- ventilační výřez nebo ventilační zkrácení (pouze v PN) nebo ventilační otvory 351 | 425
- povrch Bílá dýha Dub Satin 2 412 | 2 919
- rozměr „100“ 486 | 588
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek: bílý, černý v polodrážkových dveřích 585 | 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- klika (str. 185)



06



Villadora RETRO, Residence 0, Modul RETRO, Dub Bílý, klika ACCENT stříbrná



DÝHA
PŘÍRODNÍ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



NA DETAILU ZÁLEŽÍ



Villadora RETRO Residence 0, Dub Bílý, klika ACCENT stříbrná



Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



Empire 0



Empire 1


DEKORY

Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být základem pro uznání reklamace.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ VILLADORA RETRO



profil zárubně
– široká lišta 80 mm

modul Retro (korunka a
ozdobné lišty)

Modul RETRO (sada)

=

korunka

+

ozdobné lišty svislé
(sada)



rámeček u panelu

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rámově-panelové křídlo. Rám z vysoce kvalitního borovicového lepeného dřeva a materiálů na bázi dřeva, polepených přírodní dubovou dýhou. Speciálně zvolené matné tvrzené sklo. Ozdobné rámečky jsou vyrobeny z masivního dubu. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Zámek se stříbrným lesklým čelem nebo zlatým lesklým čelem: na běžný klíč, s WC zámekm nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Matné hladké sklo
- Příprava na zkrácení, maximálně 60 mm

POZNÁMKY

- Dveře jsou vybaveny 3 ks závěsů ve stříbrné barvě - přibalenými k zárubni. Možnost dokoupení krytek na závěsy v barvě zlatá lesklá, staré zlato, stříbrná lesklá - viz příplatky.
- Možnost libovolného sestavení rozměrů křídel u dvoukřídlých dveří.
- Dvoukřídlé dveře nejsou dostupné s magnetickým zámkem.

PŘÍPLATKY

- ventilační podřez, ventilační štěrбина
- ventilační otvory 1 řadě
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- krytky na závěsy Villadora
- klika se štítkem

bez příplatku
1 413 | 1 710
441 | 534
(str. 196)
(str. 185)

CENY BEZ DPH | SDPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI		jednokřídlové
A	75 ÷ 95 mm	10 080 12 197
B	95 ÷ 115 mm	10 332 12 502
C	120 ÷ 140 mm	10 566 12 785
D	140 ÷ 160 mm	10 809 13 079
E	160 ÷ 180 mm	11 061 13 384
F	180 ÷ 200 mm	11 304 13 678
G	200 ÷ 220 mm	11 538 13 961
H	220 ÷ 240 mm	11 781 14 255
I	240 ÷ 260 mm	12 033 14 560
J	260 ÷ 280 mm	12 276 14 854
K	280 ÷ 300 mm	12 510 15 137

Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře +50%

MODUL RETRO	jednokřídlové	dvoukřídlové
koruna	3 627 4 389	7 263 8 788
ozdobné svislé lišty	3 357 4 062	3 357 4 062
Koruna + lišty (kpl. / 1 str.)	6 984 8 451	10 620 12 850

MODELÝ	Přírodní dýha Dub Satin Bílá
Empire 0, Capital 0	24 660 29 839
Residence 0, Delarte 0	25 290 30 601
Emipire 1, Capital 1	23 103 27 955
Residence 2, Delarte 1-3	23 742 28 728

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
- krycích lišt.

Zárubeň Villadora Retro je vyráběna a dodávána zákazníkovi v podobě sady dílů určených k montáži na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři sady čepových závěsů s 3D regulací
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 201, TABULKA 1

- Pro rozsahy šířky zdi (A-K): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.

POZNÁMKY

- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).

07




ALFA, BETA, Bílá

ALFA



ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ* (pohled shora)



POLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

Kompletní sada se skládá z:

- pojezdového systému (příplatek k sadě)
- dvoudílného křídla
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované)




Podívejte se na dveře ALFA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

BETA



ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ* (pohled shora)



BEZPOLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

Kompletní sada se skládá z:

- pojezdového systému (příplatek k sadě)
- dvoudílného křídla
- zárubně Porta SYSTEM (modifikované)



Podívejte se na dveře BETA:
www.porta.com.pl/dm/alfabeta.wmv

* POZOR: Specifikem kování je, že při úplném otevření křídel způsobují zúžení světlého průchodu (cca o 10 cm).

DEKORY

Lak Standard ★★★★★☆




Fólie Portadecor ★★★★★☆




* do vyčerpání zásob


Fólie Portasynchro 3D ★★★★★☆



Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆



Fólie Lakovaná MAT ★★★★★☆

způsob otevírání | skládání
křídla ALFAzpůsob otevírání | skládání
křídla BETA

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ALFA, BETA	Lak Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ skl., Fólie Lakovaná Matt
Křídlo	8 514 10 302	9 414 11 391

K ceně křídla je nutné přičíst cenu zárubně Porta SYSTEM pro jednokřídlové dveře ve správném rozsahu tloušťky zdi viz str. 164.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační výplň „voština“ nebo dutinková dřevotřísková zesílená vnitřním překližkovým rámem (ZA PŘÍPLATEK).
ALFA jsou dvoudílné asymetrické dveře s klasickým zámkem v křídle a protiplechem v profilu zárubně.
BETA jsou dvoudílné symetrické dveře, bez zámků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Pojezdový mechanismus (BETA)
- Těsnění
- Tři skryté stříbrné závěsy
- Zámek: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku (ALFA)
- Protiplech zámků (ALFA)
- Kulatá úchytky (BETA)

ZÁRUBNĚ

- Modifikovaná záruběň Porta SYSTEM, rozpětí nastavitelnosti šířky od B do K str. 164.

POZNÁMKY

- Rozměr „100“ je nedostupný u systému BETA.

ZA PŘÍPLATEK

- výplň dutinková dřevotřísková 1 062 | 1 285
- záruběň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- rozměr „100“ (pouze ALFA) 486 | 588
- křídlo: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- cena pojezdového systému Alfa (příplatek k sadě) 630 | 762
- pojezdový systém Beta v ceně zárubně bez příplatku
- ventilační otvory nebo výřez 351 | 425 (str. 185)
- klika

07



Posuvný systém PORTA, Porta KONCEPT A.9, Šedá

POSUVNÉ SYSTÉMY NA STĚNU

PORTA

ALU



Kompletní sada se skládá z:

- nástěnného systému
- křídla* (ve verzi provedení „posuvné“)
- zárubně* (ve verzi provedení „tunel“)

* není v ceně



Kompletní sada se skládá z:

- nástěnného systému
- křídla* (ve verzi provedení „posuvné“)
- zárubně* (ve verzi provedení „tunel“)



DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D



Portadur
Fólie Lakovaná Premium
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub
Přírodní dýha Dub Satin



Portaperfect 3D
CPL HQ
Gladstone/Halifax
Fólie Lakovaná MAT



Vzorky barev viz str. 212 – 219.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Systém PORTA
Portadecor, Portasynchro 3D	4 797 5 804
Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ sk.I	4 887 5 913
Fólie Lakovaná Premium, Fólie Lakovaná MATT, Gladstone/Halifax	5 157 6 240
Přírodní dýha Select, Přírodní dýha Dub	5 922 7 166
Přírodní dýha Dub Satin	6 462 7 819

MODEL	Systém ALU
"60"- "90"	7 443 9 006
"130"- "170"	14 886 18 012

POZOR! Systém PORTA a ALU je možné kombinovat s každým křídlem z kolekcí Porta v posuvné verzi.

TECHNICKÉ INFORMACE

Systém PORTA

KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU PORTA

Nabízený systém se skládá z kolejnice s pojezdovými vozíky, krycí lišty kolejnice a dorazové části. Krycí lišta kolejnice a dorazová část jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF materiálu. Přírodní dýha v povrchové úpravě polomatný lak.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Kolejnice s pojezdovými vozíky
- Protiplech zámku
- Kartáčové samolepicí těsnění
- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

ZÁRUBNĚ

- Záruběň Porta SYSTEM ve verzi „tunel“ str. 164.
- Rozměry viz. str. 205, Tabulka 6.

POZNÁMKY

- Sada je univerzální, pokud jde o směr vysunutí křídla. Směr je možné měnit usazením dorazové části na levé nebo pravé straně tunelu Porta SYSTEM.
- Systém je určen pro kombinaci výhradně s tunelem Porta SYSTEM.

ZA PŘÍPLATEK

- dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- povrch Bílá dýha Dub Satin 1 449 | 1 753
- povrch Černá dýha Dub Satin 1 449 | 1 753

Systém ALU

KONSTRUKCE POSUVNÉHO SYSTÉMU ALU

Nabízený systém se skládá z kolejnice a profilu přidržujícího křídlo. Oba prvky jsou vyrobeny z estetického hliníku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Vodicí trn zajišťující vertikální stabilitu křídla upevňovaný do podlahy

ZÁRUBNĚ

- Záruběň Porta SYSTEM ve verzi „tunel“ str. 164. Rozměry viz str. 205 Tabulka 6.

POZNÁMKY

- Sada je univerzální, pokud jde o směr vysunutí křídla.
- Pro správné sestavení systému, záruběň „tunel“ a křídla do kompletu je nutné zvolit křídlo o jeden rozměr větší, např.: pro systém a „tunel“ o šířkách „70“ → pro komplet křídlo „80“, pro „80“ → „90“, pro „150“ → 2x „80“, pro „170“ → 2x „90“ atd.
- Bez možnosti provedení s hákovým zámkem.
- Systém je určen pro kombinaci výhradně s tunelem Porta SYSTEM

07



Posuvný systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dub Skandinávský

POSUVNÝ SYSTÉM PRO ZABUDOVÁNÍ DO STĚNY

KOMPAKT



hákový zámek Posuvný systém KOMPAKT




stavební pouzdro Posuvný systém KOMPAKT



ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Nenápadná konstrukce pro zabudování do sádkartonové stěny umožňuje instalovat dveře všude tam, kde běžné dveře otevírané do prostoru nabo-urávají koncepci navrženého interiéru nebo se nedají použít.

Posuvný systém KOMPAKT (tunel + stavební pouzdro určené pro stěnu o tloušťce 125 mm)



Tunely KOMPAKT určené pro stěny o tloušťce 100 a 150 mm



POZOR! Zárubeň pro šířku stěny 100 mm je dodávána bez protiprachových kartáčků.

POZOR! Zárubeň KOMPAKT Systém od PORTA je navržena pro pouzdra PORTA a pouzdra předních evropských výrobců. Přesto před přistoupením k montáži zárubně (tunelu) KOMPAKT doporučujeme zkontrolovat rozměry S₀/ H₀ ocelových pouzder jiných výrobců než PORTA.

POSUVNÝ SYSTÉM SE STAVEBNÍM POUZDREM

BEZZÁRUBŇOVÝ



křídlo s hákovým zámekem



speciální madla (kulaté nebo čtvercové)

ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Minimalistické řešení, kdy je posuvné křídlo zasouváno do stěny. Systém nevyžaduje použití zárubně a krycích záklopů. Pouzdro je určeno k montáži v sádkartonových stěnách.

Posuvný systém určený pro stěnu o tloušťce 100 mm.



Posuvný systém určený pro stěnu o tloušťce 125 mm.



K Zárubně (tunely) pro jiné šířky stěny nebo pro nesymetrické uložení ve stěně objednávejte přes Porta KONTRAKT, viz str. 227.



DEKORY POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Fólie Lakovaná Premium

★★★★★

Portaperfect 3D
Laminát CPL HQ
Gladstone/Halifax
Lak UV Premium Plus

★★★★★



Možnost objednání tunelu s přírodní dýhou přes Porta KONTRAKT, viz str. 227.

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Systém KOMPAKT jednokřídový	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portaperfect 3D, CPL HQ sk.l, Super Matt	Fólie Lakierowana Premium, Fólie Lakovaná MATT, Gladstone/Halifax	Lak UV Premium Plus
Tunel (125 mm)	6 120 7 405	6 390 7 732	6 660 8 059	8 550 10 346
Stavební pouzdro	9 108 11 021	9 108 11 021	9 108 11 021	9 108 11 021
dvoukřídový				
Tunel (125 mm)	7 956 9 627	8 307 10 051	8 658 10 476	11 115 13 449
Stavební pouzdro	18 216 22 041	18 216 22 041	18 216 22 041	18 216 22 041
dvoukřídový				
Tunel (100 mm)	6 003 7 264	6 273 7 590	6 543 7 917	8 433 10 204
Tunel (150 mm)	6 237 7 547	6 507 7 873	6 777 8 200	8 667 10 487
dvoukřídový				
Tunel (100 mm)	7 803 9 442	8 154 9 866	8 505 10 291	10 962 13 264
Tunel (150 mm)	8 100 9 801	8 451 10 226	8 802 10 650	11 259 13 623

POZOR! Systém KOMPAKT je možné použít s křídlem z kolekce PORTA v posuvné verzi.

Posuvný systém BEZZÁRUBNOVÝ	Barva základní podkladová / k samostatnému malování nebo tapetování	Lak UV Premium
Křídlo	4 734 5 728	5 274 6 382
Posuvný systém BEZZÁRUBNOVÝ		
Stavební pouzdro	16 857 20 397	

TECHNICKÉ INFORMACE

Systém KOMPAKT

KONSTRUKCE SYSTÉMU KOMPAKT

Doporučený systém pro zeď 125 mm se skládá ze stavebního pouzdra PORTA z ocelového zinkovaného plechu a zárubně (tunelu) vyrobené z dřevotřísky a MDF.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Stavební pouzdro určené pro zeď o tloušťce 125 mm
- Kolejnice s pojezdovými vozíky a vodícím trnem upevněným v podlaze
- Protiplech hákového zámku (možnost za příplatek ke křídlu)
- Kartáčové protiprachové těsnění, vtlačené (tunely určené pro zeď o tloušťce 125 a 150 mm)
- Tunel určený pro zeď o tloušťce 125 mm

ZÁRUBNĚ

- Zárubně vyrobené ve verzi „tunel“ jsou ve verzích určených pro stěny o tloušťce 100, 125 a 150 mm.
- Zárubně vyrobená ve verzi „tunel“ určená pro zeď o tloušťce 125 mm je kompatibilní se stavebním pouzdem PORTA.
- Všechny výše uvedené tunely jsou kompatibilní se stavebními pouzdry předních evropských výrobců (zkontrolujte rozměry S0/H0).
- KOMPAKT, rozměry viz Tabulka 6, str. 205.

POZNÁMKY

- Systém je připraven pro sádkartonové stěny o tloušťce 125 mm.
- Existuje možnost objednání dalších symetrických a nesymetrických rozšíření tunelů (objednávkou v rámci kontraktu).
- Tunel 100 mm je dostupný s křídly bez rámečků.

PŘÍPLATKY

- dýha CPL 0,2 mm - SKUPINA II 486 | 588
- systém synchronizace zavírání křidel - dvoukřídle dveře 1 575 | 1 906

BEZOBLŮŽKOVÝ systém

KONSTRUKCE BEZOBLŮŽKOVÉHO POSUVNÉHO SYSTÉMU

Posuvný systém je proveden z hliníkových profilů přizpůsobených pro zástavbu do SDK příček nebo zděných stěnách z plné cihly. Může být použit s křídly o tloušťce 40 mm. Systém je vybaven kompletním příslušenstvím a funkcemi umožňujícími precizní instalaci systému a nastavení křídla (nastavení hloubky zasouvání křídla do systému, nastavení polohy křídla vůči zárubni – ve výšce +/- 2,5 mm), odnímatelnou dorazovou stojnou umožňující výměnu křídla, sadou těsnění, kolejnicemi a ložiskovými válečky

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Stavební pouzdro
- Protiplech hákového zámku (možnost za příplatek ke křídlu)

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří voštinová výplň nebo dutinková dřevotříska (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Křídlo je dostupné ve dvou variantách provedení:

- Křídlo se základovým nátěrem připravené k malování nebo tapetování. Hrany křídla jsou polepeny okrajem umožňujícím jeho pomalování.
- Křídla v provedení Lak UV Premium Bílá

POZNÁMKY

- Systém připravený pro sádkartonové stěny o tloušťce 100 mm nebo 125 mm.
- Rozměry viz Tabulka 7, str. 205.

PŘÍPLATKY

- kulaté nebo čtvercová úchyty 873 | 1 056
- hákový zámek bočními úchyty 2 889 | 3 496
- výplň dutinková dřevotříska 1 062 | 1 285

07



Posuvný systém BLACK, typ REA

BLACK

SLIDE


EFEKT



Typ REA



Typ LUNA



otevřené dveře



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

Porta EFEKT je neviditelný systém posuvných dveří s tichými dorazy zajišťujícími komfort použití. Posuvný systém Porta EFEKT se skládá z:

- dvou kolejnic skrytých v křídle,
- ložiskového horního vozíku s intuitivním montážním a regulačním systémem umožňujícím adaptaci na nerovnosti stěny,
- ložiskových dolních vozíků zajišťujících tichý a bezproblémový provoz dokonce i na podlahách se spárami.

Správně zvolený rozměr křídla umožňuje plynulou regulaci stupně otevření křídla: od částečně otevřeného po úplné otevření otvoru ve zdi.



DEKORY

Systém BLACK

Lak UV Premium ★★★★★☆



Lak UV Premium Plus ★★★★★☆




Systém SLIDE

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★★




Systém EFEKT

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆



Gladstone / Halifax ★★★★★★



Lak UV Premium ★★★★★☆



Fólie Lakovaná MAT ★★★★★☆



madlo Black 1

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Systém BLACK	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus	Systém SLIDE	Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax
Křídlo	7 632 9 235	8 847 10 705	Křídlo	6 048 7 318	9 243 11 184
Posuvný systém	4 914 5 946		Posuvný systém	7 614 9 213	
Systém EFEKT	Lak UV Premium	Portaperfect 3D, Fólie Lakovaná Matt	Gladstone/Halifax		
Křídlo	8 640 10 454	6 858 8 298	10 053 12 164		
Posuvný systém	10 935 13 231				

TECHNICKÉ INFORMACE

Systém BLACK

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří „voštinová“ nebo dutinková dřevotřísková deska (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Kolejnice 2000 mm

POZNÁMKY

- Sada je univerzální z hlediska směru a vysunutí křídla.
- Systém je určen k montáži v otvoru menším o rozměr oproti typickému. Podrobnosti viz Tabulka 6, str. 205.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- V případě dvoukřídlého systému je nutno objednat dva systémy, dvě křídla a spojovací svorku.
- Při použití distančních objímků lze křídlo posunout o 10 mm od stěny. Možnost spolupráce systému BLACK s posuvnými křídly z jiných kolekcí PORTA:
 - Systém BLACK typ LUNA lze objednat s každým posuvným křídlem.
 - Systém BLACK typ REA je určen pouze pro použití s rámovými a deskovými křídly s výplní z dutinkové dřevotřísky.

PŘÍPLATKY

- spojovací svorka pro dvoukřídlá řešení 198 | 240
- sada dvou tichých dorazů 1 449 | 1 753
- sada pěti distančních objímků 774 | 937
- madlo Black 1 jednostranné 378 | 457
- podélné madlo pro posuvné dveře 747 | 904
- výplň dutinková dřevotříska 1 062 | 1 285

Systém SLIDE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Kolejnice 2000 mm
- Sada dvou tichých dorazů

POZNÁMKY

- Systém je určen k montáži v otvoru menším o rozměr oproti typickému. Podrobnosti viz Tabulka 6, str. 205.
- Není k dispozici s hákovým zámkem.

PŘÍPLATKY

- podélné madlo pro posuvné dveře 747 | 904

Systém EFEKT

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Kolejnice

POZNÁMKY

- Není k dispozici s hákovým zámkem.
- Nosnost systému: 80 kg.
- Štěrbina mezi křídlem a stěnou: 10 mm. Zvětšení tohoto rozměru je možné na etapě montáže, a to prostřednictvím použití distanční podložky pod horní vozík (podložka není součástí sady) nebo objednáním křídla přizpůsobeného požadované velikosti štěrbiny (realizace v oddělení Kontraktů).
- Systém určený k montáži v otvoru menším o tři rozměry oproti typickému, např. pro otvor, 60" -> ke kompletu křídlo, 90".
- Rozměry viz Tabulka 6, str. 205.

PŘÍPLATKY

- podélné madlo pro posuvné dveře 747 | 904
- rozměr „100“i„110“ 486 | 588


DVEŘE TECHNICKÉ A VSTUPNÍ

V kapitole technických dveří Vám představujeme výrobky dobře známé z investičních projektů.

Nabízíme zároveň akustické dveře, a také protipožární dveře.

Naproti tomu kolekce vnitřních vstupních dveří je nabídka robustních dveří chránících naše příbytky či jiná místa, které vyžadují zvláštní bezpečnost a ochranu.

 **TechnoPORTA**
TECHNOLOGY



Výrobky v provedení CPL HQ a Gladstone/Halifax označené symbolem AQUA STOP jsou vybaveny ochranou dolní hrany proti vlhkosti díky technologii TechnoPORTA





PŘEHLED MODELŮ TECHNICKÉ A VNITŘNÍ VSTUPNÍ DVEŘE


Prezentované kolekce modelů dveří se týkají:

TECHNICKÝCH DVEŘÍ

**Akustické 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, Porta SILENCE 37 dB, EI 30,
INNOVO 42 dB, 42 dB, Protipožární EI 30, EI 60**

VNITŘNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ


AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, EXTREME RC4, GRANIT tř. C



kombinovaná struktura
přírodní dýhy*




svislá
struktura přírodní dýhy nebo
povrchu Gladstone/Halifax



vodorovná
struktura přírodní dýhy nebo
povrchu Gladstone/Halifax



intarzie 1



intarzie 3



intarzie 4



intarzie 6



intarzie 7



intarzie 8



intarzie 9

POZOR! MODELY S INTARZIEMI:

- syntetické povrchy – svislá struktura dřeva,
- povrch Gladstone/Halifax modely 3, 6, 9 – struktura dřeva schodná se směrem intarzií;
- přírodní dýhy – struktura dřeva schodná se směrem intarzií

*model je dostupný pouze s přírodní dýhou: Přírodní Select, Přírodní Dub, Jasan, Ořech



5



Akustické 27 dB, 32 dB

od 13 284 | **16 074**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

08



Akustické 32 dB, Bílá

Akustická izolace

Rw=27 dB

Rw=32 dB

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň

■ DVEŘE MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=27 dB (27–31 dB)*
- Rw=32 dB (32–36 dB)*



Model Ploché, Bílá



zámek pro cylindrickou vložku



zesílený tříprvkový závěs

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

27 dB

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
ocelová	13 284 16 074	14 454 17 489	14 454 17 489	17 784 21 519
regulovaná rozsah A	13 329 16 128	14 499 17 544	14 832 17 947	20 952 25 352

32 dB

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
ocelová	14 958 18 099	16 128 19 515	16 128 19 515	19 278 23 326
regulovaná rozsah A	14 454 17 489	15 624 18 905	16 164 19 558	22 284 26 964
regulovaná rozsah B, C	15 102 18 273	16 272 19 689	16 812 20 343	23 022 27 857
regulovaná rozsah D, E	15 480 18 731	16 650 20 147	17 190 20 800	23 400 28 314
regulovaná rozsah F	15 624 18 905	16 794 20 321	17 334 20 974	23 724 28 706
regulovaná rozsah G, H	16 137 19 526	17 307 20 941	17 847 21 595	24 147 29 218
regulovaná rozsah I, J, K	16 650 20 147	17 820 21 562	18 360 22 216	24 930 30 165

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři čepové závěsy (zár. Porta SYSTEM regulovaná) nebo zesílené tříprvkové závěsy (ocel. zárubeň)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Padací práh
- Těsnění v zárubni
- Zárubeň
- V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná (dveře 27 dB), viz str. 164.
- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná zesílená (dveře 32 dB).
- Zárubeň kovová rohová o šířce 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 180).

POZNÁMKY

- Třída akustické izolace $R_w = 27$ dB (rozsah 27 ± 31 dB) $D_1 = 25$ dB.
- Třída akustické izolace $R_w = 32$ dB (rozsah 32 ± 36 dB) $D_1 = 30$ dB.
- Rozměr „60“ pouze pro plochá křídla.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

ZA PŘÍPLATEK

- hmoždinky nebo montážní kotvy (ocelová zárubeň) 351 | 425
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 369 | 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 774 | 937
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 531 | 643
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 062 | 1 285
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1 602 | 1 938
- profil ocelové zárubně od 80 do 100 mm bez příplatku
- regulovaný protiplech zámku v ocelové zárubni 243 | 294
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- zesílení pod samozavírač - křídlo 27 dB 252 | 305
- zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni 378 | 457
- zesílení pod samozavírač v zárubni Porta SYSTEM 378 | 457
- tříprvkové závěsy 27 dB se zár. Porta SYSTEM 1 161 | 1 405
- klíka (str. 192)

INNOVO 37 dB

od 17 964 | **21 736**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

08



INNOVO 37 dB, Černá

Akustická izolace
Rw=37 dB

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň

DVEŘE PORTA INNOVO 37 dB MAJÍ
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=37 dB (37–41 dB)



Ploché s ocelovou zárubní, Černá



zámek pro cylindrickou vložku



padací práh



zesílený tříprvkový závěs



zesílený tříprvkový závěs

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7 sk.I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)
ocelová	17 964 21 736	19 134 23 152	19 134 23 152
regulovaná rozsah C	19 521 23 620	20 691 25 036	21 231 25 690
regulovaná rozsah D-E	20 259 24 513	21 429 25 929	21 969 26 582
regulovaná rozsah F-H	20 502 24 807	21 672 26 223	22 212 26 877
regulovaná rozsah I-K	21 123 25 559	22 293 26 975	22 833 27 628

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň dveří tvoří 3 vrstvá speciální akustická konstrukce Innovo v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Dostupné v polodrážkové verzi. Hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři zesílené tříprvkové závěsy.
- Zámek v nejvyšší 3 třídě mechanické odolnosti dle ČSN-EN 12209
- Padací práh

ZÁRUBNĚ

- Zárubeň Porta SYSTEM zesílená pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 do 300 mm, vyrobená z překližky.
- Kovová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm.

POZNÁMKY

- Dveře požárně odolné by měly být vybaveny klikou s rukojetí s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.

- Dostupné výhradně ve verzi ploché, s intarziemi
- Křídlo je připraveno pro montáž samozavírače
- Dveře jsou vybavené zámkem pro čtyř-hran 9x9 mm - Při výběru doporučených klik z nabídky PORTA je třeba zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA PLUS v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

ZA PŘÍPLATEK

• intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)	351 425
• zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
• zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
• zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II	486 588
• profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm	531 643
• profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm	1 062 1 285
• profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm	1 602 1 938
• rozměr „100“	486 588
• křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva	1 260 1 525
• křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II	486 588
• zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni	378 457
• zesílení pod samozavírač v zárubni Porta SYSTEM	378 457
• klika	(str. 192)

SILENCE 40 dB, EI 30

od 17 937 | **21 704**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

08



SILENCE, Dub Milano 5 (atypické provedení Porta KONTRAKT, viz str. 227)

Akustická izolace
Rw=40 dB
Požární odolnost EI 30
Kouřotěsnost



Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň

DVEŘE PORTA SILENCE MAJÍ
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=40 dB (37–41 dB)



Plochý, Dub Milano 5 s regulovanou zárubní



zámek pro cylindrickou vložku



zesílené závěsy



padací práh

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

37 dB

typ zárubně	CPL 0,2 sk. I	CPL 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
ocelová	20 448 24 742	21 618 26 158	21 618 26 158	28 188 34 107
MDF polodrážková	17 937 21 704	19 107 23 119	19 377 23 446	29 052 35 153
MDF bezpolodrážková	22 185 26 844	23 355 28 260	23 625 28 586	32 895 39 803
regulovaná rozsah C	23 598 28 554	24 768 29 969	25 308 30 623	35 298 42 711
regulovaná rozsah D, E	24 372 29 490	25 542 30 906	26 082 31 559	36 072 43 647
regulovaná rozsah F, G, H	24 498 29 643	25 668 31 058	26 208 31 712	36 198 43 800
regulovaná rozsah I, J, K	25 272 30 579	26 442 31 995	26 982 32 648	36 972 44 736

37 dB + EI 30

typ zárubně	CPL 0,2 sk. I	CPL 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
ocelová	21 960 26 572	23 130 27 987	23 130 27 987	29 700 35 937
MDF polodrážková	19 449 23 533	20 619 24 949	20 889 25 276	30 564 36 982
MDF bezpolodrážková	23 823 28 826	24 993 30 242	25 263 30 568	34 713 42 003
regulovaná rozsah C	25 236 30 536	26 406 31 951	26 946 32 605	36 936 44 693
regulovaná rozsah D, E	26 010 31 472	27 180 32 888	27 720 33 541	37 710 45 629
regulovaná rozsah F, G, H	26 136 31 625	27 306 33 040	27 846 33 694	37 836 45 782
regulovaná rozsah I, J, K	26 910 32 561	28 080 33 977	28 620 34 630	38 610 46 718

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň dveří tvoří 5 vrstev speciální akustická konstrukce PortaSilence® v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Rám včetně výplně je oboustranně opláštěný HDF deskou. Dostupné v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři zesílené objektové závěsy.
- Polodrážková verze zárubně MDF – 4 čepové závěsy
- Padací práh

ZÁRUBNĚ

- Možnost objednání zárubně ve dvou variantách, v polodrážkové a bezpolodrážkové verzi
- Zárubeň Porta SYSTEM regulovaná pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 do 300 mm, vyrobená z překližky.
- Kovová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS Projekt PREMIUM (str. 180).

POZNÁMKY

- Dveře požární odolné by měly být vybaveny klikou s rukojetí s ocelovým jádrem.
- Dveře jsou vybavené zámkem pro čtyřhran 9x9 mm - Při výběru doporučených klik z nabídky PORTA je třeba zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dostupné výhradně ve verzi ploché, s intarziemi
- Dveře protipožární - intarzie pouze na obou stranách.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA PLUS v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax

ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 369 | 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubeň: okl. Nat. Satin (pozostale kolory) 729 | 882
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 774 | 937
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 531 | 643
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 062 | 1 285
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1 602 | 1 938
- rozměr, 100° 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- panoramatické kukátko (nepoužije se v přírodní dýha) 900 | 1 089
- klika (str. 192)

08



INNOVO 42 dB, Halifax Přírodní, (atypické provedení Porta KONTRAKT, viz str. 227)

Akustická izolace

Rw=42 dB

Požární odolnost EI 30

Kouřotěsnost

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň

DVEŘE MAJÍ
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=42 dB (42–46 dB)



Ploché Halifax Přírodní se zárubní Porta SYSTEM




zámek pro cylindrickou vložku



dvojitý padací práh
(verze na zárubní MDF)



objektové závěsy



objektové závěsy

DEKORY

Laminát CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

* neplatí pro komplet se zárubní Porta SYSTEM

** neplatí pro komplet se zárubněmi Porta SYSTEM a ocelová

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

INNOVO 42 dB	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7 sk.I	Gladstone/Halifax (svislá struktura)
ocelová	30 582 37 004	31 752 38 420	32 922 39 836
MDF polodrážková	25 956 31 407	27 126 32 822	28 566 34 565
regulovaná rozsah C	29 340 35 501	30 510 36 917	32 220 38 986
regulovaná rozsah D-G	30 240 36 590	31 410 38 006	33 120 40 075
regulovaná rozsah H-K	31 536 38 159	32 706 39 574	34 416 41 643
INNOVO 42 dB + EI30	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7 sk.I	Gladstone/Halifax (svislá struktura)
ocelová	32 013 38 736	33 183 40 151	34 353 41 567
MDF polodrážková	28 665 34 685	29 835 36 100	31 275 37 843

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené objektové závěsy - zárubeň Porta SYSTEM, tři závěsy tříprvkové - ocelová zárubeň, čtyři závěsy - MDF
- Zámek v nejvyšší 3 třídě mechanické odolnosti dle ČSN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické
- Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem – křídlo ve verzi EI 30 Rw 42dB

ZÁRUBNĚ

- Regulovaná zesílená zárubeň Porta SYSTEM zesílena TYP DT-A42/PS pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky.
- Ocelová zárubeň rohová se šířkou profilu 120 mm je zhotovena z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Obsahuje zesílení pod samozavírač ve standardu.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm Rw 42 dB vybavena kapsami pro závěsy s regulací ve třech rovinách. Možnost provedení zárubně ve verzi s regulací přízpusobnou šířce stěny (od šířky 160 mm) – v nabídce Porta KONTRAKT, viz str. 227.
- Nelze objednat zesílení pod samozavírač.

POZNÁMKY

- Akustická izolace $R_w=42$ dB (42÷46 dB). Hrany křídla: rám vyrobený z exotického dřeva nebo dubu, lakovaný bezbarvým lakem nebo mořenýTrieda akustickej izolácie $R_w = 42$ dB (rozsah 42 ÷ 46 dB).
- Požární dveře je nutné vybavit klikou a štítkem s ocelovým jádrem
- Dveře jsou vybavené zámkem pro čtyřhran 9x9 mm - Při výběru doporučených klik z nabídky PORTA je třeba zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dostupné výlučně vo verzii ploché, s intarziemi.
- Spodní hrana v provedení křídla s povrchem CPL HQ nebo Gladstone/Halifax je chráněna před vlhkostí technologií AQUA STOP.**

ZA PŘÍPLATEK

• intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)	351 425
• zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
• zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
• zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II	486 588
• profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm	531 643
• profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm	1 062 1 285
• profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm	1 602 1 938
• rozměr „100“	486 588
• křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II	486 588
• zesílení pod samozavírač v zárubni PORTA SYSTEM	378 457
• zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni	378 457

PURE 57 dB



neplatí pro komplet se zárubní Porta SYSTEM



- Lze objednat dveře s akustickou izolací PORTA PURE $R_w=57$ dB.
- Výrobek je k dispozici ve standardním i zakázkovém provedení.
- Více informací: <https://www.porta.com.pl/pliki-techniczne>

Akustické 42 dB

od 29 403 | **35 578**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

08



Akustické 42 dB, Ořech Přírodní (mat)

Akustická izolace

Rw=42 dB

Požární odolnost EI 30

Kouřotěsnost

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří


- křídlo
- zárubeň

DVEŘE 42 dB MAJÍ
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=42 dB (42–46 dB)




Plochý, Ořech Přírodní (mat)



zámek pro cylindrickou vložku



dvojitý padací práh
(verze na zárubeň Porta SYSTEM)



zesílené závěsy



dvojitý padací práh
(verze na zárubeň kovové a MDF)

DEKORY

Přírodní dýha Select ★★★★★
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

Laminát CPL HQ 0,2 mm ★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm ★★★★★
Gladstone/Halifax

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7 sk.I	Gladstone/Halifax (svislá struktura)	Přírodní dýha
ocelová	32 787 39 672	33 957 41 088	35 127 42 504	37 107 44 899
MDF (EI30)	29 538 35 741	30 708 37 157	32 148 38 899	37 818 45 760
regulovaná rozsah C	29 403 35 578	30 573 36 993	32 013 38 736	37 683 45 596
regulovaná rozsah D-G	30 303 36 667	31 473 38 082	33 183 40 151	38 583 46 685
Regulovaná zakres H-K	31 599 38 235	32 769 39 650	34 479 41 720	39 879 48 254

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené objektové závěsy, tři závěsy pro MDF (EI 30)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Dvě prahová těsnění, automatické
- Gumové těsnění po obvodu v drážce křídla a zárubně
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem – výhradně kovová zárubeň a MDF (EI 30) Rw 42dB

ZÁRUBNĚ

- Regulovaná zesílená zárubeň Porta SYSTEM zesílena TYP DT-AW/PS pro tloušťku zdi v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Trámy zárubně jsou vyrobeny z překližky. Kovová zárubeň rohová se šířkou profilu 120 mm je zhotovena z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Obsahuje zesílení pod samozavírač ve standardu.
- Konstantní (fixní) zárubeň MDF 100 mm Rw 42 dB vybavena kapsami pro závěsy s regulací ve třech rovinách. Možnost provedení zárubně ve verzi s regulací přizpůsobenou šířce stěny (od šířky 160 mm) – v nabídce Porta KONTRAKT, viz str. 227. Nelze objednat zesílení pod samozavírač.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT PREMIUM (str. 180).

POZNÁMKY

- Třída akustické izolace $R_w = 42 \text{ dB}$ (rozsah $42 \div 46 \text{ dB}$).
- Hrany křídla: viditelný rám křídla vyrobený z exotického nebo dubového dřeva, lakovaný bezbarvým lakem nebo mořený.
- Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikami s ocelovým jádrem.
- Dveře jsou vybavené zámkem pro čtyřhran 9x9 mm - Při výběru doporučených klik z nabídky PORTA je třeba zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.
- Hrany křídla: provedeny z exotických dřevin nebo z dubu - lakovány transparentním lakem nebo mořené.

ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 369 | 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 774 | 937
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 531 | 643
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 062 | 1 285
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1 602 | 1 938
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- panoramatické kukátko (nepoužije se v přírodní dýha) 900 | 1 089
- zesílení pod samozavírač v zárubni PORTA SYSTEM 378 | 457
- klika (str. 192)

Protipožární EI 30, EI 60

od 19 674 | **23 806**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

08



Protipožární EI 30

EI 30
Požární odolnost 30 min.
Akustická izolace
Rw=32 dB

EI 60
Požární odolnost 60 min.
Akustická izolace
Rw=32 dB



Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří


- křídlo
- zárubeň

DVEŘE EI 30 a EI 60 MAJÍ
TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=32 dB (32–36 dB)



Model 3, Dub Hnědý, zárubeň MDF




Ploché (EI 30)



model 2 (EI 60)



model 3
(EI 30, EI 30 soft)



příklady prosklení
v nabídce Porta KONTRAKT (EI 30)



EI30



EI60



S10, S200



PROJEKT



60 - 100



120 - 200



44-45 mm



60-61 mm



60-61 mm

DEKORY

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EI 30 SOFT*	CPL HQ 0,2 sk.I	
	plné	model 3
Fixní Záruben MDF	22 932 27 748	30 249 36 601

MODEL	CPL HQ 0,2 sk.I		CPL HQ 0,7 sk.I		Gladstone/ Halifax (svislá struktura)		Přírodní dýha	
	plné	model 2 (pouze EI 60)/ model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60)/ model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60)/ model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60)/ model 3 (pouze EI 30)
EI30 s ocelovou zárubní	19 674 23 806	28 206 34 129	20 844 25 221	29 376 35 545	20 844 25 221	29 376 35 545	24 174 29 251	32 706 39 574
EI30 se zárubní MDF stálá (fixní)	22 698 27 465	31 230 37 788	23 868 28 880	32 400 39 204	24 408 29 534	32 940 39 857	29 898 36 177	38 430 46 500
EI30 se zárubní MDF regulovaná	29 358 35 523	37 890 45 847	30 528 36 939	39 060 47 263	31 068 37 592	39 600 47 916	36 648 44 344	45 180 54 668
EI60 s ocelovou zárubní	25 056 30 318	37 296 45 128	26 226 31 733	38 466 46 544	26 226 31 733	38 466 46 544	29 556 35 763	41 796 50 573
EI60 s dřevěnou zárubní	30 717 37 168	42 957 51 978	31 887 38 583	44 127 53 394	32 427 39 237	44 667 54 047	37 917 45 880	50 157 60 690

* podrobnější informace jsou v Investičním katalogu a na stránkách www.Porta.com.pl

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Závěsy: tři nebo čtyři (EI 30 soft, EI 60)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Ohnivzdorné sklo (stálá šířka, nezávislá na rozměru křídla)
- Protipožární těsnění (vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem) v křídle
- Prahové pohyblivé těsnění v křídle
- V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

ZÁRUBNĚ

- Zárubeň stálá MDF EI30 100 mm a regulovaná (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavena regulovanými závěsy – objektové pro EI 30 a čepové regulované pro EI 30 SOFT.
- Dřevěná zárubeň 120 mm (EI 60) je zhotovena z třívrstvé borovicové překližky, je vybavena regulovanými čepovými závěsy.
- Kovová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně žárově pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena zesílením pod samozavírač, montážními hmoždinkami a tříprvkovými závěsy.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 180).

POZNÁMKY

- Dveře odolné proti požáru by mely být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Ve dveřích EI60 je použito požární těsnění červené barvy.
- Třída akustické izolace $R_w = 32$ dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- Rozměr „100“ je pro EI 60 nedostupný ve standardní nabídce – vyžaduje individuální dohodu (Porta KONTRAKT viz str. 227).
- EI 30 SOFT nedostupné jako dvoukřídle
- EI 30 Solo dostupné jako samostatné křídlo se závěsy TKZ Polná se standardní rozestupem dle CN a s hloubkou polodrážky 26mm.
- EI 30 Solo nedostupné jako dvoukřídle

ZA PŘÍPLATEK

- dvoukřídlové dveře 2 106 | 2 548
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 369 | 446
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- regulovaná zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 774 | 937
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubně EI30 do Nakladki PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubně od 80 do 100 mm bez příplatku
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 792 | 958
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 602 | 1 938
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 2 394 | 2 897
- rozměr „100“ dla EI 30 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- třetí závěs v zárubni MDF 1 449 | 1 753
- panoramatické kukátko (nepoužije se v přírodní dýha) 900 | 1 089
- čtvrtkruhová lišta, krycí lišty (str. 198)
- klika (str. 192)

08



ENDURO, Antracit

Vnitřní technické dveře nejvyšší kvality, třídy odolnosti proti otěru a vnějším vlivům, s použitím speciálně profilované lišty z nerezové oceli a mimořádně odolného laminátu HPL nebo CPL.

TOP
KOLEKCE

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň



ENDURO 3, Antracit



plné



model 1



model 2



model 3



model 4



DEKORY

Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★


SKUPINA I	Bílý	Šedá Euroinvest	Ořech Bělený	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 1
	Dub Milano 4	Dub Milano 5	Ořech Modena 1	Dub Přírodní	Ořech Přírodní (mat)
SKUPINA II	Černá				

PŘÍKLADOVÉ UPLATNĚNÍ DVEŘÍ ENDURO:

- Laboratoře
- Zubní ordinace
- Nemocnice




okopový plech horní



okopový plech



okopový plech s ventilací



ventilační mřížka

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	HPL / CPL
plné	14 706 17 794
1, 2, 3	16 164 19 558
4	19 575 23 686

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři zesílené čepové tříprvkové závěsy
- U kyvné verze dva („60°), tři („70°, „80°) nebo čtyři („90°) závěsy
- Bezpečnostní tvrzené sklo čiré nebo matné (u modelu 4 bezpečnostní sklo)
- Zámek dostupný ve třech variantách: pro dozický klíč, pro WC sadu nebo přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Křídlo má zesílení pro samozavírač

ZÁRUBNĚ

- Kovová rohová zárubeň, o šířce profilu 105 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,2 mm. Je vybavena třemi zesílenými tříprvkovými závěsy, gumovým obvodovým těsněním, šesti montážními hmoždinkami. Zárubeň je práškově lakována základní barvou (vzorky barev na str. 212).
- Možnost objednání zárubně ve dvou verzích:
 - k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
 - k zalití do podlahy – úroveň „-30“

POZNÁMKY

- Nový montážní systém lišty na hranu bez zásahu do struktury povrchu.
- Maximální velikost kyvného křídla je „90“.

ZA PŘÍPLATEK

• zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
• zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
• mřížka z nerezové oceli	2 340 2 831
• okopový plech - sada na obě strany	3 150 3 812
• okopový plech s ventilací - sada na obě strany	3 330 4 029
• okopový plech horní - sada na obě strany	3 150 3 812
• profil ocelové zárubně od 80 do 100 mm	bez příplatku
• profil ocelové zárubně od 106 do 150 mm	531 643
• profil ocelové zárubně od 155 do 270 mm	1 062 1 285
• profil ocelové zárubně od 275 do 390 mm	1 602 1 938
• regulovaný protiplech zámku v ocelové zárubni	243 294
• rozměr „100“	486 588
• křídlo: dekory v HPL, CPL 0,7 mm – SKUPINA II	486 588
• provedení v kyvné verzi	7 389 8 941
• zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni	378 457
• klika	(str. 192)

4 třída mechanické odolnosti

od 13 428 | **16 248**cena kompletu bez DPH | **s DPH** (CZK)

08



4 třída mechanické odolnosti Antracit, klika Edel

V ceně kompletu dveří


- křídlo
- zárubeň




4 třída mechanické odolnosti Antracit, klika Edel



zesílený závěs tříelementový



zámek s nejvyšší třídou 3 dle PN-EN 12209



DEKORY

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

★★★★★

CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0.2 sk.I	CPL HQ 0.7 sk.I	Gladstone/ Halifax (svislá struktura)	Přírodní dýha
Ocelová rohová	13 428 16 248	14 598 17 664	15 408 18 644	18 864 22 825
Ocelová Porta System rozsah A	16 002 19 362	17 172 20 778	17 982 21 758	21 438 25 940
Ocelová Regulovaná rozsah A	15 480 18 731	16 650 20 147	17 460 21 127	20 916 25 308

4 třída mecha-
nické odolnosti

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo je vyplněno dutinkovou nebo plnou dřevotřískovou deskou (volitelně za příplatek), vyztuženou vnitřním vlysem. Celé křídlo je pokryto HDF deskou syntetické povrchy nebo dřevotřískovou deskou (přírodní dýhy). Dostupné v polodrážkovém provedení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dvou nebo tříprvkové závěsy s technickou roztečí.
- Zámek s nejvyšší třídou 3 dle PN-EN 12209.

ZÁRUBNĚ

Vyrobeno z 1,5 mm tlustého pozinkovaného ocelového plechu:

- Ocelová ÚHLOVÁ VELKÁ,
- Ocelová Nastavitelná,
- Ocelová PORTA SYSTEM.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2.
- Ocelové panely dostupné ve velikostech „80“, „90“ a „100“ pro povrchovou úpravu CPL.
- K dispozici pouze v ploché verzi.
- Křídlo je přizpůsobeno k montáži samozavírače.
- Výrobek dostupný pouze v investičním standardu.

ZA PŘÍPLATEK

- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- dolní panel - sada pro dvě strany (CPL) 3 150 | 3 812
- dolní ventilační panel - sada pro dvě strany (CPL) 3 330 | 4 029
- dolní panel s ventilačním podřezem - sada pro dvě strany (CPL) 3 510 | 4 247
- horní panel - sada pro dvě strany (CPL) 3 150 | 3 812
- podřez, pouzdra 351 | 425
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 412 | 2 919
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 412 | 2 919
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- výměna dutinkové dřevotřísky na plnou (syntetické dýhy) 288 | 348
- klika se štítem (str. 192)

AGAT

vstupní dveře 32 dB


OPAL

bezpečnostní dveře RC 2, 32 dB

od 13 563 | **16 411**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

09



AGAT Ploché, Buk Pískový s ocelovou zárubní

Bezpečnostní třída RC 2 (Opal)
Akustická izolace $R_w=32$ dB

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

DVEŘE OPAL

Bezpečnostní dveře OPAL třídy RC 2 dle ČSN EN 1627:2012 OPAL mají třídu akustické izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB) a bezpečnostní třídu 2 dle evropské normy EN – pod podmínkou zkompletování křídla se speciální kovovou zárubní Porta, prahem z nerezové oceli a klikou se štítkem minimálně 2. třídy ENV a cylindrické vložky minimálně 4. třídy EN.

DVEŘE AGAT


Zesílené dveře AGAT mají čepový zámek 2. bezpečnostní třídy a akustickou izolaci $R_w=32$ dB (32-36 dB).




AGAT Plochý, Buk Pískový s ocelovou zárubní



čepový zámek přizpůsobený pro cylindrické vložky – AGAT



bezpečnostní trny proti vylomení – AGAT, OPAL



čtyřbodový lištový zámek – OPAL



regulovatelný protiplech v ocelové zárubni (ZA PŘÍPLATEK)



DEKORY

Portasynchro 3D

★★★

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
CPL HQ 0,2 mm
Fólie Lakovaná MAT

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.




Zhlédněte montážní video dveří OPAL:
www.porta.com.pl/dm/montazopal.wmv

V ceně kompletu dveří:
křídlo + zárubeň + ocelový práh + kukátko (ZA PŘÍPLATEK).

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ AGAT / OPAL PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 sk. I, Portaperfect 3D, Fólie Lakovaná Matt	CPL HQ 0,7 sk. I, Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
AGAT s ocelovou zár.	13 563 16 411	14 463 17 500	15 633 18 916	19 143 23 163
OPAL s ocelovou zár.	16 902 20 451	17 802 21 540	18 972 22 956	22 482 27 203

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je dodatečně zesíleno vnitřním rámem. Opláštění křídla tvoří vrstva hliníku a dřevovláknitá deska. Dostupná křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchové úpravě matný lak. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ AGAT

- Jeden nebo dva čepové zámky pro cylindrickou vložku
- Tři čepové závěsy
- Tři trny proti vylomení (NOVINKA)
- Ocelová zárubeň vybavená standardní nerezovým prahem (90 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ OPAL

- Zámek lištový, čtyřbodový pro dvě cylindrické vložky
- Tři čepové závěsy (kovová zárubeň)
- Tři bezpečnostní trny proti vylomení
- Ocelová zárubeň vybavená standardní nerezovým prahem (90 mm)

ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 105 mm je vyrobena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL).
- Je vybavena třemi čepovými závěsy standard, gumovým obvodovým těsněním, a OPAL navíc šesti montážními zápusťkami.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 180).

POZNÁMKY

- Příprava pro zkrácení dveří (maximálně o 60 mm).
- Třída akustické izolace $R_w = 32$ dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- V případě volby AGAT nebo OPAL s ocelovou zár. je práh součástí balení zárubně.

ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 369 | 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubně od 106 do 150 mm 531 | 643
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 062 | 1 285
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1 602 | 1 938
- regulovaný protiplech zámku v ocelové zárubni 243 | 294
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- kukátko 180 | 218
- cylindrické vložky 1 233 | 1 492
- vybavení zárubně AGAT - 6 montážních hmoždinek 351 | 425
- zesílení pod samozavírač v ocelové zárubni 378 | 457
- zesílení pod samozavírač v křídle smluvní možnost (str. 193)
- klika

EXTREME RC 2

bezpečnostní dveře třídy RC 2, 37 dB, EI 30

od 18 936 | **22 913**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

09



EXTREME RC 2 Ploché, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní

Bezpečnostní třída RC 2
Akustická izolace $R_w=37$ dB
Požární odolnost 30 min.

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

Dveře EXTREME RC 2

Dveře EXTREME RC 2 jsou vybaveny dvěma čepovými zámky, vložkami tř. B a také trny proti vylomení, mají:

- bezpečnostní třídu RC 2 dle ČSN EN 1627
- akustickou izolaci $R_w=37$ dB (37–41 dB)

Dveře jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I

- třída RC 2 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace $R_w=37$ dB

Typ II


- vlastnosti dveří Typ I
- protipožární odolnost EI 30



EXTREME RC 2, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní



spodní zámek



horní zámek



bezpečnostní trny proti vylomení



tři zesílené tříprvkové závěsy



regulovaný protiplech v ocelové zárubni (ZA PŘÍPLATEK)



práh z nerezové oceli (120 mm)

DEKORY

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★


Vzorky barev viz str. 212 – 219.

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ EXTREME PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EXTREME RC 2, s ocelovou zár.	CPL HQ 0,2 sk.I	CPL HQ 0,7 sk.I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
TYP I	18 936 22 913	20 106 24 328	20 106 24 328	23 436 28 358
TYP II	20 682 25 025	21 852 26 441	21 852 26 441	25 182 30 470

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce v rámu z překližky z měkkého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupné v polodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Dva čepové zámky (rozteč 72 mm)
- Tři zesílené tříprvkové závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Ocelová zárubeň vybavena standardním nerezovým prahem (120 mm).
- Navíc: Typ II - protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem, na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)

ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně zinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm.
- Je vybavena třemi závěsy, obvodovým těšením, osmi montážními hmoždinkami a prahem z nerezové oceli (90 mm).
- Zárubeň PROJEKT BIS str. 180.

POZNÁMKY

- Třída akustické izolace Rw=37 dB (rozmezí 37-41 dB)
- Křídlo a zárubeň jsou již připraveny pro montáž samozavírače
- Protipožární dveře - intarzie dostupné pouze ve verzi pro obě strany.
- Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikou s rukojetí s ocelovým jádrem.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax**

ZA PŘÍPLATEK

- pružinový zavírač 2 601 | 3 147
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 369 | 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubně od 106 do 150 mm 531 | 643
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 062 | 1 285
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 1 602 | 1 938
- regulovaný protiplech zámku v ocelové zárubni 243 | 294
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- kukátko 180 | 218
- panoramatické kukátko (nepoužije se v přírodní dýha) 900 | 1 089
- klika (str. 193)

Steel SECURE

Bezpečnostní dveře třída RC 3, EI 30, 37 dB

od 25 281 | **30 590**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

09



Steel SECURE, A.0 s kukátkem, Černá struktura

Bezpečnostní třída RC 3
Akustická izolace
Rw=37 dB
Požární odolnost EI 30

V ceně

- Křídlo
- Zárubeň
- Ocelový práh
- Klika
- Cyklindrická vložka

Za příplatek

- Přídavný horní zámek

SYSTÉM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU



DVEŘE Steel SECURE

Dveře vybaveny lištovým zámkem

a cyl. vložkou třídy C mají:


- třídu RC3 dle ČSN EN 1627:2012
- třídu akustické izolace

Rw=37dB (37-41 dB)

- požární odolnost EI 30

P
POZINKOVANÝ
PLECH

PRODUKT
PORTA STEEL



Steel SECURE, A.0 s kukátkem, Černá struktura



lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



zesílený tříprvkový závěs



bezpečnostní trn proti vylomení

DEKORY

Polyesterová Barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA II	Bílá MAT	Antracit struktura
	Černá struktura	

Ocelový Plech Laminovaný PVC ★★★★★☆

Dub Zlatý	Ořech	Antracit	Dub Winchester
-----------	-------	----------	----------------



pružinový zavírač



pružinový zavírač



háček

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

	Polyesterová barva PREMIUM sk.I	Ocelový plech laminovaný PVC
Steel SECURE	25 281 30 590	26 631 32 224

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Základem konstrukce jsou dvouvrstvé dřevěné rámy, které jsou umístěny po celém obvodu křídla. Výplň křídla je vícevrstvá, na bázi minerální vlny. Pro pokrytí křídla byl použit pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm s povrchovou úpravou polyesterovou barvou nebo PVC fólií.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Tři tříelementové závěsy
- Lištový zámek WINKHAUS STV
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Kliky SECURE
- Cylindrická vložka tř. C
- Práh z nerez oceli s perforací
- Zesílení pro samozavírač v křídle a zárubni

ZÁRUBNĚ

Ocelová rohová zárubeň, se šířkou profilu 100. Provedená z ocelového plechu, dvostranně zinkovaného o tloušťce 1,5 mm.

POZNÁMKY

- ČSN EN 1627:2012

PŘÍPLATKY

- pružinový zavírač 2 601 | 3 147
- polyesterová barva - SKUPINA II 486 | 588
- horní dodatečný zámek 855 | 1 035
- horní štítek 558 | 675
- horní cylindrická vložka 495 | 599
- rozměr „100“ 1 449 | 1 753
- kukátko 180 | 218

09



KWARC Intarzie 6, Bílá s ocelovou zárubní

Bezpečnostní třída RC 2 (pouze TYP III)
Akustická izolace od $R_w=33$ dB
Požární odolnost EI 30
Kouřotěsnost

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh

DVEŘE KWARC

Dveře DT-PP-DY/M (KWARC Typ I a II);

- akustická izolace $R_w=33$ dB
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

Dveře DT-K32 (KWARC Typ III) vybaveny lištovým zámkem a bezpečnostními trny proti vylomení mají:

- bezpečnostní třída RC 2 dle CSN EN 1627:2012
- akustická izolace $R_w=36$ dB (s prahem)
- akustická izolace $R_w=37$ dB (s padací lištou) - ZA PŘÍPLATEK
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost



čtyřbodový lištový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky – KWARC III



bezpečnostní trny proti vylomení – KWARC III



zesílený tříprvkový závěs

KWARC Intarzie 6, Bílá s ocelovou zárubní

DEKORY

Portasynchro 3D

★★★

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

★★★★

Portaperfect 3D
Laminát CPL HQ 0,2 mm
Fólie Lakovaná MAT

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ KWARC PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

KWARC	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 sk. I, Portaperfect 3D, Fólie Lakovaná MATT	CPL HQ 0,7 sk. I Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
TYP I	17 955 21 726	18 855 22 815	20 025 24 230	23 535 28 477
TYP II	18 432 22 303	19 332 23 392	20 502 24 807	24 012 29 055
TYP III	21 789 26 365	22 689 27 454	23 859 28 869	27 369 33 116

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Vícevrstvá konstrukce křídla zajišťuje odolnost proti ohni po dobu 30 minut a akustickou izolaci $R_w = 33\div37\text{dB}$. Díky vrstvě hliníkového plechu v konstrukci křídla jsou dveře výjimečně odolné proti negativním vlivům provozních podmínek panujícím na schodišti. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Zadlabávací zámek s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávací zámky s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC typ II)
- Zámek lištový, čtyřbodový pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny proti vylomení (KWARC typ III)
- Tři zesílené čepové závěsy stříbrné barvy
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem v drážce křídla
- Zárubeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm)

ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 105 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, třemi čepovými závěsy standard, kovovým prahem z nerezové oceli ve verzi standard (90 mm), zesílením pod samozavírač. KWARC I má protiplech k jednomu zámku, KWARC II – ke dvěma zámkům, KWARC III – k lištovému zámku a dále šest montážních zápusťek a otvory pro bezpečnostní trny proti vysazení.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 180).
- Zárubeň Projekt PREMIUM - provedení na objednávku bez CZ certifikace požární odolnosti.

POZNÁMKY

- Příprava pro zkrácení dveří (maximálně o 60 mm).
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikou s rukojetí s ocelovým jádrem.
- Akustická izolace $R_w = 33\div37\text{dB}$.

ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 369 | 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 792 | 958
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 602 | 1 938
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 2 394 | 2 897
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- kukátko 180 | 218
- klika (str. 193)

EXTREME RC 3

bezpečnostní dveře třídy a RC 3, EI 30, 40 dB

od 22 428 | **27 138**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

09



Bezpečnostní třída RC 3
Akustická izolace $R_w=40$ dB
Požární odolnost EI 30
Kouřotěsnost



EXTREME RC 3, Dub Pískový, se zesílenou zárubní PS, (atypické provedení panelů přes Porta KONTRAKT viz str. 227)

Všechny dostupné modely viz str. 118



EXTREME RC 3, Dub Pískový, se zesílenou zárubní PS

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klika s horním štítkem
- dvě cylindrické vložky

Za příplatek

- přídavný horní zámek

DVEŘE EXTREME

jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I

- třída RC 3 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace $R_w=40$ dB
- kouřotěsnost

Typ II

- vlastnosti dveří Typ I
- protipožární odolnost EI 30



2 háky proti vylomení



Zámek Winkhaus vícebodový hákově-zásuvkový



NOVINKA

Pružinový zavírač s ocelovou zárubní (dostupný stříbrný a černý)



4 bezpečnostní trny proti vylomení



Zárubeň Porta SYSTEM



NOVINKA

Pružinový zavírač s ocelovou zárubní (dostupný stříbrný a černý)

DEKORY

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVÁJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ EXTREME PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



se zárubní Porta System zesílená regulovaná (1 zámek)

EXTREME RC 3 Typ I	CPL HQ 0.2 sk. I	CPL HQ 0.7 gr I	Gladstone/ Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
C-D	30 528 36 939	31 698 38 355	32 238 39 008	37 908 45 869
E-G	31 158 37 701	32 328 39 117	32 868 39 770	38 538 46 631
H-K	31 788 38 463	32 958 39 879	33 498 40 533	39 168 47 393

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

s ocelovou zár.

EXTREME RC 3	CPL HQ 0.2 sk. I	CPL HQ 0.7 gr I	Gladstone/ Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
TYP I	22 428 27 138	23 598 28 554	23 598 28 554	26 928 32 583
TYP II	24 174 29 251	25 344 30 666	25 344 30 666	28 674 34 696

se zárubní Porta System zesílená regulovaná (1 zámek)

EXTREME RC 3 Typ II	CPL HQ 0.2 sk. I	CPL HQ 0.7 gr I	Gladstone/ Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
C-D	32 274 39 052	33 444 40 467	33 984 41 121	39 654 47 981
E-G	32 904 39 814	34 074 41 230	34 614 41 883	40 284 48 744
H-K	33 534 40 576	34 704 41 992	35 244 42 645	40 914 49 506

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce v rámu z překližky z měkkého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupné v polodrážkové verzi. V provedení CPL HQ nebo Gladstone/Halifax jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Hákový zámek s přítlačným mechanismem Winkhaus STV s přídatným horním zámkem, POZOR: rozteč 92 mm
- Bezpečnostní vložka
- Klika s bezpečnostním štítkem SAFE
- Horní rozeta (SAFE)
- Tři zesílené závěsy trojdílné (dveře s ocel. zárubní) nebo dva objektové závěsy (dveře se zárubní PS zesílenou) ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem, na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)
- Zárubeň je vybavena prahem z nerezové oceli a zesílením pro samozavírač.

ZÁRUBEŇ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, osmi montážními hmoždinkami a kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).
- Zárubeň Porta SYSTEM zesílená, o tloušťce zdi 120 až 300 mm, krycí lišta o šířce 80 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 180).
- Zárubeň PROJEKT Premium.

POZNÁMKY

- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Protipožární dveře - intarzie pouze na obou stranách.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

ZA PŘÍPLATEK

- pružinový zavírač 2 601 | 3 147
- horní dodatečný zámek 792 | 958
- horní štítek 720 | 871
- horní cylindrická vložka 576 | 697
- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 738 | 893
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 774 | 937
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 792 | 958
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 602 | 1 938
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 2 394 | 2 897
- rozměr „100“ 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva 1 260 | 1 525
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- kukátko 180 | 218
- panoramatické kukátko (nepoužije se v přírodní dýha) 900 | 1 089
- klika SAFE (str. 193)

EXTREME RC 4

bezpečnostní dveře třídy a RC 4, EI 30, 37 dB

od 33 057 | **39 999**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

09



EXTREME RC 4, Antracit

Bezpečnostní třída RC 4
Akustická izolace $R_w=37\text{dB}$
Požární odolnost EI 30
Kouřotěsnost

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klika

Za příplatek

- přidavný horní zámek

DVEŘE EXTREME RC4

jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I

- třída RC4 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace $R_w=37\text{ dB}$
- kouřotěsnost

Typ II

- vlastnosti dveří typ I
- protipožární odolnost EI 30



EXTREME RC 4, Antracit



doporučená klika a lištový zámek



háky proti vylomení



zesílené objektové závěsy



plovoucí protiplechy háků zámku



práh z nerezové oceli 120 mm

DEKORY

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm
Gladstone/Halifax

★★★★★

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EXTREME RC 4	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vodorovná struktura)	Přírodní dýha
Typ I	33 057 39 999	34 227 41 415	34 227 41 415	37 377 45 226
Typ II	34 803 42 112	35 973 43 527	35 973 43 527	39 123 47 339

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám je vyroben z vrstveného jehličnatého dřeva a překližky. Vyplň křídla tvoří speciální 5-vrstvá konstrukce zesílená ocelovými pruty. Křídlo je opláštěno deskou HDP s hliníkovým plechem..

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- lištový zámek hákový firmy FUHR, POZOR: rozteč 92 mm
- objektové závěsy
- 5x bezpečnostní trny proti vylomení
- bezpečnostní vložka
- doporučená kliky
- navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem na okrajích křídla (s výjimkou spodní hrany)

ZÁRUBEŇ

Ocelová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami, plovoucími protiplechy pro háky zámku a kovovým prahem z nerezové oceli.

POZNÁMKY

- Křídlo a zárubeň jsou zesíleny pro případnou montáž samozavírače
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu

ZA PŘÍPLATEK

• pružinový zavírač	2 601 3 147
• horní dodatečný zámek	855 1 035
• horní štítek	1 134 1 372
• horní cylindrická vložka	774 937
• intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)	351 425
• intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2)	369 446
• zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
• zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
• profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS	531 643
• profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT Premium	855 1 035
• profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm	792 958
• profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm	1 602 1 938
• profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm	2 394 2 897
• rozměr „100“	486 588
• křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovné struktuře dřeva	1 260 1 525
• křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II	486 588
• křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý	2 889 3 496
• křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy)	729 882
• křídlo: přírodní dýha Černá	2 889 3 496
• křídlo: přírodní dýha Ořech	1 260 1 525
• křídlo: model s různým uložením dýhy Select	2 889 3 496
• křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
• kukátko	180 218
• panoramatické kukátko (nepoužije se v přírodní dýha)	900 1 089

GRANIT třída C

bezpečnostní dveře třídy C a RC3, EI 30, 37 dB

od 26 586 | **32 169**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

09



GRANIT třída C, Ořech Přírodní, se zárubní a obkladem PROJEKT BIS

Bezpečnostní třída C a RC 3
Akustická izolace $R_w=37$ dB
Požární odolnost EI 30

Všechny dostupné modely viz str. 118

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klíka s horním štítkem
- dvě cylindrické vložky

DVEŘE GRANIT kl. C

jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I


- bezpečnostní třída C
- třída RC 3 dle ČSN EN 1627:2012
- akustická izolace $R_w=37$ dB
- kouřotěsnost

Typ II


- vlastnosti dveří Typ I
- protipožární odolnost EI 30



GRANIT Plně, Ořech Přírodní, s ocelovou zárubní



líštový vícebodový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



bezpečnostní trny proti vylomení



zesílený tříprvkový závěs

DEKORY

Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub, Jasan, Ořech
Přírodní dýha Dub Satin

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,2 mm

★★★★★

Laminát CPL HQ 0,7 mm

★★★★★

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

POZOR! Všechny přírodní dýhy (s výjimkou dýhy Jasan a Ořech) lze zhotovit s vodorovnou nebo svislou strukturou dřeva (týká se křídla).

POZOR! Ke vstupním dveřím doporučujeme laminát CPL nebo Gladstone/Halifax, zvláště pak při použití ve veřejných budovách.



Zhlédněte montážní video dveří GRANIT pomocí hmoždinek:
www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTĚ, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

GRANIT třída C	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Přírodní dýha
Typ I	26 586 32 169	27 756 33 585	31 086 37 614
Typ II	29 664 35 893	30 834 37 309	34 164 41 338

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je zhotoven z lepeného jehličnatého dřeva. Křídlo je opláštěné speciální deskou se dvěma vrstvami hliníkového plechu a HDF deskou. Dostupná křídla jsou doplněna hliníkovou intarzií stříbrné nebo černé barvy. Přírodní dýhy v povrchové úpravě polomatný lak. Je to návrh pro ty nejnáročnější osoby, pro které je nejdůležitější bezpečnost, založená na materiálech a zpracování nejvyšší kvality. V provedení CPL HQ jsou hrany křídla pokryty páskou ABS.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Vícebodový lištový zámek třídy 4 ENV
- Dvě bezpečnostní vložky třídy C
- Klika s bezpečnostním štítkem
- Horní rozeta
- Tři zesílené čepové závěsy stříbrné barvy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylomení
- Příprava pro zkrácení dveří maximálně 60 mm (týká se Granit TYP I)
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem na okrajích křídla
- Zárubeň je vybavena kovovým prahem z nerezové oceli o šířce 120 mm a také zesílená pro samozavírač

ZÁRUBNĚ

- Kovová zárubeň rohová, o šířce profilu 100 mm je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybavena protipožárním těsněním, osmi montážními hmoždinkami, zesílením pro samozavírač a kovovým prahem z nerezové oceli v širší verzi (120 mm).
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 180).
- Zárubeň PROJEKT Premium (str. 180).

POZNÁMKY

- Dveře odolné proti požáru by měly být vybaveny klikami s rukojetí s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- Akustická izolace $R_w=37$ dB.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

ZA PŘÍPLATEK

- intarzie ve fólii a laminátech (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 351 | 425
- intarzie v přírodní dýhze (na 1 stranu, na dvě strany cena x 2) 369 | 446
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT BIS 531 | 643
- profil ocelové zárubně pro obklad PROJEKT Premium 855 | 1 035
- profil ocelové zárubně od 101 do 150 mm 792 | 958
- profil ocelové zárubně od 151 do 270 mm 1 602 | 1 938
- profil ocelové zárubně od 271 do 390 mm 2 394 | 2 897
- regulovatelný protiplech (Typ I) 243 | 294
- rozměr, 100" 486 | 588
- křídlo: dekory v CPL 0,2 a 0,7 mm – SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin Bílý 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Dub Satin (další barvy) 729 | 882
- křídlo: přírodní dýha Černá 2 889 | 3 496
- křídlo: přírodní dýha Ořech 1 260 | 1 525
- křídlo: model s různým uložením dýhy Select 2 889 | 3 496
- křídlo: model s různým uložením Přírodní dýhy Dub, Jasan, Ořech 2 889 | 3 496
- kukátko 180 | 218
- panoramatické kukátko (nepoužije se v přírodní dýha) 900 | 1 089
- klika GRANIT PLUS (str. 193)

Steel SAFE, ENERGY PROTECT

Bezpečnostní zámky třída 3 nebo 4, bezpečnostní prosklení třída P4

od 20 484 | **24 786**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

09



Steel SAFE C.1, Antracit

VCHODOVÉ DVEŘE
VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ

Bezpečnostní třída RC2/RC3*
Tepelná propustnost $U_d=1.1 \div 1.7^*$

$U_d=1,1^*$
W/m²K
SOUCÍNITEL
TEPELNÉ
PROPUSTNOSTI

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- práh
- klika
- cylindrické vložky

SYSTÉM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU



P
POZINKOVANÝ
PLECH

PRODUKT
PORTA STEEL



Steel ENERGY PROTECT C.1, Dub Winchester



model A.0




model B.1



model C.1



model D.1



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

DEKORY

Steel SAFE typ II

	Polyesterová barva PREMIUM	Ocelový plech laminovaný PVC
A.0*	20 484 24 786	23 040 27 878
B.1, C.1, D.1	32 103 38 845	34 650 41 927

Steel SAFE typ III

	Polyesterová barva PREMIUM	Ocelový plech laminovaný PVC
A.0*	25 011 30 263	27 567 33 356
B.1, C.1, D.1	36 621 44 311	39 177 47 404

ENERGY PROTECT

	Polyesterová barva PREMIUM	Ocelový plech laminovaný PVC
A.0	33 939 41 066	36 495 44 159
B.1, C.1, D.1	45 531 55 093	48 087 58 185

Steel SAFE typ II z Thermo

	Polyesterová barva PREMIUM	Ocelový plech laminovaný PVC
	27 099 32 790	29 655 35 883
	38 718 46 849	41 265 49 931

Steel SAFE typ III z Thermo

	Polyesterová barva PREMIUM	Ocelový plech laminovaný PVC
	31 626 38 267	34 182 41 360
	43 236 52 316	45 792 55 408


Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Antracit struktura
SKUPINA II	Černá struktura	

Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆

Dub Zlatý	Dub Winchester	Ořech	Antracit
-----------	----------------	-------	----------


* dostupné rovněž jako vnitřní vchodové dveře s bezpečnostní třídou RC2 a RC3




Ocelová zárubeň Thermo



Hák – horní / dolní závora
SAFE typ III, ENERGY PROTECT



Lištový zámek SAFE typ III,
ENERGY PROTECT



4 bezpečnostní trny proti
vylovení



3 tříprvkové závěsy



Výplň – extrudovaný
polystyren



Prosklení – trojskelná sada
třída P4



Teplý práh - snižuje koeficient tepelné
propustnosti se zárubní THERMO

Steel SAFE
ENERGY
PROTECT

TECHNICKÉ INFORMACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- DVEŘE SAFE (tloušťka křídla 54 mm)**
- Bezpečnostní třída RC2 nebo RC3 (týká se plných plochých křidel)
- Dva nezávislé zámkové LOB nebo hákový zámek WINKHAUS STV s roztečí 92 mm
- Zárubeň Rohová velká nebo Thermo
- Práh z nerezové oceli s perforací nebo teplý práh
- Tři tříprvkové závěsy
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylovení
- Klika OPAL (RC2) nebo SAFE (RC3)
- Cylindrické vložky LOB nebo WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

ZA PŘÍPLATEK DVEŘE SAFE TYP II, III, ENERGY PROTECT

- dvě cyl. vložky LOB, tř. B – výměna za základní kompl. tř. A (SAFE TYP II) 963 | 1 165
- cyl. vložka dolní WILKA, tř. B – výměna za základní kompl. tř. A (SAFE TYP III) 612 | 741
- cylindrická vložka horní WILKA, tř. A (SAFE TYP III) 612 | 741
- cyl. vložka dolní WILKA, tř. B – výměna za základ. kompl. tř. A (ENERGY PROTECT) 639 | 773
- polyesterová barva - SKUPINA II 486 | 588
- okapnička v barvě křídla 243 | 294
- dolní panel oboustranný z nerezové oceli 150 mm, model A0, B1 2 700 | 3 267
- rozměr „100“ 1 449 | 1 753
- kukátko 180 | 218
- výplň z minerální vlny 891 | 1 078
- zesílení pod samozavírač v křídle 252 | 305

- zesílení pod samozavírač v zárubni 378 | 457
- Spodní ochrana po samostatném zkrácení 675 | 817
- Madlo kulaté nebo hranaté (str. 194)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Dveře ENERGY PROTECT (tloušťka křídla 66 mm)**
- Bezpečnostní třída RC3 (týká se plných plochých křidel)
- Hákový zámek Winkhaus STV
- Dřevěná zárubeň
- Teplý práh Porta ThermControl
- Tři závěsy 3D v barvě stříbrná
- Čtyři bezpečnostní trny proti vylovení
- Klika SAFE
- Cylindrická vložka WILKA
- Regulovaný protiplech zámku

ZA PŘÍPLATEK DVEŘE SAFE TYP III i ENERGY PROTECT

- polyesterová barva - SKUPINA II 486 | 588
- horní dodatečný zámek 855 | 1 035
- horní štítek kl. C 720 | 871
- horní cylindrická vložka WILKA, tř. B 738 | 893

Univerzální dveře do technických místností

od 6 210 | **7 514**
cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

10



Univerzální dveře do technických místností, model 2 Šedá

Pozinkované pevné univerzální dveře se dokonale osvědčují v technických, průmyslových prostorech, ale také ve sklepech, na půdách či ve sklepních kójičkách.

pravé nebo levé?
univerzální!!

V ceně kompletu dveří

- křídlo
- zárubeň
- kliky
- zámek




Průmyslový vzor
W.121254



POZINKOVANÝ
PLECH

PRODUKT
PORTA STEEL



přední strana křídla



zadní strana křídla

SYSTÉM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU





ODOLNÁ
TECHNOLOGIE
PROVEDENÍ



GARANCE
KVALITY



MODERNÍ
DESIGN



UNIVERZÁLNÍ
MONTÁŽ



levé/pravé



70 - 90



DEKORY

Pozinkovaný plech ★★★★★☆



Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura
	Černá struktura		
	Bílá	Šedá	Hnědý



klikka



ventilační mřížka

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Pozinkovaný plech	Polyesterová barva PREMIUM sk. I
plné	6 210 7 514	6 975 8 440
model 2	6 345 7 677	7 092 8 581

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ V SADĚ S DVEŘMI

- Křídlo (lakovaný plech, pozinkované)
- Ventilační mřížka (volba)
- Dva čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku
- Ekonomická, plastová klikka s kulatým kováním a rozetou
- Kovová rohová zárubeň

ZÁRUBEŇ

- Kovová rohová zárubeň se šířkou profilu 48 mm (jako malá rohová) je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o síle 0,8 mm.

POZNÁMKY

- Díky symetrické konstrukci dveří a univerzálnímu kování (zámek, závěsy) je možné je osadit jako levé a pravé.
- **Kovová pozinkovaná deska zesílená na třech úrovních.**

ZA PŘÍPLATEK

- polyesterová barva - SKUPINA II 486 | 588
- polyesterová barva - SKUPINA III 774 | 937

Univerzální dveře
do technických
místností

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

od 4 833 | **5 848**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

10



Steel BASIC, Šedá

Ekonomické řešení při zachování vysokých provozních parametrů. Konstrukce z pozinkované oceli zaručuje pevnost a spolehlivost.

V ceně kompletu dveří interiérových Steel BASIC

- křídlo
- zárubeň
- klika
- konstrukce z pozinkované oceli

V ceně kompletu dveří exteriérových Steel BASIC PLUS

- křídlo
- zárubeň
- práh
- klika
- konstrukce z pozinkované oceli



POZINKOVANÝ
PLECH

PRODUKT
PORTA STEEL



Steel BASIC PLUS, Povělkovaný plech, Šedá



zámek a klika



ventilační mřížka



práškově lakovaný práh
(Steel BASIC PLUS)



okapnice (Steel BASIC PLUS)



ODLNÁ
TECHNOLOGIE
PROVEDENÍ



GARANCE
KVALITY



MODERNÍ
DESIGN



UNIVERZÁLNÍ
MONTÁŽ



DEKORY

Pozinkovaný plech ★★★★★



Povlakaný plech ★★★★★



výplň „voština“



výplň polystyren

Steel BASIC PLUS (exteriér.)		80	90	100
Dveře Steel BASIC PLUS „polystyren“	Ocelový plech laminovaný PVC	8 964 10 846	9 261 11 206	9 639 11 663

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Steel BASIC (interiér.)		80	90	100
Křídlo Steel BASIC „voština“	Pozinkovaný plech	4 833 5 848	5 130 6 207	5 508 6 665
	Ocelový plech laminovaný PVC	5 418 6 556	5 715 6 915	6 093 7 373
Křídlo Steel BASIC „polystyren“	Pozinkovaný plech	5 706 6 904	6 003 7 264	6 381 7 721
	Ocelový plech laminovaný PVC	6 291 7 612	6 588 7 971	6 966 8 429
Dveře Steel BASIC „voština“	Pozinkovaný plech	6 822 8 255	7 119 8 614	7 497 9 071
	Ocelový plech laminovaný PVC	7 407 8 962	7 704 9 322	8 082 9 779
Dveře Steel BASIC „polystyren“	Pozinkovaný plech	7 695 9 311	7 992 9 670	8 370 10 128
	Ocelový plech laminovaný PVC	8 280 10 019	8 577 10 378	8 955 10 836

TECHNICKÉ INFORMACE

V SADĚ S DVEŘMI

- Křídlo (práškově lakovaný plech o tl. 0,5 mm, povlakaný polyesterem, pozinkovaný)
- Dva čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku
- Sada klik s kováním
- Zárubeň (lakovaný pozinkovaný plech)
- Práh (Steel BASIC PLUS)
- Okapnice (Steel BASIC PLUS) (viz. ZA PŘÍPLATEK)

V SADĚ S KŘÍDLEM

- Křídlo
- Dva čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku

ZÁRUBEŇ

- Kovová rohová zárubeň se šířkou profilu 64 mm (jak Rohová MALÁ PLUS) je zhotovena z ocelového, oboustranně pozinkovaného plechu o síle 1,2 mm.
- Zárubeň ke dveřím Steel Basic je vybavena těsněním. Zárubeň ke dveřím Steel BASIC PLUS je vybavena těsněním, které utěsní dveře po celém obvodu.
- Zárubeň je vyrobena jako směrová (pravá/levá) k osazení na hotovou podlahu.

POZNÁMKY

- Dveře Steel BASIC jsou vyrobeny v investiční normě (viz. tabulka rozměrů str. 203, tab. 4).
- Křídlo Steel BASIC je vyrobeno v investiční a polské normě.
- Dveře Steel BASIC Plus otevírané do venkovního prostředí jsou opatřeny okapnicí (viz. ZA PŘÍPLATEK).
- Vzhledem k charakteru použitého materiálu (povlakaný plech), barevné odstíny jsou podobné uvedeným odstínům RAL.

ZA PŘÍPLATEK

- ventilační mřížka (Steel BASIC) 378 | 457
- okapnička (Steel BASIC PLUS) 243 | 294

10



Steel SOLID, plné, Šedá

- Použití dveří
- určené k použití v těžkých provozních podmínkách
- hospodářské místnosti
- průmyslové místnosti
- technické místnosti
- sklepy
- garáže
- dílny
- průmyslové haly
- moderní bytové a kancelářské interiéry (loft design)

V ceně

- křídlo
- konstrukce z pozinkované oceli

SYSTÉM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU



P
POZINKOVANÝ
PLECH

PRODUKT
PORTA STEEL



Steel SOLID 4, Šedá



plné



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



ODOLNÁ
TECHNOLOGIE
PROVEDENÍ



GARANCE
KVALITY



MODERNÍ
DESIGN



UNIVERZÁLNÍ
MONTÁŽ



120 - 200



60 - 100



40 mm



40 mm

DEKORY

Pozinkovaný plech ★★★★★☆



Nerezová ocel ★★★★★★



Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆



SKUPINA I

Bílá
MAT

Šedá
MAT

Antracit
struktura

SKUPINA II

Černá
struktura

SKUPINA III

Bílá

Šedá

Hnědý




Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardním objednávkám, viz str. 227.



výplň „voština“



výplň polystyren



výplň minerální vlna

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

	Polyesterová barva PREMIUM sk. I	Polyesterová barva PREMIUM sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel
výplň „voština“	standardní rámeček	rámeček z nerezové oceli 45°	rámeček z nerezové oceli 45°	rámeček z nerezové oceli
plné	7 119 8 614	-	10 269 12 425	18 657 22 575
1,2,3	8 622 10 433	9 828 11 892	13 077 15 823	22 149 26 800
4	-	12 969 15 692	16 137 19 526	24 525 29 675
5	10 269 12 425	11 457 13 863	14 625 17 696	-

výplň „polystyren“	Pozinkovaný plech	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel
	standardní rámeček	rámeček z nerezové oceli 45°	rámeček z nerezové oceli 45°
plné	7 119 8 614	10 269 12 425	19 260 23 305
4	12 978 15 703	16 137 19 526	25 128 30 405

výplň minerální vlna	Polyesterová barva PREMIUM sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel
	standardní rámeček	rámeček z nerezové oceli 45°	rámeček z nerezové oceli 45°
plné	8 379 10 139	11 520 13 939	20 520 24 829

TECHNICKÉ INFORMACE

V SADĚ S KŘÍDLEM

- Křídlo (práškově lakovaný plech o tl. 0,6 mm, pozinkovaný)
- Tři čepové závěsy standard
- Zámek pro patentovou vložku
- Tvrzené sklo čiré nebo matné

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Zárubeň rohová MALÁ PLUS, rohová VELKÁ
- Zárubeň REGULOVANÁ (standard), REGULOVANÁ PS „na hranu“
- Zárubeň ocelová Porta SYSTEM

POZNÁMKY

- Křídla s polystyrenovou výplní nejsou k dispozici ve verzi s povrchovou úpravou Polyesterová barva Premium.
- Pro křídla potažená PVC laminátem prosklení jen s plochým nerezovým rámem.
- Možnost libovolné kombinace rozměrů křídel ve dvoukřídlých dveřích.
- Dvojité křídla z nerezové oceli jsou k dispozici pouze v nabídce Porta KONTRAKT, viz str. 227.

ZA PŘÍPLATEK

- barva Antracit struktura, Plech PCV Antracit 297 | 359
- polyesterová barva - SKUPINA II 297 | 359
- polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- rozměr „100“ (křídla z pozink. plechu) 486 | 588
- rozměr „100“ (křídla z nerez. oceli) 1 278 | 1 546
- vent. otvory nebo vent. mřížka (křídla z pozink. plechem) 378 | 457
- zesílení pod samozavírač 252 | 305
- ventilační mřížka z nerezové oceli smluvní možnost (str. 188)
- klika

Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

od 18 522 | **22 412**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

10



Steel EI 60 PLUS, dvoukřídlové plné, jednokřídlové model 3. Šedá MAT

EI 30 PLUS
Požární odolnost 30 min.
Akustická izolace $R_w=32$ dB

EI 60 PLUS
Požární odolnost 60 min.
Akustická izolace $R_w=37$ dB*

V ceně

- křídlo
- zárubeň
- klika
- konstrukce z pozinkované oceli

SYSTÉM OCHRANY OCELOVÉHO POVRCHU



DVEŘE EI 30 PLUS

nabízíme ve dvou variantách:

Standard

- požární odolnost 30 min.

Typ 1

- vlastnosti dveří Standard
- třída akustické izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB)

DVEŘE EI 60 PLUS

nabízíme ve dvou variantách:

Standard

- požární odolnost 60 min.

Typ 1 - dveře jednokřídlové

- vlastnosti dveří Standard
- třída akustické izolace $R_w=37$ dB (37-41 dB)*

Typ 1 - dveře dvoukřídlové


- vlastnosti dveří Standard
- třída akustické izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB)*

P
POZINKOVANÝ
PLECH


PRODUKT
PORTA STEEL



Steel EI 30 PLUS, Šedá



plné



model 2



model 3



ODOLNÁ
TECHNOLOGIE
PROVEDENÍ



GARANCE
KVALITY



MODERNÍ
DESIGN



UNIVERZÁLNÍ
MONTÁŽ



EI60
EI30



60 - 100



120 - 180



62 mm



DEKORY

Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura
	Černá struktura		
SKUPINA II			
SKUPINA III	Bílá	Šedá	Hnědý



Přizpůsobte barvu individuálním potřebám a zeptejte se na Porta KONTRAKT. Podrobnosti k nestandardním objednávkám, viz str. 227.

UPLATNĚNÍ KOVOVÝCH DVEŘÍ EI30, EI60:

- veřejné budovy
- hotely, penziony
- kotelny
- garáže



automatický rýgl



západkový zámek pro cylindrickou vložku, klíka součástí kompletu



rýgl zámku horní / spodní



zpěňující páska

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EI 30 PLUS	Typ Standard - Polyesterová barva PREMIUM	
	jednokřídlové	dvoukřídlové
plné	18 522 22 412	42 633 51 586
model 2	23 337 28 238	55 872 67 605
model 3	26 703 32 311	65 133 78 811

EI 60 PLUS	Typ Standard - Polyesterová barva PREMIUM	
	jednokřídlové	dvoukřídlové
plné	19 962 24 154	46 593 56 378
model 2	26 703 32 311	65 133 78 811
model 3	31 518 38 137	78 372 94 830

Příplatek pro verzi Standard	Typ I - Polyesterová barva PREMIUM	
	jednokřídlové	dvoukřídlové
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	1 737 2 102	2 007 2 428

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva tříprvkové závěsy, jeden z nich je zavěs nosný a druhý, díky vestavěné pružině, funguje jako samozavírač dveří
- Zadlabávací zámek se západkou pro cylindrickou vložku
- Dva trny proti vysazení
- Sada klik se štítky (jako samostatná položka na objednávce)
- Ohnivzdorné průhledné sklo

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň je vyrobena z ocelového, oboustranně žárově pozinkovaného plechu, o tloušťce 1,5 mm. Svařované spoje rohů zárubně (jednokřídlové dveře) nebo skládaná zárubeň (dvoukřídlové dveře). Vybavena dorazovým těsněním.
- Možnost objednání ocelové zárubně ve dvou verzích:
 - směrová zárubeň (pravá/levá) - k osazení na hotovou podlahu - úroveň „0“, práh za příplatek (EI 30 a EI 60).
 - směrová zárubeň - k zalití do podlahy - úroveň „-30“ - práh za příplatek (EI 30 a EI 60).

POZNÁMKY

- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.

ZA PŘÍPLATEK

polyesterová barva - SKUPINA II*	486 588
polyesterová barva - SKUPINA III*	774 937
rozměr „100“ - EI 30, EI 60	1 350 1 634
rozměr „100“ - EI 30, EI 60 - dvoukřídlové	2 700 3 267
wzmocnienie pod samozamykacz*	630 762

Steel EI 30 PLUS,
EI 60 PLUS

ZÁRUBNĚ

NEVIDITELNÁ LINIE SPOJŮ

Ocelové zárubně jsou svařovány ve spojích a následně lakovány práškovou polyesterovou barvou Premium. Díky tomu je linie spojů neviditelná a současně velmi odolná.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Preciznost provedení a materiály použité při výrobě jsou zárukou mnohaleté kvality. Díky vysoké odolnosti proti mechanickému poškození a korozi budou skvělou investicí na léta. Obzvláště dobře se ověří v koupelně nebo kuchyni, čili v místnostech, v nichž je obvykle vyšší vlhkost.

ODOLNÁ PROTI VLHKOSTI

Ocelové zárubně jsou provedeny z pozinkovaného plechu a dodatečně zabezpečeny pasivační vrstvou v procesu přípravy povrchu. Následně je nanášena vrstva polyesterové práškové barvy. To vše zvyšuje odolnost proti korozi na dlouhá léta a chrání zárubeň před působením vody, např. během mytí podlah.





Křídlo Porta Decor, model P
se zárubní Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

ZÁRUBEŇ STÁLÁ NEREGULOVANÁ K POLODRÁŽKOVÝM DVEŘÍM

Zárubně jsou doporučovány všude tam, kde není vyžadována regulace rozsahu stěny.
Zárubně 100 mm představují komplet ke všem interiérovým křídům.
Zárubně 60 mm jsou dostupné k interiérovým křídům s folií Portadecor a Portasynchro 3D.

DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★


Portadur
Fólie Lakovaná Premium
Lak UV Premium Plus
Přírodní dýha Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub Satin

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
Laminát CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax
Fólie Lakovaná MAT

★★★★★

Vzorky barev viz str. 212 – 219.



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



60 mm,
základní verze
(bez krycích lišt)



60 mm,
folie
(s krycími lištami)



100 mm,
folie (s krycími plochými lištami
spojenými pod úhlem 90°)
nebo přírodní dýha
(s krycími plochými lištami
spojených pod úhlem 45°)



100 mm,
folie nebo přírodní dýha
(s krycími zaoblenými lištami)

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)


MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portadur, Portalamino, CPL HQ sk. I	Lakovaná fólie Premium, Gladstone/Halifax, Fólie Lakovaná Matt	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
MINIMAX 60 mm	2 493 3 017	-	-	-	-
MINIMAX 100 mm	2 493 3 017	3 213 3 888	3 663 4 432	4 383 5 303	4 563 5 521
Lišty ploché a zaoblené *	675 817	945 1 143	1 035 1 252	1 305 1 579	1 755 2 124
Čtvrtkruhové lišty **	216 261	306 370	351 425	477 577	666 806

Cena zárubně, krycích lišt a také příplatky pro dvoukřídlové dveře +50%

* Komplet na jednu stranu

** Cena za 1 ks, délka 2150 mm.

Zárubně a krycí lišty jsou rovněž dostupné se sntetickou fólií pro samostatné malování
– v ceně zárubně a lišt s fólií Portadecor.



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- vodorovného nosníku a dvou svislých nosníků zhotovených z desky MDF, vybavených příslušným kováním a příslušenstvím
- krycích lišt (ZA PŘÍPLATEK)
- čtvrtkruhové lišty (ZA PŘÍPLATEK).
- Zárubeň je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených ke složení na místě montáže.
- Zárubeň Minimax pro křídla s Lak UV Premium Plus je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena Lakem UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 60 MM

- (dostupné pouze s fóliemi Portadecor a Portasynchro 3D)
- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) ZA PŘÍPLATEK
- Zarážky
- Hmoždinky, záslepky
- Kryty zabezpečující spodní část zárubně před vlhkostí

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 100 MM

- Fólie:**
- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) ZA PŘÍPLATEK
 - Gumové těsnění po obvodu zárubně
 - Kryty zabezpečující spodní část zárubně před vlhkostí

Přírodní dýhy:

- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) ZA PŘÍPLATEK
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Kryty zabezpečující spodní část zárubně před vlhkostí

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 134, TABULKA 1

Šířka 60 mm a šířka 100 mm.

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a libovolná kombinace těchto rozměrů u dvoukřídlových dveří.

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň o šířce 100 mm lze rovněž objednávat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
- MINIMAX 60 mm nelze objednat v dekorech Jasan Capri.
- Zárubně a lišty jsou dostupné v nelakované verzi (pro samostatné provádění konečné úpravy).

ZA PŘÍPLATEK

- čtvrtkruhové lišty: přírodní dýha Dub Satin Bílý 90 | 109
- lišty: přírodní dýha Dub Satin Bílý 189 | 229
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 729 | 882
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 774 | 937
- závěsy PRIME 198 | 240

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS

od 4 320 | 5 227
cena zárubně bez DPH | s DPH (CZK)

11

PORTA SYSTEM

Zárubeň regulovaná s krycími lištami 60 mm a 80 mm. Zároveň Porta SYSTEM může být zkompletována se všemi druhy interiérových křídel. Modul Retro Vám umožní docílit zcela odlišné a nové stylizace dveří.

DEKORY

Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Portadur ★★★
Fólie Lakovaná Premium
Lak UV Premium Plus
Přírodní dýha Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub Satin

Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino
Laminát CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax
Fólie Lakovaná MAT

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



Porta SYSTEM




Porta SYSTEM
+ Regulační Panel®




Porta SYSTEM
+ Modul RETRO
(koruna a ozdobné lišty)




minimum




maximum



maximum
záruběň s širokým perem
ZA PŘÍPLATEK



Zhlédni způsob montáže a regulace závěsu 3D:
<https://www.youtube.com/watch?v=2vavrJrZ9Kc>



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Ceny zárubní PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK/GLASS*

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Fólie Lakovaná Premium, Gladstone/Halifax, Fólie Lakovaná MATT	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
A 75 ÷ 95	4 320 5 227	4 563 5 521	4 896 5 924	6 921 8 374	7 686 9 300
B 95 ÷ 115	4 437 5 369	4 680 5 663	5 013 6 066	7 128 8 625	7 902 9 561
C 120 ÷ 140					
D 140 ÷ 160	4 770 5 772	5 112 6 186	5 445 6 588	7 560 9 148	8 334 10 084
E 160 ÷ 180					
F 180 ÷ 200					
G 200 ÷ 220	5 202 6 294	5 544 6 708	5 877 7 111	8 289 10 030	9 054 10 955
H 220 ÷ 240					
I 240 ÷ 260					
J 260 ÷ 280	5 877 7 111	6 219 7 525	6 552 7 928	9 153 11 075	9 927 12 012
K 280 ÷ 300					
L 300 ÷ 320					
M 320 ÷ 340	6 696 8 102	7 083 8 570	7 470 9 039	10 359 12 534	11 034 13 351
N** 340 ÷ 360					

Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře +50%

* Cena kompletu pro celoskleněné dv. = cena křídla + cena zárubně PORTA Systém GK/GLASS + cena kování

** Rozsah N není dostupný v provedení Lak UV Premium Plus i Přírodní dýha

Ceny Regulačního panelu* pro zárubeň Porta SYSTEM

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Lakovaná fólie Premium	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
typ A typ A (80 mm vodorovný)	369 446	378 457	405 490	864 1 045	1 071 1 296
typ B typ B (160 mm vodorovný)	603 730	612 741	639 773	1 233 1 492	1 341 1 623
typ A typ A (80 mm svislý)	837 1 013	855 1 035	909 1 100	1 503 1 819	1 782 2 156
typ B typ B (160 mm svislý)	1 233 1 492	1 332 1 612	1 431 1 732	2 304 2 788	2 700 3 267

Cena vodorovných panelů pro dvoukřídlové dveře +50%

Ceny Modulu RETRO pro zárubeň Porta SYSTEM (komplet na jednu stranu)

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI	Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
koruna	1 818 2 200	2 016 2 439	2 151 2 603	3 645 4 410
ozdobné svislé lišty	1 206 1 459	1 233 1 492	1 980 2 396	3 357 4 062
komplet (koruna + lišty)	3 015 3 648	3 249 3 931	4 122 4 988	6 993 8 462

Cena koruny pro dvoukřídlové dveře +50%

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva
- krycích lišt (60, 80 mm)
- Zárubeň Porta SYSTEM je vyráběna a dodávána klientovi v podobě kompletu prvků určených pro složení na místě montáže.
- Porta SYSTEM pro křídla s Lak UV Premium Plus je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena Lakem UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

Porta SYSTEM

- Tři čepové závěsy standard nebo závěsy PRIME (dostupné pouze v PN) ZA PŘÍPLATEK
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

Porta SYSTEM GK

- Protiplech zámku (krátký)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Kapsy na závěsy 2 kusy pro rozměr „60“ ÷ „90“, 3 kusy pro rozměr „100“

POZOR! závěsy nejsou dodávány v kompletu se zárubní

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 201, TABULKA 1

Porta SYSTEM

- Pro rozpětí šířky zdi (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ a „120“ ÷ „200“ a jednokřídlové „60“ ÷ „90“ s bočním panelem „40“¹.

Porta SYSTEM GK

- Pro rozpětí šířky zdi (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
- Modul RETRO není dostupný v povrchové úpravě CPL HQ, ve Fólii Premium a Gladstone/Halifax.
- Výška „220“: dostupná pro povrchy Fólie Lakovaná Premium, Lak UV Premium Plus, Přírodní dýha -tři závěsy v základu
- **Světlíky Porta SYSTEM - informace jsou dostupné na: www.porta.com.pl/do-pobrania.**
- Rozsah M v provedení Akrylová barva UV a v přírodních dýhách je sestaven z rozsahu L a záklopu s prodlouženým perem.

ZA PŘÍPLATEK

- koruny: přírodní dýha Dub Satin Bílý 243 | 294
- ozdobné lišty: přírodní dýha Dub Satin Bílý 189 | 229
- zárubeň „220“: Lak UV Premium Plus 774 | 937
- zárubeň „220“: přír. dýha 774 | 937
- zárubeň „220“: Fólie Lakovaná Premium 486 | 588
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 774 | 937
- investiční balíček 594 | 719
- panel regulační: přírodní dýha Dub Satin Bílý 243 | 294
- zesílení pod samozavírač 378 | 457
- závěsy PRIME 198 | 240
- el. protiplech: reverzní nebo averzní (str. 195)

¹ Týká se pouze zárubně v přírodní dýze

Porta SYSTEM ELEGANCE, Porta SYSTEM ELEGANCE 90°

od 7 173 | **8 679**
cena zárubně bez DPH | s DPH (CZK)

11

ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ S KRYCÍMI LIŠTAMI 80 MM

Interiérová zárubeň určená pro křídla v bezfalcové verzi. Jednoduchá na montáž. Možnost výběru 2 typů spoje krycích lišt. Spoj pod úhlem 45° (Porta SYSTEM ELEGANCE) nebo 90° (Porta SYSTEM ELEGANCE 90°).

DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Fólie Lakovaná Premium
Lak UV Premium Plus
Přírodní dýha Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub Satin


★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
Laminát CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax
Fólie Lakovaná MAT

★★★★★

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Porta SYSTEM ELEGANCE



80 mm

profil zárubně
– široká lišta 80 mm



minimum



20 mm

maximum

SPOJENÍ ZÁKLOPŮ Porta SYSTEM ELEGANCE 90°



Ilustrativní obrázky



Zarovnaný povrch
základu nadpraží
v zárubni s fólií a
laminátech



Zapuštěný záklop nad-
praží v zárubni s Lak
UV Premium Plus



Zarovnaný povrch
základu nadpraží v zárubni
s přírodní dýhou



Zhlédni způsob montáže zárubně
Porta SYSTEM ELEGANCE



Zhlédni způsob montáže a regulace závěsu 3D:
<https://www.youtube.com/watch?v=2vavrJrZ9Kc>

Porta SYSTEM ELEGANCE

POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 210

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH TLOUŠTKY ZDI		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Fólie Lakovaná Premium, Gladstone/Halifax, Fólie Lakovaná MATT	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
B	95 ÷ 115	7 173 8 679	7 749 9 376	8 037 9 725	10 062 12 175	10 728 12 981
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	7 362 8 908	7 938 9 605	8 226 9 953	10 440 12 632	11 313 13 689
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	7 695 9 311	8 370 10 128	8 658 10 476	10 881 13 166	11 745 14 211
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240	8 136 9 845	8 901 10 770	9 189 11 119	11 403 13 798	12 276 14 854
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280	8 901 10 770	9 675 11 707	9 963 12 055	12 366 14 963	14 004 16 945
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320					
M	320 ÷ 340					
N*	340 ÷ 360					

Cena zárubně pro dvoukřídlové dveře +50%

* Rozsah N není dostupný v provedení Lak UV Premium Plus i Přírodní dýha

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° ROZSAH TLOUŠTKY ZDI		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Lakovaná fólie Premium, Gladstone/Halifax, Fólie Lakovaná Matt	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
B	95 ÷ 115	8 433 10 204	9 009 10 901	9 297 11 249	12 042 14 571	12 978 15 703
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	8 622 10 433	9 198 11 130	9 486 11 478	12 420 15 028	13 563 16 411
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	8 955 10 836	9 630 11 652	9 918 12 001	12 861 15 562	13 995 16 934
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240	9 396 11 369	10 161 12 295	10 449 12 643	13 383 16 193	14 526 17 576
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					



3D závěs (zavřené dveře)



nový 3D závěs (otevřené dveře)

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK

- REGULACE VE 3 OSÁCH
- TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
- VŠECHNY VIDITELNÉ ELEMENTY JSOU OPATŘENY POLYESTROVOU BARVOU.

DOPORUČUJEME!

PODLAHOVÉ LIŠTY viz str. 198

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
- krycích lišt (záklapů) 80 mm
- Poloměr hrany krycí lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.
- Poloměr hrany krycí lišty 1,5 mm pro fólie: Portadecor, Portasynchro 3D, Portadur a Portacortex, Portaperfect 3D.
- Poloměr hrany krycí lišty 3 mm pro laminát CPL HQ 0,2 mm.
- Zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.
- PS ELEGANCE pro křídla s Lakem UV Premium Plus je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena Lakem UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů nebo závěsů standard
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ,

- V deseti rozpětích šířky zdi od 95 mm do 300 mm:
- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.

POZNÁMKY

Zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE 90° je k dispozici pouze v následujících povrchových úpravách:

Lakovaná fólie Premium, Lak UV Premium Plus, Přírodní dýha

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku) - platí pro zárubeň PS ELEGANCE.
- Výška „220“: dostupná pro povrchy Fólie Lakovaná Premium, Lak UV Premium Plus, Přírodní dýha - tři závěsy v základu

ZA PŘÍPLATEK

- krycí lišty (záklapy) 100 mm (vztahuje se na výšku „220“, zár. PS ELEGANCE) 1 449 | 1 753
- zárubeň „220“: Lak UV Premium Plus 1 926 | 2 330
- zárubeň „220“: přír. dýha 1 926 | 2 330
- zárubeň „220“: Fólie Lakovaná Premium 1 449 | 1 753
- zárubeň: okl. Portadecor Fiord 1 737 | 2 102
- zárubeň: dekory v CPL 0,2 mm – SKUPINA II (zár. PS ELEGANCE) 486 | 588
- zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Černá 1 449 | 1 753
- zárubeň: přírodní dýha Ořech 774 | 937
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- zesílení pod samozavírač (zár. PS ELEGANCE) 378 | 457
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- speciálním protiplechem pro magnetický zámek (LUMIA) 963 | 1 165

ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ S KRYCÍMI LIŠTAMI 80 MM A REVERZNÍM OTEVÍRÁNÍM

Doplňěk ke kolekcím bezfalcových dveří. Zavřené dveře Porta SYSTEM a Porta SYSTEM reverzní vypadají stejně a umožňují otevření dveří v různých směrech: Porta SYSTEM ELEGANCE směrem ven a Porta SYSTEM reverzní směrem dovnitř.

DEKORY

Fólie Lakovaná Premium
Lak UV Premium Plus
Přírodní dýha Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub Satin

★★★★


Vzorky barev viz str. 212 – 219.



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI		Lakovaná fólie Premium	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
B	95 ÷ 115	11 007 13 318	13 842 16 749	15 678 18 970
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	11 196 13 547	14 220 17 206	16 263 19 678
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	11 628 14 070	14 661 17 740	16 695 20 201
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260	12 159 14 712	15 183 18 371	17 226 20 843
J	260 ÷ 280			
K	280 ÷ 300			



Roh zárubně z vnitřní strany



závěs 3D Simonswerk

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK

- REGULACE VE 3 OSÁCH
- TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
- VŠECHNY VIDITELNÉ ELEMENTY JSOU OPATŘENY POLYESTROVOU BARVOU.

DOPORUČUJEME!

PODLAHOVÉ LIŠTY viz str. 198

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- Hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
- krycích lišt 80 mm
- Poloměr hrany krycí lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.
- Poloměr hrany krycí lišty 1,5 mm pro povrchy: Lakovaná fólie Premium nebo Lak UV Premium Plus
- Zárubeň je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.

POUŽITÍ

- Křídla určená pro zárubně Porta SYSTEM reverzní:
- lakované kolekce: Porta VECTOR Premium, Porta DESIRE, Porta FOCUS Premium,
- Porta GRANDE, kolekce s přírodní dýhou: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- V deseti rozpětích šířky zdi od 95 mm do 300 mm:
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).

ZA PŘÍPLATEK

• zárubeň „220“: Lak UV Premium Plus	1 926 2 330
• zárubeň „220“: přír. dýha	1 926 2 330
• zárubeň „220“: Fólie Lakovaná Premium	1 449 1 753
• zárubeň: přírodní dýha Dub Satin Bílý	1 449 1 753
• zárubeň: přírodní dýha Černá	1 449 1 753
• zárubeň: přírodní dýha Ořech	774 937
• třetí závěs 3D barva: stříbrná	1 737 2 102
• třetí závěs 3D barva: bílá a černá	2 025 2 450
• provedení křídla s reverzní polodrážkou - příplatek ke křídlu	1 926 2 330

Porta SYSTEM
reverzní

ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ PŘEJDĚTE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ

Regulovaná bezpolodrážková zárubeň s krycími lištami 80 mm a horním panelem o výšce 20 nebo 100 cm.

DEKORY


Portadecor ★★★
Portasynchro 3D

Fólie Lakovaná Premium ★★★★★
Lak UV Premium Plus


Portaperfect 3D ★★★★★
Portalamino

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



zárubeň LEVEL
(komplet)


=

základ zárubně

+

horní panely

ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 210



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI		Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Lakovaná fólie Premium	Lak UV Premium Plus
B	95 ÷ 115	6 975 8 440	7 551 9 137	7 839 9 485	9 288 11 238
C	120 ÷ 140				
D	140 ÷ 160	7 218 8 734	7 794 9 431	8 082 9 779	9 720 11 761
E	160 ÷ 180				
F	180 ÷ 200	7 551 9 137	8 226 9 953	8 514 10 302	10 152 12 284
G	200 ÷ 220				
H	220 ÷ 240				
I	240 ÷ 260	8 082 9 779	8 856 10 716	9 144 11 064	10 782 13 046
J	260 ÷ 280				
K	280 ÷ 300				

Horní panel

200 mm (2x)	2 367 2 864	2 655 3 213	2 745 3 321	3 222 3 899
1000 mm (2x)	4 608 5 576	5 085 6 153	5 382 6 512	6 120 7 405
200 i 1000 mm (1/1)	3 492 4 225	3 870 4 683	4 068 4 922	4 671 5 652



Podívejte se na montáž zárubně LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv



dvoukřídlá zárubeň a v CPL HQ
v Porta KONTRAKT, viz str. 227.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO ZÁVĚSU 3D SIMONSWERK

- REGULACE VE 3 OSÁCH
- TESTOVÁNO NA 200.000 CYKLŮ,
- NOSNOST 60 KG (2 ZÁVĚSY),
- VŠECHNY VIDITELNÉ ELEMENTY JSOU OPATŘENY POLYESTROVOU BARVOU.

DOPORUČUJEME!

PODLAHOVÉ LIŠTY viz str. 198

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného (nadpraží s pery spojujícími panel) a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování a příslušenstvím
 - krycích lišt (80 mm)
 - 2 vodorovných panelů (objednáváných jako samostatná položka).
- Poloměr krycí lišty 1,5 mm. Zárubeň LEVEL je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže. Zárubeň LEVEL pro křídla Lakem UV Premium Plus je potažena podkladovou fólií a povrchově upravena Lakem UV Premium Plus. Panel LEVEL je vyráběn se svislou strukturou. Pro vybrané dekory také s vodorovnou strukturou, viz. str. 74

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva komplety regulovaných 3D závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 134, TABULKA 1

V deseti rozpětích šířky zdi, od 95 mm do 300 mm:
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednávat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).

ZA PŘÍPLATEK

- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárubně) 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1 170 | 1 416
- závěsy 3D barva: zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643



OBLOŽKA KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

Dejte svému bytu jedinečný charakter. Toto řešení umožňuje výměnu dveří bez odstranění staré zárubně.

DEKORY

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Portadur
Fólie Lakovaná Premium

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino
Laminát CPL HQ 0,2 mm
Fólie Lakovaná MAT

★★★★★

Vzorky barev viz str. 212 – 219.



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



minimum



maximum

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI		Portadecor, Portasynchro 3D	Portadur, Portalamino, Perfect 3D, CPL HQ sk. I	CPL HQ sk. II, Lakovaná fólie Premium, Fólie Lakovaná Matt
S	55 ÷ 75	5 652 6 839	5 886 7 122	6 228 7 536
A	75 ÷ 95			
B	95 ÷ 115	5 760 6 970	6 003 7 264	6 345 7 677
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	6 102 7 383	6 435 7 786	6 777 8 200
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	6 534 7 906	6 867 8 309	7 209 8 723
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240	7 209 8 723	7 542 9 126	7 884 9 540
I	240 ÷ 260			
J	260 ÷ 280			

NABÍDKA PORTA RENOVA ZAHRNÚJE:

- zárubeň Porta RENOVA pro křídla od A do J + rozměr „S“ – 55÷75
- tunel od A do J
- nosníky s perem (používány pro rozšíření zárubně Porta RENOVA) od A do J

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých zhotovených z materiálů na bázi dřeva
- krycích lišt.

Zárubeň Porta RENOVA je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet prvků určených pro složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři čepové závěsy standard

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, maximum

- Pro rozpětí šíře zdi („S“ + A-J) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“.

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Zárubeň lze rovněž objednat ve verzi „tunel“ (tzn. v provedení bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu k zámku).
- Pro zárubeň je možné objednat rozšíření.
- Pro tuto zárubeň je nutné objednat křídla s **hlubším zámkem 60 mm**, můžete použít křídla se standardním zámkem, za předpokladu, že použitá klika s rozetou nebo štítem má šířku max 44 mm.
- Při měření otvoru pod zárubeň je třeba vzít v úvahu všechny nerovnoměrnosti zakřivení ve staré zárubni a na stěně.

Vzhledem ke složité montáži se doporučuje využít služeb autorizované montážní skupiny.

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

Ocelová Porta SYSTEM

od 6 867 | 8 309

cena zárubně bez DPH | s DPH (CZK)

12

INTERIÉROVÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

Ocelová obložková zárubeň, regulovaná. Má regulační, stylistické a montážní výhody stejné jako standardní dřevěná zárubeň Porta SYSTEM a Porta SYSTEM ELEGANCE. Konstrukce z oceli a povrchová ochrana galvanickým a lakovým systémem umožňuje použití v místnostech vystavených náročným podmínkám zvýšené vlhkosti nebo změn teploty. Určeno pro rodinné a bytové domy nebo proinvestiční výstavbu.

Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura
	Béžová MAT	Hnědá MAT	Antracit HPL/CPL
SKUPINA II	Černá struktura		
SKUPINA III	Černá MAT		

Vzorky barev viz str. 212 – 219.



Ocelová Porta SYSTEM



Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová Porta SYSTEM



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE



POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 210


ODOLNÁ
TECHNOLOGIE
PROVEDENÍGARANCE
KVALITYMODERNÍ
DESIGNUNIVERZÁLNÍ
MONTÁŽ

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)


Ocelová Porta SYSTEM		Polyesterová barva PREMIUM sk. I		
ROZSAH TLOUŠTKY ZDI		„60“ ÷ „90“	„100“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	6 867 8 309	7 767 9 398	9 612 11 631
B	121 ÷ 145 mm	7 236 8 756	8 136 9 845	10 125 12 251
C	146 ÷ 170 mm	7 605 9 202	8 505 10 291	10 647 12 883
D	171 ÷ 195 mm	7 974 9 649	8 874 10 738	11 160 13 504

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE		Polyesterová barva PREMIUM sk. I		
ROZSAH TLOUŠTKY ZDI		„60“ ÷ „90“	„100“	„120“ ÷ „200“
A	95 ÷ 120 mm	11 385 13 776	12 285 14 865	15 939 19 286
B	121 ÷ 145 mm	11 736 14 201	12 636 15 290	16 425 19 874
C	146 ÷ 170 mm	12 096 14 636	12 996 15 725	16 929 20 484
D	171 ÷ 195 mm	12 465 15 083	13 365 16 172	17 451 21 116


ROZSAHY ÚSTÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM




REGULACE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM



ROZSAHY ÚSTÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM ELEGANCE



REGULACE OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM ELEGANCE



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je zhotovena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

Zárubeň se skládá z:

- falcové části přizpůsobené šířce stěny a vybavené nezbytným kováním a příslušenstvím
- regulovatelného záklopu v rozmezí -5, +20 mm
- obvodového těsnění,
- čepových závěsů (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM)
- 3D závěsy (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři čepové závěsy standard (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM)
- Dva závěsy 3D (Ocelová zárubeň Porta SYSTEM ELEGANCE)
- Imbusový klíč*
- Gumové těsnění na obvodu zárubně v bílé, popelavé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě
- Montážní plechy*
- Zesílení pod protiplech zámku*

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“
- K osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“.

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v HPL/CPL Antracit.

ZA PŘÍPLATEK

- polyesterová barva - SKUPINA II
- polyesterová barva - SKUPINA III
- zárubeň „220“
- investiční balíček *
- zesílení pod samozavírač
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá
- třetí závěs 3D barva: zlatá
- z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4)

198 240
486 588
1 449 1 753
594 719
378 457
1 017 1 231
1 170 1 416
486 588

* nevztahuje se na bezpodrážkovou zárubeň

Regulovaná bezfalcová, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu”

od 6 831 | 8 266

cena zárubně bez DPH | s DPH (CZK)

12

ZÁRUBEŇ INTERIÉROVÁ OCELOVÁ

Výhody tohoto produktu tkví v dokonalém přizpůsobení všech komponentů systému a snadné montáži. To vše při zachování příznivé ceny. Regulovatelnost zárubně umožňuje bezproblémové dopasování na požadovanou šíři stěny. Zárubeň může být použita prakticky ve všech typech místností – v bytech, kancelářích, hotelech, průmyslových závodech a také všude tam, kde je potřeba zvýšená odolnost.

BARVY

Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura
	Béžová MAT	Hnědá MAT	Antracit HPL/CPL
SKUPINA II			Černá struktura
SKUPINA III			Černá MAT

Vzorky barev viz str. 212 – 219.



Regulovaná



Regulovaná bezfalcová

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Regulovaná



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Regulovaná bezfalcová



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Regulovaná PS „na hranu”




POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 210

ODOLNÁ
TECHNOLOGIE
PROVEDENÍGARANCE
KVALITYMODERNÍ
DESIGNUNIVERZÁLNÍ
MONTÁŽ


CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH TLOUŠTKY ZDI	Regulovaná Polyesterová barva PREMIUM sk. I			Regulovaná PS „NA HRANU“ Polyesterová barva PREMIUM sk. I		ROZSAH TLOUŠTKY ZDI	BEZPOLODRÁŽKOVÁ Regulovaná Polyesterová barva PREMIUM sk. I		
	„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“	„60“ ÷ „90“	„100“		„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“
A 95 ÷ 120 mm	6 831 8 266	7 731 9 355	9 558 11 565	6 831 8 266	7 731 9 355	B 120 ÷ 145 mm	12 051 14 582	12 951 15 671	16 866 20 408
B 121 ÷ 145 mm	7 173 8 679	8 073 9 768	10 035 12 142	7 173 8 679	8 073 9 768	C 146 ÷ 170 mm	12 384 14 985	13 284 16 074	17 334 20 974
C 146 ÷ 170 mm	7 524 9 104	8 424 10 193	10 530 12 741	7 524 9 104	8 424 10 193	D 171 ÷ 195 mm	12 717 15 388	13 617 16 477	17 802 21 540
D 171 ÷ 195 mm	7 875 9 529	8 775 10 618	11 025 13 340	7 875 9 529	8 775 10 618	E 196 ÷ 220 mm	13 050 15 791	13 950 16 880	18 270 22 107
E 196 ÷ 220 mm	8 226 9 953	9 126 11 042	11 511 13 928	8 226 9 953	9 126 11 042	F 221 ÷ 245 mm	13 383 16 193	14 283 17 282	18 729 22 662
F 221 ÷ 245 mm	8 577 10 378	9 477 11 467	12 006 14 527	8 577 10 378	9 477 11 467	G 246 ÷ 270 mm	13 716 16 596	14 616 17 685	19 197 23 228
G 246 ÷ 270 mm	8 928 10 803	9 828 11 892	12 492 15 115	8 928 10 803	9 828 11 892	H 271 ÷ 295 mm	14 049 16 999	14 949 18 088	19 665 23 795
H 271 ÷ 295 mm	9 279 11 228	10 179 12 317	12 987 15 714	9 279 11 228	10 179 12 317				


ROZSAHY REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ




REGULACE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ



ROZSAHY REGULOVANÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ



REGULACE REGULOVANÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je zhotovena z nejvyššího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm mm (Regulovaná, Regulovaná bezfalcová) nebo 1,2 mm (Regulovaná PS „na hranu“).

Zárubeň se skládá z:

- falcové části (se závěsy a otvory pro zámeček), montované napevno do stěny,
- bočního panelu uzavíracího, objímajícího stěnu,
- obvodového těsnění,
- čepových závěsů (Regulovaná),
- závěsů 3D (Regulovaná bezfalcová)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři čepové závěsy standard (REGULOVANÁ zárubeň)
- Dva závěsy 3D (REGULOVANÁ BEZFALCOVÁ zárubeň)
- Imbusový klíč*
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Rozpěrné hmoždinky – zárubeň je ukotvena do zděné stěny
- Samolepné vruty – zárubeň je ukotvena do sádkartonové stěny

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ a „120“ ÷ „200“
- K umístění na hotové podlaze „0“.

POZNÁMKY

- Montáž zárubně se provádí v místnostech se zcela dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parkety).
- Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v HPL/CPL Antracit**

ZA PŘÍPLATEK

- polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- regulovatelný protiplech* 243 | 294
- investiční balíček* 594 | 719
- zesílení pod samozavírač 378 | 457
- el. protiplech: reverzní nebo averzní (str. 165)
- práh z nerez oceli (str.) (str. 195)
- třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá 1 017 | 1 231
- třetí závěs 3D barva: zlatá 1 170 | 1 416

* nevztahuje se na bezpolodrážkovou zárubeň

REGULOVANÁ

Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová Ocelová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ

od 4 122 | **4 988**

cena zárubně bez DPH | s DPH (CZK)

12

INTERIÉROVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Využití nejvyšších světových standardů, nejmodernějších technologií a vynikajících materiálů nám umožnilo vyrábět zárubně z pozinkované nebo nerezové oceli. Jedná se o vysoce kvalitní výrobek, použitelný všude tam, kde jsou instalovány vysoce odolné dveře. Díky automatické lince práškového lakování je povrch použitého plechu dokonale hladký a chráněný proti korozi.

BARVY

Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura
	Béžová MAT	Hnědá MAT	Antracit HPL/CPL
SKUPINA II	Černá struktura		
SKUPINA III	Černá MAT		

Vzorky barev viz str. 212 – 219.



Rohová VELKÁ



Rohová VELKÁ bezfalcová

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová rohová MALÁ PLUS



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová rohová VELKÁ



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová



POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 210

ODOLNÁ
TECHNOLOGIE
PROVEDENÍGARANCE
KVALITYMODERNÍ
DESIGNUNIVERZÁLNÍ
MONTÁŽ

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)


CENY ROHOVÝCH ZÁRUBNÍ

MODELY	jdnokřídlové Polyesterová barva PREMIUM sk. I			dvoukřídlové Polyesterová barva PREMIUM sk. I
	„60“ ÷ „90“	„100“	„110“	„120“ ÷ „200“
MALÁ PLUS pro zdění	4 122 4 988	4 437 5 369	-	-
VELKÁ PLUS pro zdění	4 293 5 195	4 743 5 739	4 743 5 739	6 003 7 264
VELKÁ pro příčky SDK	4 653 5 630	5 103 6 175	5 103 6 175	6 507 7 873
VELKÁ Bezfalcová pro zdění	8 613 10 422	9 063 10 966	9 063 10 966	12 051 14 582
VELKÁ Bezfalcová pro příčky SDK	8 973 10 857	9 423 11 402	9 423 11 402	12 555 15 192


CENY NERZOVÝCH PRAHŮ

MODELY	jdnokřídlové	dvoukřídlové
standardní (90 mm)	1 134 1 372	1 809 2 189
rozšířený (120 mm)	1 359 1 644	2 169 2 624


PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ MALÁ PLUS



PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ VELKÁ



PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ VELKÁ BEZFALCOVÁ



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Rohové ocelové zárubně (MALÁ PLUS, VELKÁ a VELKÁ bezfalcová) jsou zhotoveny z ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm. Zárubně jsou dostupné jako univerzální nebo levé a pravé. Šířka profilu zárubně: 64 mm (rohová MALÁ PLUS) nebo 105 mm (rohová VELKÁ a VELKÁ bezfalcová).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

Rohová MALÁ PLUS a VELKÁ

- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Kotvy usnadňující montáž (rohová MALÁ PLUS)

Rohová VELKÁ pro sádkartonové stěny:

- Tři čepové závěsy standard
- Imbusový klíč
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě
- Speciální kotvy do sádkartonových stěn usnadňující montáž (max. do šířky stěny 150 mm)

Rohová VELKÁ bezfalcová

- Dva závěsy 3D
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v šedé, hnědé, krémové a antracitové barvě.

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ a „120“ ÷ „200“

Ve dvou verzích:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
- k zalití do podlahy – úroveň „-30“

POZNÁMKY

- Polyesterová barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v HPL/CPL Antracit.

ZA PŘÍPLATEK

• montážní hmoždinky (zár. Rohová VELKÁ)	324 392
• polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
• polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
• investiční balíček *	594 719
• regulovatelný protiplech (zár. Rohová VELKÁ)	243 294
• profil ocelové zárubně od 110 do 150 mm	531 643
• profil ocelové zárubně od 155 do 270 mm	1 062 1 285
• profil ocelové zárubně od 275 do 390 mm	1 602 1 938
• zesílení pod samozavírač	378 457
• el. protiplech: reverzní nebo averzní	(str. 165)
• práh z nerez oceli	(str. 195)
• třetí závěs 3D barva: stříbrná, bílá, černá	1 017 1 231
• třetí závěs 3D barva: zlatá	1 170 1 416
• z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4)	486 588

* nevztahuje se na zárubeň rohová VELKÁ bezfalcová

OBKLAD VNITŘNÍ VSTUPNÍ ZÁRUBNĚ

S myšlenkou na vylepšení estetiky interiérů jsme doplnili naši nabídku o obklad PROJEKT na kovovou zárubeň. Díky speciálně vyprojektovanému profilu části kovové zárubně lze provést snadnou montáž obložek, které zaručují estetické provedení přizpůsobené dveřím.

BARVY

Portasynchro 3D



Portaperfect 3D



Portalamino

Laminát CPL HQ 0,2 mm

Gladstone/Halifax

Vzorky barev viz str. 212 – 219.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




zárubeň PROJEKT




zárubeň PROJEKT Premium

VÝKRES PRŮŘEZU



průřez zárubně PROJEKT BIS

* pro rozsah A, regulace +15 mm



průřez zárubně PROJEKT Premium

MODEL	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	–	–
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
KWARC	138 ÷ 363 mm	89 mm	–	–
Granit tř. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	–	–
Extreme RC2 a RC3	147 ÷ 372 mm	98 mm	–	–
Silence 40 dB, polodrážka	147 ÷ 372 mm	98 mm	–	–
Silence 40 dB, bezpolodrážka	164 ÷ 389 mm	115 mm	–	–
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	–	–



POZINKOVANÝ PLECH

PRODUKT PORTA STEEL

ODOLNÁ
TECHNOLOGIE
PROVEDENÍGARANCE
KVALITYMODERNÍ
DESIGNUNIVERZÁLNÍ
MONTÁŽ

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

OBKLAD PROJEKT BIS*

SÍLA ZDI	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	Silence 37 dB polodrážková, EXTREME RC2 i RC3	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB bezpolodrážková	Rw = 42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino CPL HQ sk. I	Gladstone/Halifax
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm	2 664 3 223	2 844 3 441	2 934 3 550
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm			
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm			
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm	2 844 3 441	3 024 3 659	3 114 3 768
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm			
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm	3 114 3 768	3 294 3 986	3 384 4 095
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm			
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm			
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm	3 474 4 204	3 654 4 421	3 744 4 530
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm			
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 386 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm			

OBKLAD PROJEKT PREMIUM*

SÍLA ZDI	AGAT, OPAL, KWARC, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, przylgowe	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, bezprzylgowe	Rw=42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ sk. I	Gladstone/Halifax
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm	3 699 4 476	3 879 4 694	3 969 4 802
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm			
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm	3 879 4 694	4 059 4 911	4 149 5 020
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm			
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm	4 149 5 020	4 329 5 238	4 419 5 347
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm			
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm			
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm	4 509 5 456	4 689 5 674	4 779 5 783
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm			
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm			

* Příplatek ke kompletu technických nebo vchodových dveří



Možnost objednat obklad v přírodní dýze přes Porta KONTRAKT, viz str. 227.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Kompletní zárubně PROJEKT se skládá z:

- ocelové rohové zárubně vyrobené z pozinkovaného plechu o tl. 1,2 mm (AGAT), nebo 1,5 mm (OPAL, KWARC, Extreme RC2 a RC3, GRANIT tř. C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 40 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), s profilem pro montáž obložek PORTA SYSTEM
 - speciálně vyfrézovaných částí PORTA SYSTEM, které tvoří vodorovný a dva svislé nosníky a krycí lišty vyrobené z materiálu na bázi dřeva.
- Obložka Porta System k zárubni PROJEKT je vyráběna a dodávána klientovi jako komplet částí pro složení na místě montáže.

PŘÍSLUŠENSTVÍ – V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Standardy dle druhu zárubně přizpůsobené typu křídla.

ROZMĚR ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 205, TABULKA 5

- „80“, „90“, „100“

Ve dvou verzích:

- k osazení na hotovou podlahu – úroveň „0“
- k zalití do podlahy – úroveň „-30“

POZNÁMKY

- Minimální tloušťka stěny je dolní hodnota rozsahu – „A“.
- Zárubeň vyrobená ve verzi PROJEKT vyžaduje zvětšení stavebního otvoru o $S_0 + 30$ mm (± 10) a $H_0 + 15$ (± 5) ke standardním rozměrům ocelových zárubní.

ZA PŘÍPLATEK

- obklad: dekory s povrchem CPL 0,2 mm – SKUPINA II

486 | 588



181



PŘÍSLUŠENSTVÍ, ROZMĚRY, DOPLŇKOVÉ INFORMACE

Dokonalým doplněním nabídky PORTA bude široká nabídka klik a příslušenství doporučených našimi experty a ideálně přizpůsobených jednotlivým výrobkům.





Kolekce AZURA

cena bez DPH | s DPH (CZK)

Vzhledem k použité technice tisku se může barva prezentovaného produktu lišit od originálu.

AZURA ČERNÁ



Klika



WC rozeta



Rozeta obyčejná, cylindrická



Úchytka 320 mm



Úchytka 192 mm



Úchytka 128 mm



Úchytka T-bar



Koule kužel



Koule válec



Nástěnná zarážka



Interiérová zarážka



Věšák

AZURA ZLATÁ



Klika



WC rozeta



Rozeta obyčejná, cylindrická



Úchytka 320 mm



Úchytka 192 mm



Úchytka 128 mm



Úchytka T-bar



Koule kužel



Koule válec



Nástěnná zarážka



Interiérová zarážka



Věšák

AZURA STŘÍBRNÁ



Klika



WC rozeta



Rozeta obyčejná, cylindrická



Úchytka 320 mm



Úchytka 192 mm



Úchytka 128 mm



Úchytka T-bar



Koule kužel



Koule válec



Nástěnná zarážka



Interiérová zarážka



Věšák

* Hodnoty uvedené pro podélné nábytkové úchytky (320 mm, 192 mm, 128 mm) udávají rozteč montážních šroubů úchytek.

ACCENT PLUS



	stříbrná	stříbrná mat	zlatá mat
Klika	756 915	873 1 056	873 1 056
Rozeta obyčejná, cyklindrická	324 392	396 479	396 479
Rozeta s WC sadou	441 534	504 610	504 610

MODERN PLUS



	stříbrná	stříbrná mat	zlatá mat
Klika	702 849	810 980	810 980
Rozeta obyčejná, cyklindrická	324 392	396 479	396 479
Rozeta s WC sadou	441 534	504 610	504 610

NEXT



	stříbrná	stříbrná mat	zlatá mat
Klika	792 958	792 958	792 958
Rozeta obyčejná, cyklindrická	315 381	315 381	315 381
Rozeta s WC sadou	423 512	423 512	423 512

OFFICE



	stříbrná	stříbrná mat	zlatá	zlatá mat	antracit
Klika	828 1 002				
Rozeta obyčejná, cyklindrická	324 392				
Rozeta s WC sadou	441 534				

POZOR: cena je stejná pro všechny barvy

CARO



	stříbrná	stříbrná mat	zlatá mat
Klika	828 1 002		
Rozeta obyčejná, cyklindrická	324 392		
Rozeta s WC sadou	441 534		

POZOR: cena je stejná pro všechny barvy

ROYAL

Rozeta obyčejná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou

666 | 806

765 | 926



stříbrná kartáčovaná

zlatá antik

ELEGANT

DOPORUČUJEME! Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.

Rozeta obyčejná,
cylindrická
Klika s rozetou WC

stříbrná

1431 | 1 732

1548 | 1 873

bílá

1503 | 1 819

1638 | 1 982

černá

1503 | 1 819

1638 | 1 982



SIMPLE

DOPORUČUJEME! Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.

Rozeta obyčejná,
cylindrická
Klika s rozetou WC

stříbrná

1431 | 1 732

1548 | 1 873

bílá

1503 | 1 819

1638 | 1 982

černá

1503 | 1 819

1638 | 1 982



GAMET®

UNICO

Klika
Rozeta obyčejná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou

černá struktura

702 | 849

261 | 316

360 | 436

antracit struktura

702 | 849

261 | 316

360 | 436



ORGANIC

Klika
Rozeta obyčejná,
cylindrická
Rozeta s WC sadou

černá struktura

702 | 849

261 | 316

360 | 436

antracit struktura

702 | 849

261 | 316

360 | 436



Kliky

Vzhledem k použité technice tisku se barva prezentovaného produktu může lišit od originálu.

cena bez DPH | s DPH (CZK)

TOPAZ



nerezavějící ocel

Klika	486 588
Rozeta obyčejná, cylindrická	216 261
Rozeta s WC sadou	360 436



EUFORIA Q



černá

Klika	630 762
Rozeta obyčejná, cylindrická	360 436
Rozeta s WC sadou	468 566

EUFORIA



černá

Klika	828 1 002
Rozeta obyčejná, cylindrická	360 436
Rozeta s WC sadou	522 632

Klika a knoflík k WC jsou pokryty antibakteriálním povlakem s aktivními ionty stříbra.



BARCELONA



chrom

Klika	585 708
Rozeta obyčejná, cylindrická	360 436
Rozeta s WC sadou	468 566



nikl

Klika	585 708
Rozeta obyčejná, cylindrická	360 436
Rozeta s WC sadou	468 566



černá

Klika	585 708
Rozeta obyčejná, cylindrická	360 436
Rozeta s WC sadou	468 566



RUMBA



chrom

Klika	738 893
Rozeta obyčejná, cylindrická	360 436
Rozeta s WC sadou	468 566



nikl

Klika	738 893
Rozeta obyčejná, cylindrická	360 436
Rozeta s WC sadou	468 566



černá

Klika	738 893
Rozeta obyčejná, cylindrická	360 436
Rozeta s WC sadou	468 566



SUPRA Q



černá

Klika	810 980
Rozeta obyčejná, cylindrická	252 305
Rozeta s WC sadou	522 632



SUPRA R



černá

Klika	720 871
Rozeta obyčejná, cylindrická	162 196
Rozeta s WC sadou	414 501



LUNA SLIM

DOPORUČUJEME! Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



zlatá



chrom



chrom kartáčovaný



černá

Klika	1035 1 252
Rozeta obyčejná, cylindrická	432 523
Rozeta s WC sadou	720 871

POZOR: cena je stejná pro všechny barvy



CUBE



chrom kartáčovaný mat



nikl kartáčovaný mat



černá

Klika	1125 1 361	1125 1 361	1278 1 546
Rozeta obyčejná, cylindrická	441 534	441 534	441 534
Rozeta s WC sadou	657 795	657 795	657 795



BELLA SLIM

DOPORUČUJEME! Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



chrom kartáčovaný mat



zlatá



černá

Klika	1179 1 427	1179 1 427	1179 1 427
Rozeta obyčejná, cylindrická	432 523	432 523	432 523
Rozeta s WC sadou	720 871	720 871	720 871



MADLO Q SLIM



černá

Madlo	2700 3 267
Rozeta obyčejná, cylindrická	387 468
Rozeta s WC sadou	630 762



Metal-Bud

PRODUCENT KLAMEK

MAXIMA



chrom

2196 | 2 657



chrom kartáčovaný

2196 | 2 657



černá

2196 | 2 657

Klika

Rozeta obyčejná,
cyklindrická

Rozeta s WC sadou

468 | 566

801 | 969

468 | 566

801 | 969

468 | 566

801 | 969



MAXIMA CONNECT



černá s bílým insertem

2304 | 2 788

Klika

Rozeta obyčejná,
Rozeta cyklindrická

Rozeta s WC sadou

468 | 566

801 | 969



PRISMA



chrom

3051 | 3 692



černá

3051 | 3 692

Klika

Rozeta obyčejná,
cyklindrická

Rozeta s WC sadou

468 | 566

801 | 969

468 | 566

801 | 969



LEA



zlatá

756 | 915



černá

846 | 1 024

Klika

Rozeta obyčejná,
cyklindrická

Rozeta s WC sadou

297 | 359

396 | 479

297 | 359

396 | 479



RONDA



zlatá mat

1170 | 1 416



černá

1017 | 1 231

Klika

Rozeta obyčejná,
cyklindrická

Rozeta s WC sadou

369 | 446

513 | 621

342 | 414

495 | 599





BRAVA



	chrom	chrom kartáčovaný	černá
Klika	1512 1 830	1512 1 830	1512 1 830
Rozeta obyčejná, cylindrická	459 555	459 555	459 555
Rozeta s WC sadou	747 904	747 904	747 904

JULIA



	chrom
Klika	1503 1 819
Rozeta obyčejná, cylindrická	423 512
Rozeta s WC sadou	603 730

DIVO FIT

DOPORUČUJEME! Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



	chrom	chrom satin	černá
Klika	1638 1 982	1638 1 982	1638 1 982
Rozeta obyčejná, cylindrická	423 512	423 512	423 512
Rozeta s WC sadou	612 741	612 741	612 741

DIVO FIT Q

DOPORUČUJEME! Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



	chrom	chrom satin	černá
Klika	1638 1 982	1638 1 982	1638 1 982
Rozeta obyčejná, cylindrická	423 512	423 512	423 512
Rozeta s WC sadou	612 741	612 741	612 741



LEA LUX



	chrom	černá
Klika	1053 1 274	1053 1 274
Rozeta obyčejná, cylindrická	504 610	504 610
Rozeta s WC sadou	684 828	684 828

APRILE

AZALIA

							
	zlatá	chrom satín, chrom leštěný, černá					
Klika	1 980 2 396	1 647 1 993					
Rozeta obyčejná, cyklindrická	549 664	459 555					
Rozeta s WC sadou	900 1 089	783 947					

LILA

						
	chrom leštěný	chrom satín	černá			
Klika	1 782 2 156	1 782 2 156	1 782 2 156			
Rozeta obyčejná, cyklindrická	495 599	495 599	495 599			
Rozeta s WC sadou	810 980	810 980	810 980			

ORTICA

						
	zlatá	chrom leštěný, černá				
Madlo	2 736 3 311	2 457 2 973				
Rozeta obyčejná, cyklindrická	549 664	459 555				
Rozeta s WC sadou	900 1 089	783 947				

LUCIA PROF SMART2LOCK

Klika s automatickým mechanismem aretace



nerezavějící ocel
3 420 | 4138



zajištěná klika



odjištěná klika



Kliky objektové

■ OVAL / třída 4



CENA BEZ DPH | **S DPH (CZK)**
nerezavějící ocel

Klika
468 | 566



Rozeta obyčejná
108 | 131



Cylindrická rozeta
108 | 131



Rozeta s WC sadou
396 | 479

■ KVADRAT / třída 4



CENA BEZ DPH | **S DPH (CZK)**
nerezavějící ocel

Klika
531 | 643



Rozeta obyčejná
207 | 250



Cylindrická rozeta
207 | 250



Rozeta s WC sadou
495 | 599



DOPORUČUJEME! Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.

■ UNO 3S / třída 3



CENA BEZ DPH | **S DPH (CZK)**
nerezavějící ocel

Klika
756 | 915



Rozeta obyčejná
405 | 490



Cylindrická rozeta
405 | 490



Rozeta s WC sadou
576 | 697

■ DUE 3S / třída 3

DOPORUČUJEME! Tenká, 6 mm rozeta je moderní forma a třída současně.



CENA BEZ DPH | **S DPH (CZK)**
nerezavějící ocel

Klika
720 | 871



Rozeta obyčejná
360 | 436



Cylindrická rozeta
360 | 436



Rozeta s WC sadou
522 | 632

■ EDEL / třída 3



Klika

nerezavějící ocel

Cylindrická rozeta

603 | 730

Rozeta s WC sadou

702 | 849

■ MINI PLUS



Klika (72) plastová

černá (obyčejná, cylindrická)

MINI PLUS

243 | 294

MIRO

určeno výhradně ke dveřím AGAT

Klika (72) kovová	klika	štítek horního zámku
nikl kartáčovaný, černá	621 751	261 316



Metal-Bud
PRODUCENT KLAMEK

PORTA AGAT (I EVROPSKÁ TŘÍDA)

Klika (72) kovová	klika	koule	štítek horního zámku
stříbrná	1 053 1 274	1 269 1 535	441 534
černá	1 188 1 437	1 422 1 721	567 686



VŠ
LADNÉ KLAMKY

PORTA AGAT PLUS (I EVROPSKÁ TŘÍDA)

Klika (72) kovová	klika	koule	štítek horního zámku
inox	999 1 209	1 206 1 459	414 501



EKS

PORTA OPAL (II EVROPSKÁ TŘÍDA)

Klika (72) kovová	klika	koule	štítek horního zámku
inox, titan	1 233 1 492	1 449 1 753	567 686



AXA
HOME SECURITY

PORTA OPAL PLUS (II EVROPSKÁ TŘÍDA)

Klika (72) kovová	klika	koule	štítek horního zámku
inox	1 233 1 492	1 449 1 753	567 686



EKS

PORTA GRANIT (III EVROPSKÁ TŘÍDA, DŘÍVE TŘÍDA „C“)

Klika (72) kovová	klika	koule	štítek horního zámku
inox, titan	1 872 2 265	2 079 2 516	1 044 1 263



AXA
HOME SECURITY

PORTA GRANIT PLUS (III EVROPSKÁ TŘÍDA, DŘÍVE TŘÍDA „C“)

Klika (72) kovová	klika	koule	Štítek horního zámku
inox, titan	2 502 3 027	2 709 3 278	1 278 1 546




ROYAL (III EVROPSKÁ TŘÍDA, DŘÍVE TŘÍDA „C“)

Klika (72) kovová	klika	koule	Štítek horního zámku
inox,	2 385 2 886	2 637 3 191	1 395 1 688
černá	2 763 3 343	3 006 3 637	1 638 1 982



PORTA SAFE (III EVROPSKÁ TŘÍDA)

Klika (92) kovová	klika	koule	Štítek horního zámku
inox, titan	1 710 2 069	1 899 2 298	720 871
černá	1 800 2 178	1 998 2 418	819 991





MADLA

ke kolekcím vnějších vchodových dveří

nerezavějící ocel	na 1 stranu
ohýbané kulaté 90 cm	2 952 3 572
rovné kulaté 90 cm	2 556 3 093



inox a titan	na 1 stranu
rovné kulaté 150 cm	5 670 6 861
rovné čtyřhranné 150 cm	5 670 6 861



Další příslušenství

cena bez DPH | s DPH (CZK)

■ PODLOŽKA POD KLIKU

NOVINKA



obdélníková podložka



kulatá podložka



oválná podložka

180 | 218

■ KULATÉ OKÉNKO Z NEREZOVÉ OCELI



- Kulaté okénko (bulaj) je dostupné pouze u křídel s výplní z dutinkové dřevotřísky,
- u následujících modelů plochých křídel: MINIMAX, Porta DECOR,
- laminát CPL, ENDURO, Porta NOVA, Porta CLASSIC, Porta RESIST.
- Vnitřní průměr 250 mm pro křídla „60“ a „70“, a 300 mm pro ostatní křídla.
- Možnost volby čirého nebo matného bezpečnostního skla 2. třídy o tloušťce 6 mm.

kulaté okénko z nerezové oceli 4 833 | 5 848
kulaté okénko černé 5 301 | 6 414

■ VYBAVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ




Panoramatické kukátko
• stříbrná, černá
180 | 218



Dvě cylindrické vložky třídy „B“
• stříbrná a zlatá
1 143 | 1 383

■ PRÁH



Práh z nerezové oceli k zárubním výroby Porta:

- Práh z nerezové oceli standardní (90 mm) 1 134 | 1 372
- Práh z nerezové oceli rozšířený (120 mm) 1 359 | 1 644

k dvoukřídlým dveřím:

- Práh z nerezové oceli standardní (90 mm) 1 818 | 2 200
- Práh z nerezové oceli rozšířený (120 mm) 2 160 | 2 614

■ SAMOZAVÍRAČ



Samozavírač dostupný v barvách:
• stříbrná a hnědá
2 016 | 2 439

■ DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ



Hákový zámek s bočními úchyty a čelním úchytem, pro posuvné dveře.
Dostupný v barvách:
• zlatá, stříbrná, černá
zlatá mat, stříbrná mat

1 611 | 1 949



Kulatý úchyt pro posuvné dveře – v ceně křídla:
• stříbrná, zlatá a černá barva

747 | 904

■ ELEKTROZÁMKY



el. protiplech do zárubně Ocelová rohová VELKÁ a Regulovaná

- averzní 2 763 | 3 343
- reverzní 3 078 | 3 724



el. protiplech do zárubně Porta SYSTEM:

- averzní 2 331 | 2 821
- reverzní 2 655 | 3 213

■ PŘÍPRAVA KE ZKRÁCENÍ



Podlouhlý boční úchyt pro posuvné dveře
Dostupné v barvách:
• zlatá, zlatá mat stříbrná, stříbrná mat, černá



Příprava křídla ke zkrácení (maximálně 60 mm).

252 | 305

Další příslušenství

cena bez DPH | s DPH (CZK)

ZÁMKY



Magnetický zámek s čelem z nerezové oceli pro polodrážkovou a bezpolodrážkovou křídla, s čelem v bílé nebo černé barvě pro bezpolodrážkovou křídla.

Protiplech k bezpolodrážkovým křídům s regulací.



Zámek PRIME s čelem ve stříbrné nebo zlaté barvě

- v kolekcích se syntetickými povrchy je střelka zámku v barvě matné pozinkované;
- u kolekcí s přírodní dýhou je střelka zámku v barvě stříbrné

NOVINKA



Zámek s čelem v černé barvě (nedostupné ve verzi PZ pro cylindrickou vložku)

ZÁVĚSY



Prodej závěsů 3D na kusy - část zárubňová a křídlová

- | | |
|-------------------------|---------------|
| • zlatá | 1 170 1 416 |
| • stříbrná, bílá, černá | 1 017 1 231 |



Prodej závěsů čepových PRIME na kusy - část zárubňová i křídlová
• zlatá, zlatá matná, stříbrná, stříbrná matná

180 | 218



Prodej závěsů standard na kusy - část zárubňová i křídlová
• stříbrná

108 | 131

NOVINKA



Prodej závěsů na kusy - část zárubňová i křídlová
• černá

117 | 142



Prodej závěsů čepových regulovaných 3D na kusy - část zárubňová i křídlová
• stříbrná

117 | 142

KRYTKY



Krytky na závěsy standard pro interiérové dveře (komplet na jeden závěs):
• zlatá, stříbrná matná, chrom lesk, bílá, černá

81 | 98



Krytky na závěsy Villadora (komplet na jeden závěs) - pouze v PN
• zlatá lesk, staré zlato, stříbrná lesk

333 | 403

CYLINDRICKÝ VLOŽKA DO INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

NOVINKA



Cylindrická vložka do inter. dveří, rozměr: 30/30, 26/35
• černá

243 | 294

Další příslušenství

cena bez DPH | s DPH (CZK)

ELEKTRONICKÁ KLIKA BLUESMART

JE OTEVÍRÁNA IDENTIFIKAČNÍMI KARTAMI, KLÍČI BLUESMART NEBO AUTORIZOVANÝMI KLÍČENKAMI. ELEKTRONICKÁ KLIKA JE K DISPOZICI PRO INTERIÉROVÉ, TECHNICKÉ AKUSTICKÉ A TECHNICKÉ POŽÁRNÍ DVEŘE - PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ. ŠTÍTKY JSOU K DISPOZICI VE DVOU BARVÁCH - BÍLÁ (RAL 9003) A ČERNÁ (RAL 9005).

Další varianty a podrobné informace jsou k dispozici pod záložkou KE STAŽENÍ na adrese www.portadoors.cz



bílá (RAL 9003)



černá (RAL 9005)

Elektronická klika systému blueSmart	13 500 16 335
Pasivní klíč uživatele barevný	945 1 143
Software systému blueSmart	28 800 34 848

INTELENTNÍ ZÁMEK

NOVINKA

Bezdrátový pohon vložky, který umožňuje vzdáleně ovládat přístup např. do domu nebo bytu odkudkoli na světě. Jako správce můžete vytvořit neomezený počet vzdálených klíčů pro členy rodiny, hosty nebo zaměstnance. Umožňuje udělit trvalý nebo dočasný přístup.

SALTO DANALOCK v3



Stříbrný

Použití s dveřmi EXTREME RC3 (pro vložky 30/40G nebo 30G/40).
Použití inteligentního zámku nemá vliv na požární a bezpečnostní klasifikaci dveří.

SADA	19 710 23 849
inteligentní zámek	10 800 13 068
adaptér - nezbytný pro instalaci inteligentního zámku na vložce	1 170 1 416
WiFi - brána	5 220 6 316
sada vložek WILKA - 1 kus s knoflíkem, 1 kus s bezpečnostní spojkou	2 520 3 049

SADA PRO ČIŠTĚNÍ, OBNOVU A REGENERACI POVRCHU DVEŽÍ



SADA OBSAHUJE:

PORTA Door Cleaner – přípravek na čištění povrchu dveří.

Přípravek pro důkladné čištění všech typů povrchů dveří. Nemění stupeň lesku. Odstraňuje stopy mastnoty, nálepek, vosků, propisek, tužek, fix, krému na boty, nikotinu atd. Působí antistaticky.

PORTA Door Refresher – přípravek pro osvěžení a regeneraci povrchu dveří.

Přípravek pro osvěžení a regeneraci všech typů povrchů přírodních dřevěných dveří, dýh, desek, moderních a stylizovaných lakovaných dveří. Odstraňuje šedé skvrny od vody a alkoholu. Oživuje barvu a obnovuje původní vzhled povrchu dveří. Nepoužívejte na povrchy vysoce lesklých, voskovaných a olejovaných dveří. Bez vosku a silikonu.

NOVINKA

PORTA DOOR CARE

Pravidelné používání přípravků zajišťuje udržování dveří v čistotě a v perfektním stavu, což zaručuje nejvyšší míru spokojenosti s používanými dveřmi.

Doporučuje se používat pravidelně každé 2–3 týdny, v případě silného znečištění častěji a dveře mezitím otírat měkkým a suchým hadříkem, bez použití dalších čisticích prostředků.

864 | 1 045

Lišty a ventilace

cena bez DPH | s DPH (CZK)

ploché lišty



oblé lišty



čtvrtkruhové lišty
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)



MODELY

Portadecor,
Portasynchro 3D


Portaperfect 3D,
Portadur, CPL HQ,
Portalamino

Fólie Lakovaná Premium,
Gladstone/Halifax

Lak UV Premium Plus

Přírodní dýhy

PODLAHOVÉ LIŠTY



MODELY

Akrylátová barva UV,
Portaperfect, CPL HQ

Nelakované,
Portadecor

1 ks.

630 | 762

585 | 708

5 ks.


2 169 | 2 624

1 782 | 2 156

DEKORY

Portadecor: Bílá, nelakovaná
Lak UV Premium Plus: Bílá a Šedá
Portaperfect: Dub Přírodní
CPL HQ: Černá

NÁSTĚNNÉ LIŠTY



MODELY

Nelakované,
barva Fiord

4 ks.

1 116 | 1 350

**Nelakované (fólie pro samostatné
malování)**

VENTILAČNÍ OTVORY



Ventilační otvory
• 1 řada (různé barvy)



Ventilační otvory
ve 2 řadách
(různé barvy)



Ventilační výřez



Ventilační
štěrbina



Kovové ventilační otvory

- Dostupné barvy:
 - otvory čtvercové: zlatá, stříbrná, zlatá mat, stříbrná mat
 - otvory kruhové: stříbrná, stříbrná mat



243 | 294





Ventilační mřížka s osazením (různé barvy)
Ventilační mřížka splňuje podmínky větrání koupelen
v souladu se stavebními předpisy

Montážní rozměry dveří



ZÁRUBEŇ MINIMAX





ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM





ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM ELEGANCE





ZÁRUBEŇ LEVEL



ZÁRUBEŇ OCELOVÁ




ZÁRUBEŇ OCELOVÁ BEZFALCOVÁ




Zhlédni jak změřit
stavební otvor

Montážní rozměry dveří


PORTA HIDE




ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU





POSUVNÝ SYSTÉM PORTA



POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT



POSUVNÝ SYSTÉM BEZOBLOŽKOVÝ



LEGENDA K ROZMĚRŮM

S_s Celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)

H_s Celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)

D_s Tloušťka dveřního křídla

S_0 Šířka otvoru ve zdi připraveného pro osazení zárubně

H_0 Výška otvoru ve zdi připraveného pro osazení zárubně, měřeno od úrovně dokončené podlahy

O_s Šířka v profilu zárubně (v případě dveří Alfa, Beta a šatních dveří je rozměr zmenšen o tloušťku křídel zavěšených na zárubni)

O_w Výška v profilu zárubně (měřena od úrovně dokončené podlahy)

S_B Šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt

H_B Výška zárubně, rozměr bez krycích lišt

S_z Celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami

H_z Celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami

M_s Šířka maskovacího rámu posuvného systému

M_G Tloušťka maskovacího rámu posuvného systému

B_G Šířka dorazové části posuvného systému

$T_{s/w}$ Přípustná tolerance odchylky šířky | výšky otvoru ve zdi

S_c Šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety

H_c Výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřena od úrovně dokončené podlahy)

Všimněte si prosím rozměrů záklopy 60/80 mm v rozměrových tabulkách (S_z).

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 1

Tabulku rozměrů dvoukřídlých interiérových dveří s dřevěnými zárubněmi naleznete na www.portadoors.cz/do-pobrania



Pro získání rozměru S_0 pro dvoukřídlé dveře:

- pro falcová křídla se zárubní Porta SYSTEM: k rozměru S_0 uvedenému v Tabulce 1 pro jedno (falcové) dveřní křídlo přičtete rozměr S_s druhého (falcového) křídla nebo bočního (falcového) panelu
- u falcovaných křídel s jinými zárubněmi: k rozměru S_0 uvedenému v Tabulce 1 pro jedno (falcové) dveřní křídlo přičtete rozměr S_s druhého (falcového) křídla nebo bočního (falcového) panelu a od výsledné hodnoty odečtete 10 mm.
- u bezfalcových křídel: k rozměru S_0 uvedenému v Tabulce 1 pro jedno (bezfalcové) dveřní křídlo přičtete rozměr S_s druhého dveřního (bezfalcového) křídla nebo bočního (falcového) panelu a k výsledné hodnotě přičtete ještě 16 mm.

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_s	H_s	D_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_b	H_b	$S_z(6)$	$S_z(8)$	H_z	T_{sjw}
se zárubněmi: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v přírodní dýze	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20 / +10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
se zárubní: PORTA SYSTEM, Villadora RETRO*	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklop (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
se zárubní: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90° / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / horní panel (20) / (100) 2228/3028	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
se zárubní Porta SYSTEM reverzní**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		
se zárubní RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15 / -6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
Systém ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
Systém BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088/2108	+20 / +10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		946		1046	1086		

ROZŠÍŘENÍ ROZSAHU ZÁRUBNĚ PS POMOCÍ TUNELU

Typ zárubně	Rozsah tloušťky zdi (mm)	Typ zárubně	Rozsah tloušťky zdi (mm)	Typ zárubně	Rozsah tloušťky zdi (mm)	Typ zárubně	Rozsah tloušťky zdi (mm)	Typ zárubně	Rozsah tloušťky zdi (mm)
D+D	288-308	G+F	388-408	I+I	488-508	K+L	588-608	N+N	688-688
E+D	308-328	G+G	408-428	J+I	508-528	L+L	608-628		
E+E	328-348	H+G	428-448	J+J	528-548	L+M	628-648		
F+E	348-368	H+H	448-468	K+J	548-568	M+M	648-668		
F+F	368-388	I+H	468-488	K+K	568-588	M+N	668-688		

POZOR: Rozměry S_z a H_z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

* Villadora RETRO - nedostupný rozměr „100“, šířka záklopu 6 cm

** vnější rozměr (na užití straně křídla) S_z a H_z je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE

*** S_0 / H_0 - znamená šířku/výšku, měřenou ve světle průchodu staré kovové zárubně. T_{sjw} - tolerance + 15 mm v závislosti na konstrukci staré zárubně.

DVEŘE PORTA HIDE

TABULKA 2

DRUH ZÁRUBNE	ROZMĚR	S_s	H_s	S_0	H_0	O_s	O_w	S_b	H_b
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváranie smerom von)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
Porta HIDE s opačnou polo- drážkou (otváranie dovnútra)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVEŘE

TABULKA 3

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{s/w}
se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10 / ±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
se zárubní: ROHOVOU VELKOU do zděných přiček a ROHOVOU VELKOU SKLÁDANOU z nerez. oceli	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
se zárubní ROHOVOU VELKOU do SDK přiček	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
	110	1144			1185		1096		1180		1206		
se zárubní REGULOVANOU	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10 / -5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
	110	1144			1190		1096		1170		1216		
se zárubní REGULOVANOU PS „na hranu“	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10 / -5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
se zárubní Kovová Porta SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	±10 / ±5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	±10 / ±5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová do zděných stěn**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	±10 / ±5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
	110	1118			1176		1096		1156		1236		
se zárubní rohová VELKÁ bezfalcová do sádkartono- vých stěn**	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10 / +5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
	110	1118			1181		1096		1156		1236		
Ocelová Regulovaná bezfalcová**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10 / -5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
	110	1118			1190		1096		1170		1236		

DVEŘE PORTA LOFT OCELOVÉ

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S ₀	H ₀	S _Z / S _B	H _Z / H _B
PORTA LOFT Ocelové	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

***POZOR!** Objednávka v investiční normě (světlý rozměr otvoru 800, 900 mm) – k dostání jako standard – bez příplatku pouze pro PN (investiční norma – k S₀ připočítat 8 mm).
Pamatujte také na výběr správného rozměru křídel určených ke kompletu.

** V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVEŘE

TABULKA 4

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _{z(6)}	S _{z(8)}	H _z	T _{s/w}
Rw = 27 dB se zárubní Porta SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklap (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 32 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	záklap (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové regulovaná	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088/2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážkové regu- lovaná	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	-/2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážkové stálá (fi xni)	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128/2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážkové stálá (fi xni)	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	-/2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
Porta SILENCE Rw=37dB polodrážkové s ocelovou zárubní*	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
Porta SILENCE Rw=37dB bezpolodrážkové s ocelovou zárubní*	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	záklap (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB s zárubní MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	záklap (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB s ocelovou zárubní*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 s zárubní MDF	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	záklap (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s ocelovou zárubní*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Rw = 27 dB, Rw = 32 dB se zárubní kovovou do sádrokartónových stěn	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 s dřevěnou zárubní	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
EI 60 s ocelovou zárubní*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		
EI30 PLUS, EI60 PLUS	60	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	-	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	-		
	80	920			945		860		930		980	-		
	90	1020			1045		960		1030		1080	-		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	-		

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TECHNICKÉ DVEŘE c.d.

TABULKA 4

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s/w}
EI30 PLUS, EI60 PLUS dvoukřídle	90+30**	1423	2040	62	1445	2065	1363	2023	1431	2057	1483	-	2083	±10/±5
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583	-		
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	-		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	-		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	-		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	-		
	90+90	2023			2045		1963		2031		2083	-		
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	-	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			975		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
ENDURO s kyvnou zárubní	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	-	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	-		
	80	818			950		838		928		928	-		
	90	918			1050		938		1028		1028	-		
4. tř. mechanické odolnosti se zár. rohová VELKÁ do zděných příček	70	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	-	2071	±10 / ±5
	80	852			883		804		864		914	-		
	90	952			983		904		964		1014	-		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	-		
4. tř. mechanické odolnosti se zár. rohová VELKÁ do příček SDK	70	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	-	2071	±10 / ±5
	80	852			893		804		888		914	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	-		
4. tř. mechanické odolnosti se zár. REGULOVANÁ	70	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	-	2076	±10 / ±5
	80	852			898		804		878		924	-		
	90	952			998		904		978		1024	-		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	-		
4. tř. mechanické odolnosti se zár. PORTA SYSTEM	70	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	-	2086	±10 / ±5
	80	852			884		804		854		944	-		
	90	952			984		904		954		1044	-		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	-		
Univerzální dveře do hospodářských místností	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	-	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	-		
	90	915			960		900		939		996	-		
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS se zárub. Rohová MALÁ PLUS	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	-	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	-		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	-		
INNOVO 37 dB se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	zákl. (6) / (8) 2088 / 2108	+20/ +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB s ocelovou zárubní	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	+10/ +5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
INNOVO 42 dB se zárubní MDF	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108	zákl. (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
INNOVO 42 dB se zárubní PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	zákl. (6) / (8) 2104 / 2124	+20/+10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB s ocelovou zárubní	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		

* Při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S0 o 30 mm a výšku H0 o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

Ostatní rozměry charakteristické pro profil PROJEKT, viz obrázek na straně 180.

** Použití kovového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

*** Tloušťka křídla je měřena na svislých okrajích (křídlo bez výplně, otevřené ze strany zavírání).

VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ

TABELA 7

	ROZMIAR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{S/W}
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023*	880	2053	930	2078	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030		
	100	1068			1100		1020		1080		1130		
Steel SAFE se zárubní Thermo	80	868	2037	54	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		
Steel ENERGY PROTECT	80	868	2037	66	900	2065	822	2023*	882	2053	932	2078	
	90	968			1000		922		982		1032		
	100	1068			1100		1022		1082		1132		

* Použití kovového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

■ VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ

TABULKA 5

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/w}
AGAT, OPAL, KWARC, GRANIT kl. C s ocelovou zárubní**	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s ocelovou zárubní**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016	856	2046	906	–	2071	+10 / +5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC 3 se zárubní PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018	850	2042	–	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		–	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186		
EXTREME RC 4 s ocelovou zárubní**	80	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	–	2071	±10/±5
	90	968			1005		922		982		1032	–		
	100	1044			1080		998		1058		1108	–		
Steel SECURE	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	–	2080	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		
Steel SAFE	80	868	2037	54	900	2065	820	2023***	880	2053	930	–	2078	±10/±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		

* pro Granit tř. C HS=2032

** při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S₀ o 30 mm a výšku H₀ o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

Ostatní rozměry charakteristické pro profil PROJEKT, viz obrázek na straně 190.

*** použití kovového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

■ POSUVNÉ SYSTÉMY

TABULKA 6

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀ (6)/(8)	H ₀	O _s (6)/(8)	O _w	H _Z	M _s (6)/(8)	M _G	B _G	T _{s/w}
Posuvný systém PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780/-		702/-			1613			
	80	844			880/-		802/-			1813			
	90	944			980/-		902/-			2013			
	100	1044			1080/-		1002/-			2213			
Posuvný systém ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/ 560	2016	2114	1448	68	–	+20 / +10
	70	844			780/740		702/ 660			1648			
	80	944			880/840		802/ 760			1848			
	90	1044			980/940		902/ 860			2048			
	110	2 x 644			1220/1180		1145/ 1104			2452			
	130	2 x 744			1420/1380		1345/ 1304			2852			
	150	2 x 844			1620/1580		1545/ 1504			3252			
	170	2 x 944			1820/1780		1745/ 1704			3652			

	ROZMĚR	S _s	H _s	S ₀ *	H ₀ *	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z (6)/(8)	S _C	H _C	T _{s/w}
Posuvný systém KOMPAKT – jed- nokřídlový	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 /2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744		760		700		754		844	884		1555		
	80	844		860		800		854		944	984		1755		
	90	944		960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044		1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT – dvoukřídlo- vý	2 x 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 /2110	2610	2130	+5 / +10
	2 x 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* Pro posuvný systém KOMPAKT rozměry S₀ a H₀ označují rozměr otvoru ve stavebním pouzdru k osazení zárubně na bázi dřeva.

** Přizpůsobený pro bezfalcové křídlo tl. 40 mm

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	S _C	H _C	T _{s/w}
Bezobložko- vý posuvný systém	70	744	2030	40	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10/+10
	80	844				826		923		1760		1780		
	90	944				926		1023		1960		1980		

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	M _s	T _{s/w}
Posuvný systém BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10 / ±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	-10 / ±50
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* V případě použití jiného křídla než Porta BLACK, je nutné snížit výšku stavebního otvoru o 60 mm.

Tabulky rozměrů dveří - výška „220“

POLSKÁ NORMA (PN)

INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 9

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{slw}
se zárubní Porta SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	záklop (6) / (8) 2288 / 2308	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
se zárubní Porta SYSTEM reverzní*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		

POZOR: Rozměry S_z a H_z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.
* vnější rozměr (na užší straně křídla) S_z a H_z je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE

INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 10

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{slw}
se zárubní Ocelová Porta SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
se zárubní Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

VÝŠKA „220“ JE DOSTUPNÁ V KOLEKČÍCH:

• PORTA VECTOR

• PORTA ART DECO

• PORTA DESIRE

• PORTA OSLO

• Natura OSLO

• Natura CLASSIC

• Natura LINE

• Natura VECTOR

POZNÁMKY:

- Tolerance rozměrů v souladu s PN: do 1 m: ± 1 mm, nad 1 m: ± 2 mm.
- Boční panely k polodrážkovým dveřím dostupné v přírodní dýze nabízíme v rozměru „40“, kde S_s=444, H_s=2030.
- Zárubně jsou navrženy k osazení na hotovou, dokončenou podlahu. V případě kovových zárubní existuje možnost jejich objednání ve verzi prodloužené o 30 mm pro zalití do podlahy. Pak je nutné uvést rozměry H_b a H_z zvětšit o 30 mm (úroveň „-30“).
- Rozměr křídla uvedený pro interiérová křídla v tabulce se týká jak křidel polodrážkových, tak i posuvných.
- Porta SYSTEM integrovaná s horním nadsvětlíkem rozměry H_o, H_b a H_z +302 mm.
- Při použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S_o o 30 mm a také výšku H_o o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

INTERIÉROVÉ DVEŘE

TABULKA 11

CN/DIN	ROZMĚR	SS	HS	DS	S0	H0	OS	OW	SB	HB	SZ (6)	SZ (8)	HZ (6) / (8)	TS W
se zárubní: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF v přírodní dyhe	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	-	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	-		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	-		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	-		
	100	1048/-			1115/-		1006/-		1094/-		1204/-	-		
se zárubní Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/567	1971	650/611	1993	750/711	790/751	zákl. (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/692		750/736		850/836	890/876		
	80	848/860			885/900		806/817		850/861		950/961	990/1001		
	90	948/985			985/1025		906/942		950/986		1050/1086	1090/1126		
	100	1048/-			1085/-		1006/-		1050/-		1150/-	1190/-		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE LEVEL	60	622/584	1972	40	695/660	2015/ LEVEL 2025	606/567	1971	650/611	1993/ LEVEL 2001	-	790/751	-/2063/ LEVEL 2183/2983 horní panel (20)/(100)	+20 / +10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
	100*	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		-	1190/-		
se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622/584	1972	40	695/660	2015	606/567	1971	650/611	1993	-	790/751	-/2065	+20/+10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
	100	1022/-			1095/-		1006/-		1050/-		-	1190/-		
se zárubní Porta SYSTEM reverzní*	60	643/-	1982	40	725/-	2035	630/-	1983	695/-	2015	-	835/-	-/2085	±10/±5
	70	743/-			825/-		730/-		795/-		-	935/-		
	80	843/-			925/-		830/-		895/-		-	1035/-		
	90	943/-			1025/-		930/-		995/-		-	1135/-		
	100	1043/-			1125/-		1030/-		1095/-		-	1235/-		
se zárubní: RENOVA**	60	648/-	1985	40	600/561	1971	562/-	1949	588/-	1962	750/-	-	2043	+15* -6
	70	748/-			700/686		662/-		688/-		850/-	-		
	80	848/-			800/811		762/-		788/-		950/-	-		
	90	948/-			900/936		862/-		888/-		1050/-	-		
	100	1048/-			1000/-		962/-		988/-		1150/-	-		
se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS	60	648/610	1985	40	655/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	-		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	-		
	90	948/985			955/990		900/936		933/969		1010/1046	-		
	100	1048/-			1055/-		1000/-		1033/-		1110/-	-		
se zárubněmi kovovou ROHOVOU VELKOU pro zděné stěny ROHOVOU VELKOU SKLÁDANOU z nerezové ocel	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	-		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	-		
	100	1048/-			1080/-		1000/-		1060/-		1110/-	-		
se zárubní ROHOVOU VELKOU pro SDK	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	-	2023	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	-		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	-		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	-		
	100	1048/-			1085/-		1000/-		1084/-		1110/-	-		
s ocelovou REGULOVANOU zárubní	60	648/610	1985	40	695/655	2015	600/561	1968	674/635	2005	720/681	-	2028	-10 / -5
	70	748/735			795/780		700/686		774/760		820/806	-		
	80	848/860			895/905		800/811		874/885		920/931	-		
	90	948/985			995/1030		900/936		974/1010		1020/1056	-		
	100	1048/-			1095/-		1000/-		1074/-		1120/-	-		
s ocelovou REGULOVANOU bezalcovou	60	622/584	1972	40	695/655	2017	600/561	1970/1968	675/635	1995/1993	740/701	-	2040/2038	-10 / -5
	70	722/709			795/780		700/686		775/760		840/826	-		
	80	822/834			895/905		800/811		875/885		940/951	-		
	90	922/959			995/1030		900/936		975/1010		1040/1076	-		
	100	1022/-			1095/-		1000/-		1075/-		1140/-	-		
Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1022/-			1080/-		1000/-		1050/-		1140/-	-		
se zárubní rohová VELKÁ bezalcová do zděných stěn	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	660/620	2000	740/701	-	2040/2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		760/745		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		860/870		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		960/995		1040/1076	-		
	100	1022/-			1080/-		1000/-		1060/-		1140/-	-		
se zárubní rohová VELKÁ bezalcová pro SDK	60	622/584	1972	40	685/646	2010	600/561	1970/1968	684/645	2012	740/701	-	2040/2038	+10 / +5
	70	722/709			785/771		700/686		784/770		840/826	-		
	80	822/834			885/896		800/811		884/895		940/951	-		
	90	922/959			985/1021		900/936		984/1020		1040/1076	-		
	100	1022/-			1085/-		1000/-		1084/-		1140/-	-		
s ocelovou REGULOVANOU PS zárubní „na hranu“	60	648/610	1985	40	705/665	2023	600/561	1968	684/645	2010	740/701	-	2038	-10 / -5
	70	748/735			805/790		700/686		784/770		840/826	-		
	80	848/860			905/915		800/811		884/895		940/951	-		
	90	948/985			1005/1040		900/936		984/1020		1040/1076	-		
	100	1048/-			1105/-		1000/-		1084/-		1140/-	-		
s ocelovou zárubní Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1970/1968	650/611	1995/1993	740/701	-	2040/2038	±10/±5
	70	748/735			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
	100	1048/1110			1080/1140		1000/1061		1050/1111		1140/1201	-		
Ocelová obložková	60	648/610	1985	40	670/635	2005	600/561	1970 2100	660/621	2000	720/681	-	2030	±10/±5
	70	748/735			770/760		700/686		760/746		820/806	-		
	80	848/860			870/885		800/811		860/871		920/931	-		
	90	948/985			970/1010		900/936		960/996		1020/1056	-		
	100	1048/1110			1070/1135		1000/1061		1060/1121		1120/1181	-		
	110	1148/-			1170/-		1100/-		1160/-		1220/-	-		

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

SKLÁDACÍ DVEŘE														TABULKA 13	
CN/DIN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6),(8)	T _{SW}	
Systém ALFA	60	647/609	1955	40	685/650	2015	465/425	1971	650/611	1993	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10	
	70	747/734			785/775		565/550		750/736		850/836	890/876			
	80	847/859			885/900		665/675		850/861		950/961	990/1001			
	90	947/985			985/1025		765/800		950/986		1050/1086	1090/1126			
	100	1047/ –			1085/ –		865/ –		1050/ –		1150/ –	1190/ –			
Systém BETA	60	592/554	1945	40	685/650	2005	455/415	1971	650/611	2004	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10	
	70	692/680			785/775		555/540		750/736		850/836	890/876			
	80	792/806			885/900		655/665		850/861		950/961	990/1001			
	90	892/930			985/1025		755/790		950/986		1050/1086	1090/1126			

POSUVNÉ SYSTÉMY														TABULKA 14			
CN/DIN	ROZMĚR		S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H ₂	M ₂ (6), (8)	M _G	B _G	T _{s/w}			
Posuvný systém PORTA	60	644	1985	40	1985	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10			
	70	744				784		706			1613						
	80	844				884		806			1813						
	90	944				984		906			2013						
	100	1044				1084		1006			2213						
CN	ROZMĚR		S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6),(8)	S _C	H _C	T _{s/w}
Posuvný systém KOMPAKT – jednoduchý	60	644	1985	40	1985	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	"2045 / 2065"	1355	2085	+10/+5
	70	744				760		700		754		844	884		1555		
	80	844				860		800		854		944	984		1755		
	90	644				960		900		954		1044	1084		1955		
	100	1044				1060		1000		1054		1144	1184		2155		
Posuvný systém KOMPAKT – dvojité	2x60	2x 644	1985	40	1985	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	"2045 / 2065"	2845	2085	+10/+5
	2x70	2x 744				1500		1449		1493		1593	1633		3045		
	2x80	2x 844				1700		1649		1693		1793	1833		3445		
	2x90	2x 644				1900		1849		1893		1993	2033		3845		
	2x100	2x 1044				2100		2049		2093		2193	2233		4245		

* Pro posuvný systém KOMPAKT rozměry S₀ a H₀ označují rozměr otvoru ve stavebním pouzdře k osazení zárubně s z materiálu na bázi dřeva.

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	M _s	T _{sw}
Posuvný systém BLACK/ Posuvný systém SLIDE	70	744	2045 Black/ 2155 Slide	40	680	2015	2000	+10/+5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂	H ₂	S _c	H _c	T _{sw}
Posuvný systém bezobložkový	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	+20/+10
	80	844			1780		826		923		1760		1780		
	90	944			1980		926		1023		1960		19980		

DVEŘE PORTA HIDE

TABULKA 18

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváranie smerom von)	70	722	1972	40	804	2025	707	1972	791	2014
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	
Porta HIDE s opačnou polodrážkou (otváranie dovnútra)	70	722	1982	40	804	2035	707	1982	791	2024
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	

VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ A TECHNICKÉ DVEŘE														TABULKA 15	
CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6)	H ₂ (8)	T _{sw}
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková regulovaná	80	848	1985	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková regulovaná	80	822	1972	49÷50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	922			985		906		954		1051	1091			
	100	1022			1085		1006		1054		1151	1191			
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková stálá (fixná)	80	848	1985	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková stálá (fixná)	80	822	1972	49÷50	955	2045	806	1971	926	2031	1031	1071	2080	2100	±10/±5
	90	922			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1022			1155		1006		1126		1231	1271			
Porta SILENCE Rw=37dB polodrážková s ocelovou zárubňou	80	848	1985	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
Porta SILENCE Rw=37dB bezpolodrážková s ocelovou zárubňou	80	822	1972	49÷50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	922			980		900		960		1010	-			
	100	1022			1080		1000		1060		1110	-			
EI30 s (fixná) MDF	60	648	1985	44÷45	755	2045	606	1971	726	2031	831	871	2080	2100	±10/±5
	70	748			855		706		826		931	971			
	80	848			955		806		926		1031	1071			
	90	948			1055		906		1026		1131	1171			
	100	1048			1155		1006		1126		1231	1271			
EI30 drevené s kovovou - ROHOVÁ VELKÁ	60	648	1985	44÷45	680	2010	600	1968	660	1998	710	-	2023	-	±10/±5
	70	748			780		700		760		810	-			
	80	848			880		800		860		910	-			
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
AGAT, OPAL *	80	848	1985	44÷45	880	2010	800	1968**	860	1998	910	-	2023	-	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
KWARC GRANIT tr. C	80	848	1985	44÷45	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME -Kovové	80	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	948			980		900		960		1010	-			
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-			
GRANIT RC3, EXTREME - PS	80	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	951	991	2044	2064	+20/+10
	90	948			985		906		954		1051	1091			
	100	1048			1085		1006		1054		1151	1191			
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS so zárub. Rohová MALÁ PLUS	60	648	1985	40	653	1997- Basic 2001- Basic PLUS	600	1970	633	1987	710	-	2025- Basic 2029- Basic PLUS	-	±10/±5
	70	748			753		700		733		810	-			
	80	848			853		800		833		910	-			
	90	948			953		900		933		810	-			
	100	1048			1053		1000		1033		1010	-			

Tabulky rozměrů dveří - výška „210“

ČESKÁ VYSOKÁ (CN210)

INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 16

DRUH ZÁRUBNE	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{SW}
se zárubní: Porta SYSTEM	60	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2125	750	790	záklap (6) / (8) 2175 / 2195	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1185		1106		1150		1150	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	-2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1022			1095		1106		1150		-	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1122			1095		1106		1150		-	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM reverzní *	60	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10 / ±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

POZOR: Rozměry S_z a H_z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

* Vnější rozměr (na užší straně křídla) S_z a H_z je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE

** verze zárubně s panelem PLUS

INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 17

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{SW}
se zárubní: ocelová Porta SYSTEM	60	648	2117	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	748			780		700		750		840		
	80	848			880		800		850		940		
	90	948			980		900		950		1040		
	100	1048			1080		1000		1050		1140		
se zárubní: ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE*	60	622	2104	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		

* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

VÝŠKA „210“ JE STANDARDNĚ DOSTUPNÁ V KOLEKCÍCH:


- Porta VECTOR Premium
- Porta DESIRE UV
- Porta DECOR
- Porta CPL
- Natura CLASSIC
- Natura LINE
- Natura VECTOR




Výška „210“ je dostupná i v jiných kolekcích v nabídce Porta KONTRAKT. Zeptej se svého prodejce, viz str. 227.

Technické výkresy


■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBEN MINIMAX




montáž na penu a kotvy do zdené steny



montáž na penu do zdené steny




montáž na penu do steny ze sádkokartonu




montáž na vruty do steny ze sádkokartonu


■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBNE ROHOVÉ




rohová záruben malá PLUS



montáž bez dodatečných kotvicích prvků




rohová záruben velká montáž pomocí šroubu



rohová záruben velká montáž na sádkokartonovou stenu


■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBEN REGULOVANÁ, REGULOVANÁ PS „NA HRANU“

zárubeň Regulovaná




tloušťka zdi rozsah regulace

zárubeň Regulovaná „na hranu“




tloušťka zdi rozsah regulace

■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - DVERE HIDE




Bezpolodrážkové standard (otevírané ven)




Reverzní polodrážka (otevírané dovnitř)


■ MODUL RETRO (SE ZÁRUBNÍ PORTA SYSTÉM)




■ OKRAJ KŘÍDLA



■ PŘÍPRAVA OTVORŮ PRO MONTÁŽ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ



*střední výsek ve zdi je potřeba provést pro zárubeň se třemi závěsy. Rozměry platí pro polskou normu.



Klasifikace povrchových úprav Porta

ZKONTROLUJTE POČET HVĚZDIČEK U NÁZVU VYBRANÉHO POVRCHU

V klasifikaci Porta je zohledněno šest skupin, rozdělení na skupiny bylo provedeno na základě kvality provedení, která rozhoduje o její trvanlivosti a odolnosti proti vnějším vlivům. Doufáme, že vám naše klasifikace ulehčí výběr nejlepšího rozhodnutí a dopřeje optimální výběr. U každého představeného výrobku najdete informaci o klasifikaci použité povrchové úpravy.

ECONOMIC ★☆☆☆☆ Třída představující ideální spojení kvality a ceny.	STANDARD ★★☆☆☆ Základní třída Porta zaručuje možnost dlouhodobého používání v domácnostech.	STANDARD PLUS ★★★☆☆ Rozšířená třída STANDARD se zvýšenými parametry proti otěru a odolnosti proti vlhkosti.
PREMIUM ★★★★☆ Třída ideálně spojuje estetiku se zárukou vysoké užitkové kvality, s doporučeným určením pro obytné budovy a kanceláře.	PROFESSIONAL ★★★★★ Třída spojující neměnnou funkčnost s elegancí všude tam, kde jsou dveře bezprostředně vystaveny dlouhodobému působení vnějších vlivů, s určením pro hotely, veřejné budovy a kanceláře.	EXTREME ★★★★★ Třída, jejíž parametry představují ochranu pro intenzivní používání dveří zhotovených z tohoto materiálu. Je určena na místa s vysokou frekvencí provozu, všude tam, kde denně prochází stovky lidí.



Podrobné údaje týkající se povrchů najdete na:



Speciálně pro vás jsme na základě evropských standardů vypracovali klasifikaci povrchových úprav se zřetelem na různé vnější podněty, které mají bezprostřední vliv na trvanlivost povrchu dveří. Klasifikaci tvoří následující činitele, které působí na dveře a jejich podýhování při každodenním užívání:



OTĚR

Nevyhnutelné působení při používání každých dveří. Každý den jsou dveře vystavovány mnohonásobnému otěru spojenému s procházením osob, které často mají plné ruce při přenášení dokumentů, osobních věcí, což znemožňuje jejich řádné používání. Povrch křídla musí vydržet hry dětí, často také dveře nešetří domácí zvířata, když čekají na příchod svých páníčků.

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY



Používání vhodných čisticích prostředků má velký význam pro trvanlivost povrchu.

VLHKOST



Bezprostřední vystavení vysoké vlhkosti vzduchu se týká především povrchu. Odolnost proti tomuto činitele zaručuje neměnnost tvaru a celistvý povrch po celou dobu používání.

DENNÍ SVĚTLO




Činitel ovlivňující změnu sytosti barev při dlouhodobém používání. Prověřili jsme pro vás všechny druhy povrchů a jejich reakci na denní světlo při mnohaletém používání a hrdě můžeme zdůraznit, že námi vybrané povrchy dveří dosahují velmi dobrých výsledků po celou dobu užívání.

Vzorky barev

Barvy z palety RAL




Lak Standard ★★☆☆☆☆




BÍLA BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9003

Lak UV Premium ★★☆☆☆☆



Fólie Lakovaná Premium ★★☆☆☆☆



Fólie Super Matt ★★☆☆☆☆



Tato fólie je dostupná pouze pro vybrané produkty.



Lak UV Premium Plus ★★★★★☆



NOVINKA



Fólie Portasynchro 3D ★★☆☆☆☆






NOVINKA

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Vzorky barev

Fólie Portadecor ★★★★★




* do vyčerpání zásob

**Tento povrch je dostupný pouze v kolekci 4 ŽIVLY - model VZDUCH


ŠEDÁ BARVA JE SROVNATELNÁ
S Odstínem RAL 7047 / NCS S 2000-N

Fólie Portadur ★★★★★



* do vyčerpání zásob









Fólie Portalamino ★★★★★



Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.





Vzorky barev

Fólie Portaperfect 3D ★★★★★☆




NOVINKA

Deska Gladstone/Halifax ★★★★★★



NOVINKA



NOVINKA

*Tento povrch je dostupný pouze v kolekci 4 ŽIVLY - model OHEŇ













Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Vzorky barev

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★

SKUPINA I



** označení HPL/CPL bylo zavedeno vzhledem k doporučené práškové barvě Antracit HPL/CPL

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.






Přírodní dýha Dub ★★★★★☆☆



Přírodní dýha Dub Matný ★★★★★☆☆



Přírodní dýha Ořech ★★★★★☆☆



Označení dekoru:

N - dýha ve verzi „proužek“

K - dýha ve verzi „květ“

Vzor dýhy se získá správným výběrem dřeva a správným zpracováním dýhových listů a technikou skládání.

Pásek - dýha se stejnou kresbou struktury dřeva.

Květ (fl ádr) - dýha s přirozenou, jasnou a živou kresbou struktury dřeva.

Přírodní dýha Jasan ★★★★★☆☆





Specifičností přírodní dýhy je v různorodost kresby dřeva a jeho zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být uznány jako předmět reklamace.

Přírodní dýha Dub, Jasan a Ořech a Přírodní Dub Satin - jsou dýhy vyznačující se rozmanitostí barev, kresby vzoru zrna a vláken apod. Jejich charakter vyplývá z přirozeného prostředí růstu stromu, z klimatických a stanovištních podmínek vyskytujících se v tomto biologickém druhu.

Tyto morfologické vlastnosti dřeva, charakteristické pro přírodní materiál jej odlišují od plastů a jako takové žádným způsobem nesvědčí o vadě výrobku.

Přírodní dýha Select ★★★★★☆☆



Přírodní dýha Select - je speciálně upravená a vybraná přírodní dýha, vyznačující se vysokou **opakovatelností vzoru, zrna a barvy**. Výrobky vyrobené s tímto typem povrchu splňují vysoké standardy kvality.

Přírodní dýha Dub, Jasan a Ořech a Přírodní Dub Satin - jsou dýhy vyznačující se rozmanitostí barev, kresby vzoru zrna a vláken apod. Jejich charakter vyplývá z přirozeného prostředí růstu stromu, z klimatických a stanovištních podmínek vyskytujících se v tomto biologickém druhu.






Tyto morfologické vlastnosti dřeva, charakteristické pro přírodní materiál jej odlišují od plastů a jako takové žádným způsobem nesvědčí o vadě výrobku.

ČERNÁ BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSÍNEM RAL 9017

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.







Přírodní dýha Dub Satin ★★★★★☆☆



Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.


Vzorky barev

Ocelový plech laminovaný PVC ★★★★★☆



Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Povlékaný plech ★★★★★☆



Vzhledem k charakteru použitého materiálu (povlékaný plech), barevné odstíny jsou podobné uvedeným odstínům RAL.

BÍLÁ BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 9010 / ŠEDÁ BARVA JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7035

BARVA ANTRACIT JE SROVNATELNÁ S ODSTÍNEM RAL 7024 /

Pozinkovaný plech ★★★★★☆







Nerezová ocel ★★★★★★



Vzorky barev

Polyesterová barva PREMIUM ★★★★★☆

SKUPINA I	 Bílá MAT - LBM	 Šedá MAT - LPM
	 Hnědá MAT - LRM	 Běžová MAT - LKM
	 Antracit HPL/CPL - LNC *	 Antracit struktura - LNT
SKUPINA II	 Černá struktura - LCS	 Černý - 7EC
SKUPINA III	 Bílá - LBI	 Šedá - LPO
	 Hnědá - LBR	 Černá MAT - LCM

** označení HPL/CPL bylo zavedeno vzhledem k doporučené práškové barvě Antracit HPL/CPL

BÍLÁ BARVA (LBM) JE SROVNATELNÁ S ODSÍNEM RAL 9003 / BÍLÁ BARVA (LBI) JE SROVNATELNÁ S ODSÍNEM RAL 9016
ŠEDÁ BARVA (LMP, LPO) JE SROVNATELNÁ S ODSÍNEM RAL 7047 / HNĚDÁ BARVA (LRM, LBR) JE SROVNATELNÁ S ODSÍNEM RAL 8028
BÉŽOVÁ BARVA (LKM) JE SROVNATELNÁ S ODSÍNEM RAL 1019 / ČERNÁ BARVA (LCM) JE SROVNATELNÁ S ODSÍNEM RAL 9017
BARVA ANTRACIT (LNT) JE SROVNATELNÁ S ODSÍNEM RAL 7024

Základová barva ★★★★★☆☆



BARVA PODKLADOVÁ - ŠEDÁ (LBP) JE SROVNATELNÁ S ODSÍNEM RAL 7035

Porta dává nejvyšší důležitost přesnému přizpůsobení barev navrhovaných dveřních kompletů, nicméně z technologických nebo surovinových důvodů mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

PROCES IMPLEMENTACE OBJEDNÁVKY



VYBERTE SI DVEŘE SVÝCH SNŮ

Na **adrese www.portadoors.cz** si můžete vybrat **dveře svých snů v jedinečné barvě**. Výběr si vytiskněte nebo uložte do PDF, ukázat prodávajícímu.



OBJEDNEJTE SI A SPLŇTE SI SVÉ SNY

Na adrese **www.portadoors.cz** najdete prodejní místo. Zde si můžete vybrat a objednat dveře PORTA.



DEALER

Vaši objednávku odešle Dealer do naší továrny. Pokud k prodeji došlo u autorizovaného prodejce, zašle APS objednávku Dealerovi.



TOVÁRNA - TADY SE DĚJE KOUZLO

V továrně PORTA se Vaše objednávka promění ve dveře. Vyrábíme je speciálně pro Vás a proto jsou vyjíméčné.



RYCHLÉ DORUČENÍ

Jakmile je objednávka připravena, odešleme ji na prodejní místo. Pokud se prodej uskutečnil na autorizovaném prodejním místě, je tato doba o něco delší.



PŘEVZATO Z

Dveře si z obchodu můžete vyzvednout sami
nebo můžete počkat na dodání z
prodejního místa.



EFEKTIVNÍ FÁZE

Pokud chcete mít jistotu, že vám dveře
vydrží dlouhá léta, využijte služeb
profesionálního montéra.



DVEŘE DREAM DOOR VE VAŠEM DOMĚ

Užijte si nové dveře PORTA ve svém
domově

■ ZÁKAZNÍK

■ (DEALER NEBO
APM)

■ MONTÁŽNÍ
FIRMA

■ PORTA

Prosklení

■ DRUHY PROSKLENÍ



Sklo matné



Sklo „činčila“



Sklo „rámeček“ matné



Sklo čiré

Rozměry skel jsou dostupné na www.portadoors.cz/do-pobrania

POKUD HLEDÁTE:

- VYSOKOU KVALITU DVEŘÍ
- NOVÁTORSKÝ DESIGN
- CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY A TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ
- PROVĚŘENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ
- ROZSÁHLOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ
- PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS

TOTO VŠECHNO NAJDETE V NABÍDCE PORTA DOORS

Doplňkové informace

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS SADU ODKAZŮ NA NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY S DŮLEŽITÝMI INFORMACEMI, KTERÉ NENAJDETE V NAŠEM KATALOGU.



Druhy konstrukcí

Tady najdeš všechny druhy konstrukcí našich křídel.



Seznam technických parametrů a doporučené použití dveří PORTA

Tady najdeš seznam parametrů jako: třída mechanické odolnosti, bezpečnostní třída, protipožární a kouřotěsné vlastnosti, akustickou izolaci a doporučené použití dveří podle projektu.



Zrcadlo v posuvných dveřích

Podívej se, na které straně se nachází zrcadlo v posuvných křídlech.



Sklo ve tvých dveřích

Podívej se, na které straně se nachází matná strana skla.



Tabulka rozměrů dvoukřídlých dveří

Tady najdeš tabulku rozměrů pro dvoukřídlé dveře s dřevěnými zárubněmi.



Světlíky

Tady najdeš informace týkající se světlíků.

**Vybírejte
produkty
se známkou
nejvyšší
kvality**





Dbáme o životní prostředí

Co je enviromentální politika PORTA?

Již 25 let je PORTA lídrem ve výrobě dveří, což znamená, že jsme otevřeni našim zákazníkům a nabízíme jim nejen celou řadu produktů, ale také jim otevíráme naši společnost. Enviromentální politika PORTA se každým rokem stává transparentnější. Více dbáme o životní prostředí a cílevědomě implementujeme zásady udržitelného rozvoje, a také proto jsme se rozhodli získat Enviromentální; prohlášení o produktu (EPD) typu III.

Co je EPD?

Je to enviromentální prohlášení, založené na analýze životního cyklu produktu vydané nezávislou třetí stranou dle normy ČSN EN 15804. Pomáhá vysvětlovat vlastnosti produktu a jeho dopad na životní prostředí během celého životního cyklu produktu. EPD je zvláště užitečné pro architekty, designéry a investory při realizaci investičních akcí na základě pravidel ECO.

Jaké jsou cíle EPD?

EPD je prohlášení, které jasně představuje vlastnosti vybraného produktu a obsahuje měřitelné informace z sedmi různých oblastí, jež mají vliv na životní prostředí. Mimo jiné to jsou: emise CO₂, použité suroviny a jejich původ, prohlášení o množství a druhu použité energie. Jsou také tady informace o výrobním procesu a struktuře produktu.

Na stránkách www.portadoors.cz/do-pobrania jsou naše aktuální katalogy.



**Otevři se s námi na ekologii.
Sáhni po katalogu v elektronické verzi.**



5 LET*

ZÁRUKY NA VŠECHNY PRODUKTY

24 MĚSÍCŮ

NA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ

**+ DOPLŇKOVÝCH
36 MĚSÍCŮ**

S VYUŽITÍM SLUŽEB AUTORIZOVANÝCH MONTÁŽNÍKŮ

POKUD HLEDÁTE:

- VYSOKOU KVALITU DVEŘÍ
- NOVÁTORSKÝ DESIGN
- CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY A TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ
- PROVĚŘENÁ INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ
- ROZSÁHLOU DISTRIBUČNÍ SÍŤ
- PROFESIONÁLNÍ POPRODEJNÍ SERVIS

**TOTO VŠECHNO NAJDETE
V NABÍDCE PORTA DOORS**

INTERIÉROVÉ DVEŘE, DŘEVĚNÉ
záruka 24 + 36 měsíců



*PODROBNÉ PODMÍNKY PROGRAMU JSOU K DISPOZICI NA:
<https://www.porta.com.pl/dm/warranty.pdf>

PŘIZPŮSOBTE DVEŘE SVÝM POTŘEBÁM

VZORY

Přizpůsobte
vzory dveří
funkci a stylu
místnosti.

FUNKCE

Přizpůsobte
užitkové
vlastnosti dveří
místnostem a budově

PARAMETRY

Přizpůsobte
parametry dveří
potřebám projektu.

BARVA

Barvu dveří sladíte
s jejich cílovým
využitím.



Klientům je k dispozici široký výběr provedení v realizacích jak standardních, tak i nestandardních.

NESTANDARDNÍ realizace: <https://4business.portadoors.cz/#realizace>

STANDARDNÍ realizace: www.portadoors.cz/do-pobrania

PORTA KMI Poland S.A.

Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko, export@portadoors.com

 facebook.com/portadoorscesko  instagram.com/portadoorscesko/



● Výrobní závody společnosti PORTA

● Síť prodejců PORTA

VÍCE NEŽ 1000 PRODEJNÍCH MÍST PO CELÉ REPUBLICCE



NASKENUJ QR KÓD
A ZJISTIT KDE KOUPIŠ DVEŘE PORTA

